

PHP - aula 1

Conteúdo

Sintaxe básica

Podemos colocar script PHP em qualquer lugar no documento.

O script PHP começa com `<?php` e termina com `?>`

```
<?php
```

```
    echo "Bem vindo ao PHP!";
```

```
?>
```

Sintaxe básica

O padrão de extensão de arquivos PHP é .php.

O documento normalmente é uma página HTML com códigos PHP embutidos.

Sintaxe básica

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h1>Primeira página</h1>
```

```
<?php
```

```
    echo "PHP é demais!";
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Comentários

// comentário até no fim desta linha

comentário até no fim desta linha

```
/* este é  
um comentário de  
várias linhas  
*/
```

Caixa ALTA ou baixa

O PHP não se preocupa com a caixa do texto no caso de funções, classes, e palavras-chave:

```
<?php
```

```
echo "oi";
```

```
ECHO " tudo bem!";
```

```
eCh0 "Tudo é possível!";
```

```
?>
```

Caixa ALTA ou baixa

No PHP nomes de variáveis seguem o estabelecido na criação da variável:

```
<?php
```

```
$cor = "vermelho";
```

```
echo "Meu carro é " . $cor . "<br>";
```

```
echo "Minha casa é " . $COR . "<br>";
```

```
echo "Meu cachorro é " . $cOr . "<br>";
```

```
?>
```


Caixa ALTA ou baixa

No PHP nomes de variáveis seguem o estabelecido na criação da variável:

```
$numero != $NUMERO
```

Exercícios