

HTML aula 4

Imagens

Imagens podem melhorar a aparência de uma página web.

```

```

Sintaxe do img

Imagens são definidas com a tag ``.

A tag `` é vazia, contém apenas atributos e não possui tag de fechamento.

Atributo src

O atributo **src** especifica a URL (endereço web) da imagem:

```

```

Atributo alt

O atributo **alt** fornece um texto alternativo para a imagem, se o usuário não puder ver a imagem.

O valor do atributo **alt** deve então descrever a imagem.

```

```

Tamanho da imagem

A altura (height) e a largura (width) de uma imagem podem ser especificados com os atributos **height** e **width**:

```

```

Os valores de width e height são especificados em pixels.

Imagens em outra pasta

Se apenas o nome da imagem for especificado no atributo src, a imagem deverá estar na mesma pasta do documento html.

```

```

É comum colocá-las em uma pasta separada.

Imagens em outra pasta

Você deve incluir o nome da pasta no atributo src:

```

```

Nesse caso a pasta onde foi colocada se chama **imagens**

Imagens em outro servidor

Você pode acessar imagens de qualquer endereço da web usando a URL completa:

```

```

Imagem em links

Para usar uma imagem como um link, coloque a tag dentro da tag <a>:

```
<a href="default.asp">
```

```
  
```

```
</a>
```

Imagem no fundo

Para adicionar uma imagem no fundo de um elemento HTML, use a propriedade CSS:

```
<head>
  <style>
    body { background-image:url('clouds.jpg') }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Imagem de fundo</h2>
</body>
```

Elemento <picture>

Podemos especificar imagens com mais flexibilidade usando <picture>.

```
<picture>
```

```
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">
```

```
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">
```

```
  
```

```
</picture>
```

Elemento <picture>

Os elementos <picture> contém alguns elementos <source>, cada um referindo a imagens diferentes. O navegador pode escolher a imagem que melhor se encaixa no dispositivo.

Cada elemento <source> tem atributos especificando quando a imagem é mais adequada.

O navegador usará o primeiro elemento <source> com os atributos apropriados.

Exercícios imagens

Tabelas

Tabelas são definidas com a tag **<table>**

Cada linha é definida com a tag **<tr>**

Cabeçalhos são definidos com **<th>**

As células são definidas com a tag **<td>**

Tabelas

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Nascimento</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lionel Messi</td>
    <td>24/06/1987</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Neymar Júnior</td>
    <td>05/02/1992</td>
  </tr>
</table>
```

Nome	Nascimento
Lionel Messi	24/06/1987
Neymar Júnior	05/02/1992

Atributo border

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Nascimento</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lionel Messi</td>
    <td>24/06/1987</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Neymar Júnior</td>
    <td>05/02/1992</td>
  </tr>
</table>
```

Nome	Nascimento
Lionel Messi	24/06/1987
Neymar Júnior	05/02/1992

Tabelas

Elementos `<td>` podem conter:

- Qualquer tipo de elemento HTML
- Texto
- Imagens
- Listas
- Outras tabelas