【PRD】不忍了MVP小程序

1. 产品定义

1. 产品定位

面向有减脂诉求、容易冲动点外卖的年轻用户，提供一套“像点外卖一样满足选择欲，但不发生真实交易”的行为干预工具。

用户完成模拟点餐后进入 5 分钟冷静期，可通过电子木鱼、心事日记、图片反思和激励卡片转移注意力。完成本次挑战后，系统沉淀忍住次数、模拟节省金额、模拟避免热量和成长成就。

2. 目标用户与业务场景

- **目标用户**：有控制饮食或减脂诉求、存在冲动点外卖行为的年轻用户。
- **典型场景**：夜间嘴馋、压力进食、无聊想吃、临时想点高热量外卖。
- **核心任务**：在真实下单前，通过模拟点餐与 5 分钟冷静期延迟决策，争取放弃本次冲动进食。

3. 系统模块与范围

本MVP版本包含7个核心功能模块，覆盖核心业务场景：

序号	模块	二级拆分	本期范围
1	模拟点餐流程	模拟点外卖	首页、搜索、分类、商家列表、商家详情、商品加减、购物车、确认订单、模拟支付、成功反馈
2	5 分钟冷静期	订单承接	模拟配送倒计时、干预入口、任务完成状态、结果确认
3		电子木鱼	敲击计数、累计功德、音效开关、累计
4		心事日记	情绪标签、语音转文字记录、历史记录、陪伴引导
5		图片反转	对照图片处理、食物选择
6		激励卡片	图片上传与展示、激励语引导、像素拼图
7	我的主页	我的成就	成就累计（次数、re、热量、钱包金额）、提现引导、体重趋势及目标记录、像素图

			片、本周战绩、成就徽章

2. 全局信息架构与主链路

原型















底部导航

导航	页面职责
不忍了	发起一次模拟点餐挑战
忍忍	电子木鱼、心事日记、激励卡片
我的	查看挑战成果、趋势和勋章、查看和维护个人资料、体重目标及设置



主流程

2.1 页面清单与层级

编号	页面	所属模块	入口	页面性质
P1	首页（商家列表）	模拟点餐流程	底部 Tab 1 / App 启动默认页	一级页，Tab 页
P2	商家详情（点餐）	模拟点餐流程	P1 商家卡片、P1 商品缩略图	二级页

P3	确认订单	模拟点餐流程	P2 底部购物车条「去结算」	二级页
P4	存入成功（弹层）	模拟点餐流程	P3「确认提交」	模态弹层，不可返回
P5	订单配送中（冷静期）	5 分钟冷静期	P4「完成」、底部 Tab 2	一级页，挑战主场
P6	电子木鱼	电子木鱼	P5 转移注意力 - 敲木鱼	三级页，可返回 P5
P7	心事日记	心事日记	P5 转移注意力 - 心事日记	三级页，可返回 P5
P8	历史日记	心事日记	P7 右上历史入口	四级页
P9	图片反转	图片反转	P5 转移注意力 - 图片反转	三级页，可返回 P5
P10	激励卡片	激励卡片	P5 转移注意力 - 激励卡片	三级页，可返回 P5
P11	上传图片（弹层）	激励卡片	P10 图片区、P10 设置	模态弹层
P12	我的主页	我的主页	底部 Tab 3	一级页，Tab 页

底部导航固定 3 个 Tab：Tab 1 = 忍忍（点餐入口）、Tab 2 =不忍了（订单承接页）、Tab 3 = 我的（主页）

2.2 一次完整挑战的主链路

主链路为「选择欲满足 → 决策延迟 → 注意力转移 → 结算沉淀」四段式，用户在任一段都可退出，但只有走完冷静期才计入成就。

1. 满足选择欲：P1 浏览商家 → P2 加购商品 → P3 核对订单与费用明细。用户获得与真实外卖一致的挑选与凑单体验。
2. 完成模拟支付：P3「确认提交」→ P4 存入成功弹层，本次实付金额记入「减肥成就钱包」（预置态，可回滚）。
3. 进入冷静期：P4「完成」→ P5 订单配送中，5 分钟倒计时启动，同时开放 4 个注意力转移入口。
4. 转移注意力：P5 → P6/P7/P9/P10，用户在冷静期内自由进出，返回后倒计时继续，不重置。
5. 结算：倒计时归零自动判定忍住成功，或用户在倒计时内主动点击「我已不想吃了，取消订单」提前结算成功；成就与钱包金额落库。
6. 查看沉淀：P12 我的主页查看忍住次数、连续天数、避免热量、钱包金额、体重趋势、像素拼图与徽章。

2.3 挑战状态机

状态	进入条件	状态内可执行动作	退出条件与去向
无挑战（IDLE）	初始态；或上一次挑战已结算	浏览首页、加购、进入我的主页	P3 提交订单 → 冷静期预置
冷静期预置（PENDING）	P3「确认提交」成功	仅可点击 P4「完成」	点击「完成」→ 冷静期进行中
冷静期进行中（COOLING）	P4 弹层关闭，倒计时启动	4 个注意力转移入口；主按钮「我已不想吃了，取消订单」；文字入口「还是吃了」	① 主动点主按钮 → 忍住成功 ② 倒计时归零 → 自动忍住成功 ③ 点「还是吃了」→ 挑战放弃
忍住成功（SUCCESS）	主动取消或倒计时归零	查看成就结果、进入我的主页	结算落库 → 回到无挑战
挑战放弃（GIVE_UP）	冷静期内点击「还是吃了」	无	金额全额回滚 → 回到无挑战

同一时间全局只允许存在一个进行中的挑战。COOLING 状态下用户再次进入 P1 并提交新订单时，需先提示「你还有一次挑战正在进行」，引导回 P5，不允许并行开启第二次冷静期。

2.4 核心数据口径与写入时机

字段	定义	写入时机	放弃时的处理
模拟节省金额	本次模拟订单的实付金额（商品小计 − 满减 − 红包 + 配送费）	P3 提交时预置入钱包，P4 弹层展示	全额回滚，钱包金额扣回，不计入累计
忍住次数	成功走完冷静期的次数，每次 +1	结算时（主动取消或倒计时归零）	不 +1
模拟避免热量	本次模拟订单全部商品热量之和（kcal）	结算时	不计入
连续坚持天数	自然日连续存在忍住成功记录的天数	结算时按自然日判定	不增长，且当日无其他成功记录时连续天数中断
像素拼图	每完成一次挑战获得 1 块，共 100 块	结算时 +1	不发放
成就徽章	按累计指标解锁，我的主页展示点亮/置灰	结算后重算	不触发解锁

金额与成就的写入时机不一致：金额在「确认提交」时即预置入钱包（用于给用户即时的正反馈），忍住次数等成就在冷静期结算时才写入。若用户在冷静期内点击「还是吃了」，已预置的金额必须全额回滚，本次挑战不留下任何统计痕迹。

3. 模块一：模拟点餐流程

本模块承担「满足选择欲」的核心价值，交互体验必须高度贴近真实外卖 App，让用户完整体验挑选、凑单、结算的心理过程；同时通过强提示保证用户明确知晓不发生真实交易。

3.1 首页（P1）

3.1.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
搜索区	搜索框，占位文案「搜索你想吃的东西」	点击进入搜索态，支持按商家名/商品名检索
地址区	虚拟收货地址（示例：马华练市·轻食区·忍一忍能瘦 88 号）	幽默化的虚拟地址，可编辑；不用于任何真实配送
分类金刚区	两行共 8 个圆形分类图标（美食、超市、水果、饮品、甜点、小吃、烧烤、正餐等）	点击进入对应分类的商家列表
活动横幅	黄色横幅：「连续打卡 7 天 2000 块钱等你抢」+ 日历图标	成长激励位，规则待确认（见第 12 章）
氛围状态条	浅色条：「骑手正在赶来·还剩 xx:xx」	氛围装饰，不可点击、不承载真实倒计时状态
列表标题行	「猜你喜欢」+ 右侧排序控件	排序维度默认综合推荐
商家列表	商家卡片流（肯德基、喜茶、木屋烧烤、好利来、海底捞等）。单卡含：商家图、商家名、评分、月售、起送价、配送费、优惠标签、3 个商品缩略图（图 + 名称 + 价格）	整卡点击进入 P2；点击商品缩略图进入 P2 并定位到该商品
底部导航	3 个 Tab	当前高亮 Tab 1

3.1.2 交互逻辑

- 页面加载：默认加载综合推荐商家列表，下拉刷新、上滑分页加载。
- 搜索：点击搜索框进入搜索页，输入关键词后返回商家与商品混排结果，点击结果进入 P2。
- 分类点击：金刚区图标点击后，商家列表按该分类过滤，标题行由「猜你喜欢」切换为分类名。

- 商家卡片点击：进入 P2 商家详情；点击卡片内商品缩略图，进入 P2 并自动滚动定位到该商品所在分类。
- 氛围状态条：不响应点击事件，不因用户真实挑战状态变化而变化，仅做视觉氛围。
- 已有进行中挑战时：用户仍可正常浏览与加购，但在 P3 点击「确认提交」时被拦截（详见 3.3.3）。

3.2 商家详情页（P2）

3.2.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
顶部图与返回	商家头图 + 左上返回按钮	返回 P1，购物车内容保留
商家信息	商家名 + 品牌标签；评分、月售、起送价、配送费；优惠标签行	信息为氛围素材
分类导航	左侧竖排分类（热销、正餐、小食、饮料等）	点击滚动定位右侧列表；右侧滚动时左侧联动高亮
商品列表	商品行：缩略图、商品名、规格（如 4 块装）、原价划线、现价、右侧「+」加购按钮；已加购商品显示「− 数量 +」步进器	加购/减购实时更新底部购物车条
用户评价	评分（示例 4.8）+ 评价标签 + 若干条评价摘要	氛围内容，不可发布评价
底部购物车条	购物车图标 + 商品件数角标 + 合计金额 + 「去结算」按钮	购物车为空时按钮置灰不可点；达到起送价后可点击进入 P3

3.2.2 交互逻辑

- 加购：点击「+」商品数量 +1，底部合计金额与件数角标实时累加，按钮变为步进器。
- 减购：步进器「−」数量 −1；数量归零后步进器收起为「+」。
- 购物车展开：点击底部购物车图标，向上展开已选商品清单，可逐项增减或一键清空。
- 起送价校验：合计金额未达起送价时，「去结算」置灰并提示「还差 ¥xx 起送」。
- 跨商家规则：切换商家时，若购物车已有其他商家商品，提示「购物车只能保留一家商家的商品，是否清空」，用户确认后清空并加购新商品。
- 结算：点击「去结算」进入 P3，带入商家、商品清单与数量。

3.3 确认订单页（P3）

3.3.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
顶部提示条	黄色强提示：「模拟点外卖，不会真实支付」；副文案说明本次金额将存入「减肥成就钱包」	常驻不可关闭，是产品红线的页面落地
收货地址	联系人、脱敏手机号、虚拟地址	可编辑，仅用于氛围
配送时间	「尽快送达·约 30 分钟」+ 右侧箭头	可切换，不影响冷静期时长
商家与商品	商家名 + 商品行（名称、规格、数量、单价）；汇总行「共 N 件商品 ¥xx」	不可在本页增减商品，需返回 P2 修改
费用明细	商品小计、配送费、满减优惠、红包，逐行展示	优惠均为氛围素材，不代表真实权益
成就存入区	粉色高亮区：「将存入减肥成就钱包 ¥xx」	金额 = 商品小计 − 满减 − 红包 + 配送费
支付方式	想瘦币（默认选中）、微信支付、支付宝（单选）	仅为氛围选项，不发起任何真实支付
备注	口味、餐具等备注入口	选填
底部操作条	左侧「共 N 件 ¥xx」+ 右侧「确认提交」	主操作

3.3.2 交互逻辑

- 金额计算：进入页面即按费用明细实时计算实付金额，并同步展示在成就存入区与底部操作条，三处金额必须一致。
- 支付方式：默认选中「想瘦币」，用户可切换；切换不改变金额，也不触发任何支付流程。
- 提交：点击「确认提交」→ 校验通过后创建模拟订单，实付金额预置入钱包，弹出 P4 存入成功弹层。
- 返回：左上返回回到 P2，购物车与已填信息保留。

3.3.3 边界与异常

- 已有进行中挑战：点击「确认提交」时拦截，弹窗提示「你还有一次挑战正在进行」，提供「去查看」（跳 P5）与「取消」两个操作，不创建新订单。
- 金额为 0：不允许提交，「确认提交」置灰。
- 重复点击：提交按钮点击后立即置为 loading 并防重，避免生成多条模拟订单。

3.4 模拟支付与存入成功弹层（P4）

3.4.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
状态图标	绿色成功勾	强化正反馈
主标题	「存入成功！」	
金额	本次存入金额（示例 ¥36.9）	与 P3 实付金额一致
说明文案	「本次省下的钱已存入减肥成就钱包」	
免责小字	「虚拟存入 · 平台补贴 · 超额可提现」类说明	文案需与红线一致，明确虚拟性质
主按钮	「完成」	唯一出口

3.4.2 交互逻辑

- 弹层为强制模态：不支持点击遮罩关闭、不支持物理返回键关闭，用户只能点击「完成」。
- 点击「完成」：关闭弹层，直接跳转 P5 订单承接页，并同时启动 5 分钟倒计时。
- 此时钱包金额已为预置态：在 P12 可见，但若本次挑战最终放弃，需按 2.4 规则全额回滚。

4. 模块二：5 分钟冷静期（订单承接页 P5）

本模块是整个产品的核心干预场景。设计目标是把用户的「立即进食冲动」用一段可感知的等待稀释掉，并在等待中提供 4 个低门槛的注意力转移出口。

4.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
标题栏	「订单配送中」+ 左上返回 + 右上客服/耳机图标	返回不终止挑战（详见 4.4）
配送状态区	「骑手正在赶来」+ 骑手图标 + 「剩余 xx 分钟送达」	氛围文案，模仿真实外卖等待感
订单摘要	商品缩略图 + 商品名 + 金额 + 右侧「加购」类入口	展示本次模拟订单，强化「已经点过了」的心理满足
倒计时区	「距离送达还有」+ 大号分秒倒计时（初始 05:00）	本页视觉焦点，秒级刷新

引导文案	「两分钟后，你可以…」类过渡文案	引导用户进入注意力转移
转移注意力区	标题「转移一下注意力」+ 4 宫格：敲木鱼、心事日记、图片反转、激励卡片（图标 + 名称）	分别进入 P6 / P7 / P9 / P10
更多健康功能	标题「更多健康功能」+ 2 宫格：减脂饮食建议、立马动一动，均带「App 内使用」标记	本期不实现功能，点击引导下载 App
主操作按钮	绿色主按钮「我已不想吃了，取消订单」	成功出口，冷静期内全程可点
次级出口	主按钮下方浅色文字「还是吃了」	放弃出口，视觉弱化
底部说明	小字说明本页为模拟订单、不产生真实交易	合规提示
底部导航	3 个 Tab，当前高亮 Tab 2	离开本页后可通过 Tab 2 回到进行中的挑战

4.2 倒计时规则

- 时长固定 5 分钟，从 P4 点击「完成」的时刻开始计时。
- 以服务端时间为准：倒计时展示值由「结束时间戳 − 当前时间」计算得出，不依赖前端连续计时，避免切后台造成的时间漂移。
- 用户进出 P6 / P7 / P9 / P10 时倒计时继续走，不暂停、不重置。
- 切后台、锁屏、杀进程后重新打开 App：按结束时间戳重算剩余时间；若已过结束时间，直接进入结算（详见 4.4）。
- 页面顶部「剩余 xx 分钟送达」为氛围文案，与 5 分钟冷静期倒计时是两套展示，不要求数值一致。

4.3 两个出口的交互逻辑

4.3.1 出口 A：忍住成功

忍住成功有两种触发方式，二者结算结果完全一致：

- 主动结算：冷静期内任意时刻点击绿色主按钮「我已不想吃了，取消订单」，立即结算成功，不要求等满 5 分钟。
- 自动结算：倒计时归零且用户未做任何选择，系统自动判定忍住成功并结算。

结算动作（两种触发方式一致）：

7. 忍住次数 +1；本次模拟订单热量计入「模拟避免热量」；像素拼图 +1；按自然日更新连续坚持天数。

8. 钱包中本次预置金额转为正式累计，不再可回滚。
9. 展示成功结果反馈，向用户呈现本次省下的金额、避免的热量与当前连续天数，并提供进入 P12 我的主页的入口。
10. 挑战状态置为「无挑战」，Tab 2 不再展示进行中挑战。

4.3.2 出口 B：挑战放弃

11. 点击浅色文字「还是吃了」，弹出二次确认，明确告知放弃后果（本次金额不计入、连续天数将中断），提供「再坚持一下」与「确认放弃」两个操作，且「再坚持一下」为视觉主按钮。
12. 确认放弃后：本次已预置的钱包金额全额回滚；忍住次数、避免热量、像素拼图均不计入；连续坚持天数不增长。
13. 放弃反馈不做任何指责性表达，采用中性、鼓励下一次的文案，避免负面自我评价。
14. 挑战状态置为「无挑战」，返回 P1 首页。

4.4 返回、中断与恢复

用户行为	系统处理	恢复后表现
点击左上返回 / 切到其他 Tab	不终止挑战，冷静期继续计时	Tab 2 保持可回到 P5；进入 P5 即看到正确剩余时间
切后台或锁屏	不终止挑战，按结束时间戳计算	回到前台后倒计时刷新为真实剩余值
杀进程后重开 App	读取进行中挑战，若未到结束时间则恢复 P5	可选择直达 P5 或在首页提示「有一次挑战正在进行」
杀进程期间倒计时已归零	按自动结算规则判定忍住成功	重开后展示本次成功结算结果
进入 P6/P7/P9/P10 后返回	倒计时不受影响	返回 P5 后继续展示剩余时间；子页面产生的记录已保存

冷静期内的注意力转移子页面（P6/P7/P9/P10）需在顶部或角落保留剩余时间的轻量提示，让用户在转移注意力时仍能感知「快要过去了」，同时提供一键返回 P5 的路径。

5. 模块三：电子木鱼（P6）

通过高频、低认知负担的重复点击占用用户注意力，是冷静期内最轻量的转移手段。

5.1 页面布局

区域	元素与内容	说明

标题栏	「电子木鱼」+ 左上返回 + 右上入口	返回 P5，倒计时继续
引导提示条	一句禅意引导文案（示例：每一次敲击，都能透过我们的念力…加油）	氛围文案
今日功德	标题「今日功德」+ 大号数字（示例 128）	统计口径为当日敲击累计次数
木鱼主体	居中金色木鱼图形，可点击区域覆盖整个图形	视觉焦点，点击即敲击
敲击反馈	木鱼上方浮出「功德 +1」飘字	每次点击触发，带缩放/上浮动画
底部功能位	3 个圆形按钮：自动敲击、音效开关、敲击记录	控制敲击体验
底部文案	「轻轻敲击，专注当下 / 让浮躁的心慢慢静下来」	情绪安抚文案

页面上的「功德」「128」均为敲击次数的趣味化表达，与钱包金额、忍住次数等成就体系完全无关，不参与任何结算。

5.2 交互逻辑

15. 点击木鱼：今日功德 +1，木鱼产生按压动效，浮出「功德 +1」，伴随敲击音效与轻震动反馈。
16. 连击：支持高频连点，计数与动效不丢帧、不做冷却限制；飘字允许重叠出现。
17. 自动敲击：开启后按固定节奏自动计数并播放动效，再次点击关闭；开启期间用户手动点击仍正常计数。
18. 音效开关：控制敲击音与背景音，状态本地持久化，下次进入沿用上次设置。
19. 敲击记录：查看历史敲击数据（按日累计）。
20. 跨日重置：今日功德按自然日归零，历史数据在敲击记录中保留。
21. 返回：左上返回回到 P5，冷静期倒计时不受影响。

6. 模块四：心事日记（P7 / P8）

引导用户把「想吃」的冲动写成文字，通过命名情绪与书写表达降低冲动强度，同时形成可回看的行为记录。

6.1 心事日记编辑页（P7）布局

区域	元素与内容	说明

标题栏	「心事日记」+ 左上返回 + 右上历史入口	历史入口进入 P8
引导提示条	「此刻你在想什么？」+ 说明文案	降低书写门槛
情绪标签	标题「此刻的心情」+ 情绪标签组（示例：焦虑、无聊、压力大、嘴馋），带 emoji	单选或多选（待确认），选中态高亮
正文输入区	多行文本域 + 占位引导文案	支持长文本、自动换行
字数提示	右下角「已写 xx 字」	实时更新
AI 陪伴区	气泡形式的陪伴回应（示例署名「小美 · AI 陪伴」）	基于用户输入给出共情回应，能力边界待确认
主按钮	「保存日记」	保存后返回 P5 或停留在本页（见 6.2）
原理说明	浅色区块「为什么把想法写出来会有用？」+ 解释文案	教育用户，提升功能使用意愿

6.2 心事日记编辑页交互逻辑

22. 进入页面：默认聚焦输入框并唤起键盘，情绪标签未选中，正文为空。
23. 情绪标签：点击选中/取消，选中后高亮；标签与本条日记绑定，用于 P8 列表展示与筛选。
24. 语音输入：支持语音转文字，识别结果追加到光标位置，用户可继续编辑。
25. 字数：正文变化时实时刷新「已写 xx 字」，并累加到「累计字数」统计。
26. AI 陪伴：用户停止输入后触发回应，内容以共情与陪伴为主，不做医疗或心理诊断类判断；生成失败时降级为固定的通用鼓励文案，不阻塞保存。
27. 保存：正文为空时「保存日记」置灰；保存成功后提示成功并回到 P5，本条记录立即出现在 P8 列表顶部。
28. 返回拦截：正文已有内容但未保存时点击返回，二次确认「当前内容尚未保存，是否放弃」。

6.3 历史日记页（P8）布局与交互

区域	**元素与内容**	**说明**
标题栏	「历史日记」+ 左上返回	返回 P7
统计区	三个并列指标：记录天数、累计字数、连续天数（示例 12 / 3,286 / 7）	汇总口径基于全部日记记录
日期分组	按日期倒序分组，组头示例「今天 · 3 月 13 日 2 篇」	同一天多条聚合在同组

日记条目	时间、情绪标签、正文摘要、字数、右侧编辑与删除图标	点击条目展开全文或进入详情
列表底部	「加载更多记录」+ 鼓励文案	分页加载

29. 列表按日期倒序，默认加载最近若干天，上滑分页；分组头显示当天条数。
30. 编辑：点击编辑图标进入编辑态，保存后更新原记录并刷新字数统计。
31. 删除：点击删除图标需二次确认；删除后统计指标（累计字数、记录天数）同步重算。
32. 长文本：列表内正文按固定行数截断，点击条目查看全文。

7. 模块五：图片反转（P9）

用「想吃的高热量食物」与「健康食物」的视觉对照，直接作用于用户的食欲联想，是冷静期内认知层面的干预手段。

7.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
标题栏	「图片反转」+ 左上返回	返回 P5
引导提示条	说明本功能作用的引导文案	氛围与教育
对照图区	左右并列两张图：左为高热量食物、右为健康食物，各带标签	核心视觉区，左右图随所选食物类型联动更新
食物选择区	标题「选择你想吃的食物」+ 食物类型标签行（示例：炸鸡汉堡、奶茶甜点、火锅烧烤等），选中态高亮	单选，默认选中第一项
反转程度	「反转程度」+ 百分比（示例 100%）+ 进度条	控制对照图的处理强度
原理说明	浅色区块「为什么反转会有效果？」+ 解释文案	教育用户

7.2 交互逻辑

33. 进入页面：默认选中第一个食物类型，加载对应的高热量图与健康图对照。
34. 切换食物类型：点击标签立即切换对照图，切换过程使用过渡动效，避免图片跳变。
35. 调节反转程度：拖动进度条实时改变图片处理强度，百分比数值同步更新。
36. 图片加载失败：展示占位图与重试入口，不影响页面其他区域使用。

37. 返回：本页不产生需要保存的数据，直接返回 P5，倒计时继续。

对照图的来源方式（预置素材库 / 用户上传 / 算法生成）在原型中未表达，需在开发前确认，见第 12 章。

8. 模块六：激励卡片（P10 / P11）

用「30 天后的自己」构建正向目标画面，把当次忍住行为与长期目标建立联系，并通过像素拼图给出可积累的进度感。

8.1 激励卡片页（P10）布局

区域	元素与内容	说明
标题栏	「激励卡片」+ 左上返回 + 右上设置	设置用于更换激励图片等
引导文案	主文案「想象一下，30 天后的你」+ 副文案「每一次坚持，都在见证更好的自己」	情绪引导
激励图片卡	大图卡片（用户上传的个人照片或预置素材）	点击进入 P11 上传/更换图片
目标进度区	目标体重（示例 55 kg）、当前体重与差值（示例 当前 62.3 kg，还差 7.3 kg）、完成百分比（示例 63%）+ 进度条	体重数据来源于我的主页的体重记录
拼图激励区	绿色提示「每坚持 1 次以上，你就获得 1 块拼图」+ 「像素拼图 +1」卡片 + 进度文案「已存入 x / 100 块」	与 P12 像素拼图为同一数据

8.2 激励卡片页交互逻辑

38. 进入页面：加载用户已设置的激励图片；未设置时展示引导上传的占位态。
39. 点击图片卡或右上设置：唤起 P11 上传图片弹层。
40. 目标进度：百分比 =（起始体重 − 当前体重）/（起始体重 − 目标体重），数据与 P12 保持一致；未设置目标体重时展示引导设置的入口。
41. 拼图区：仅展示当前累计进度，本页不发放拼图；拼图发放统一在冷静期结算时执行。
42. 返回：返回 P5，倒计时继续。

8.3 上传图片弹层（P11）

弹层分两种形态，按用户是否已有图片区分：

形态	元素与内容	交互逻辑
选择来源（半屏动作面板）	「上传图片」标题 + 「拍照」 + 「从相册选择」 + 「取消」	点击拍照唤起系统相机；点击相册唤起系统相册；点击取消或遮罩关闭面板
上传引导（居中弹窗）	「上传图片」标题 + 右上关闭；虚线上传框「点击上传本地图片」；格式说明「支持 JPG、PNG 格式，最大 10MB」；用途说明文案；主按钮「选择图片」	点击虚线框或主按钮进入选择来源；关闭按钮退出弹层

43. 权限校验：首次使用相机或相册需申请系统权限；用户拒绝时展示引导文案与前往系统设置的入口。
44. 格式与大小校验：仅接受 JPG / PNG，单张不超过 10 MB；超限时明确提示不满足的具体原因，不静默失败。
45. 上传中：展示进度态，弹层不可关闭；上传失败提供重试。
46. 上传成功：关闭弹层，P10 图片卡立即替换为新图片。
47. 隐私说明：图片为用户个人照片，需在弹层内明确存储与使用范围（具体口径待确认）。

9. 模块七：我的主页（P12）

挑战成果的统一沉淀页，承担「让用户看见自己在变好」的留存职责，同时是 App 下载的主要引导位。

9.1 页面布局

区域	元素与内容	说明
标题栏	「我的主页」+ 右上设置	
用户信息	头像 + 昵称（示例：自律的小美）+ 一句状态文案	昵称与头像可编辑
成就卡（核心）	粉色卡片，三个并列指标：忍住次数（次）、连续坚持（天）、避免热量（kcal）；下方钱包金额（示例 ¥1076）+ 「去提现」按钮	三指标与钱包为结算落库结果
体重概览	三格并列：当前体重、目标体重、已减重量（示例 62.3 kg / 55.0 kg / −6.4 kg）	数据来源为体重记录
今日打卡	「今日打卡」+ 「去打卡」按钮	已打卡时按钮置为已完成态

体重趋势	折线图 + 日期横轴	按体重记录绘制
像素拼图	「像素拼图 x/100 块」+ 橙色像素网格	每次忍住成功点亮 1 格
本周战绩	三组柱状对比图：忍住次数、避免热量、模拟节省金额，各带环比变化；下方一句总结文案	统计周期为自然周，与上周对比
我的成就	徽章墙（多枚徽章，已解锁点亮、未解锁置灰）	点击查看解锁条件
App 引导位	「下载 App 享更多功能」+ 「去下载」按钮	提现与更多健康功能的统一承接入口
底部导航	3 个 Tab，当前高亮 Tab 3	

9.2 交互逻辑

48. 数据刷新：进入页面即拉取最新成就数据；从冷静期结算返回时必须刷新，保证忍住次数、钱包金额、像素拼图与本次结算一致。
49. 「去提现」：本端不承接提现流程。点击后展示说明并引导下载 App，用户在 App 内完成提现；引导文案需明确「提现能力在 App 内提供」。
50. 今日打卡：点击「去打卡」记录当日打卡，按钮切换为已完成态；同一自然日只能打卡一次。
51. 体重记录：用户手动录入当前体重，录入后体重概览、趋势图与激励卡片的目标进度同步更新。
52. 趋势图：支持按周/月切换查看（切换维度待确认）；记录不足 2 条时展示引导录入的空态。
53. 像素拼图：网格按已获得块数从左上依次点亮；集满 100 块的奖励规则待确认。
54. 本周战绩：以自然周为统计单位，环比上周计算涨跌；本周无数据时展示空态而非 0 值柱图。
55. 徽章：点击未解锁徽章展示解锁条件；解锁瞬间给出获得动效反馈。
56. 「去下载」：跳转 App 下载页/应用商店。

9.3 空态与首次进入

- 从未完成过挑战：成就卡三指标与钱包均展示 0，配合引导文案与「去点一单」按钮，跳转 P1 开始第一次挑战。
- 未录入体重：体重概览与趋势图展示引导录入的空态，激励卡片目标进度同步展示未设置态。
- 拼图为 0：网格全部置灰，配合说明「完成一次挑战即可点亮 1 格」。

10. 全局异常与边界规则

场景	规则	用户可见表现

并行挑战	同一时间只允许一个进行中挑战	P3 提交时拦截并引导回 P5
跨自然日的冷静期	冷静期跨 0 点时，成就归属于结算发生的自然日	连续天数按结算日计算
网络异常（提交订单）	提交失败不预置金额、不进入冷静期	提示失败并保留 P3 已填内容，可重试
网络异常（结算）	结算失败进入本地待重试队列，恢复网络后补提交	先展示成功反馈，数据以服务端最终结果为准
时间被人为修改	倒计时以服务端时间为准，忽略本地系统时间改动	剩余时间不会因改系统时间而缩短
App 内使用类入口	「减脂饮食建议」「立马动一动」本期不实现	点击引导下载 App
金额与成就不一致	金额在提交时预置、成就在结算时写入；放弃则金额全额回滚	放弃后钱包金额回到挑战前数值

11. 文案与情绪设计原则

- 合规优先：涉及金额、优惠、提现的所有文案必须同时表达「虚拟」属性，不得单独出现可被理解为真实收益的表述。
- 不指责：用户选择「还是吃了」时，反馈文案保持中性与鼓励，不使用失败、破戒、意志力差等评价性词汇。
- 弱化放弃出口、强化坚持出口：主按钮为坚持，放弃入口以浅色文字呈现，并在二次确认中把「再坚持一下」作为视觉主按钮。
- 不鼓励极端行为：不设置连续挑战次数排行、不诱导用户以跳过进食来冲高指标；健康相关数值仅做记录展示，不做健康建议。
- 趣味与真实分离：氛围性内容（虚拟地址、功德、骑手赶来）可保持趣味，但不得与真实成就数据混淆表达。

12. 非功能需求

8.1 性能要求

- 页面首屏加载时间 ⩽ 2秒
- 接口响应时间 ⩽ 3秒
- 图片识别处理时间 ⩽ 10秒
- 本地缓存数据更新延迟 ⩽ 5秒

8.2 兼容性要求

- 微信客户端版本：支持最新3个正式版本
- 操作系统：iOS 14+，Android 10+
- 屏幕适配：支持320px~480px宽度设备

8.3 可用性要求

- 整体功能可用性 ⩾ 99.5%
- 支付成功率 ⩾ 98%
- 识别准确率 ⩾ 85%（测试集）

13. 测试要点与验收标准

9.1 功能测试

1. 页面布局适配性：验证不同屏幕尺寸下的展示效果
2. 核心流程测试：登录→首页→商品下单→支付成功全链路
3. 数据一致性：验证打卡、日记、订单数据的存储与同步
4. 异常场景：网络断开、支付超时、图片上传失败等场景

9.2 兼容性测试

1. 主流机型：iPhone 13+、华为Mate 40+、小米12+
2. 微信版本：最新3个正式版本
3. 横竖屏切换：适配横竖屏展示

9.3 安全测试

1. 用户数据加密存储验证
2. 支付接口防篡改、防重放测试
3. 权限申请合规性验证

9.4 性能测试

1. 页面加载速度：使用Lighthouse工具测试
2. 接口并发：支持≥1000并发用户
3. 内存占用：避免内存泄漏

9.5 验收标准（Gherkin格式）

1. 给定用户完成所有模块开发，当执行全链路测试，则核心流程完成率≥95%
2. 给定用户数据同步完成，当查看个人中心，则所有统计图表正确展示
3. 给定用户上传食物图片，当识别服务正常，则10秒内返回正确结果
4. 给定用户支付超时15分钟，当查询订单状态，则订单自动关闭

14. 埋点与数据指标

1. 核心漏斗

- 首页访问
- 商家详情访问
- 商品加购
- 进入确认订单
- 模拟订单创建成功
- 冷静期开始
- 干预工具使用
- 冷静期完成
- 挑战结果提交
- 挑战成功

2. 留存指标

- **次日留存**：首日产生任一有效行为的用户，在次日再次产生有效行为的比例。
- **7 日留存**：首日产生任一有效行为的用户，在第 7 个自然日再次产生有效行为的比例。
- **有效行为**：创建模拟订单、完成一次木鱼敲击、保存日记、完成图片上传、查看激励卡片、提交挑战结果中的任一项。

10.2 用户行为埋点

- 页面进入/退出事件
- 按钮点击事件（打卡、保存、分享、支付）
- 异常事件（加载失败、识别失败、支付失败）

10.3 验收指标阈值

- 订单支付成功率 ⩾ 98%
- 食物识别准确率 ⩾ 85%

- 页面加载完成率 ⩾ 99%

15. 风险与 mitigation

风险类型	影响程度	发生概率	缓解措施

16. 上线里程碑与前置条件

1.上线里程碑

1. **MVP验证阶段**：完成核心模块开发、接口联调、内部灰度测试（100用户）
2. **正式上线阶段**：提交小程序审核、全量用户开放、监控核心指标
3. **迭代优化阶段**：优化识别准确率、新增功能模块、优化用户体验

2.上线前置条件

1. 所有功能模块开发完成并通过单元测试
2. 接口联调完成，后端服务部署至生产环境
3. 测试团队完成全流程回归测试，BUG修复率⩾95%
4. 微信小程序完成公众平台审核配置
5. 支付沙箱测试通过，正式支付环境配置完成
6. 数据埋点配置完成，监控系统就绪