

出海短剧客户端前端独立立项与开发规范模板

仅保留底层合规与数据契约 · 界面与交互规范由开发者自定义

前端专用立项书

React / Vue3 + Capacitor

自定义规范模板

1. 项目基础定位与工程约束

- 架构选型：** 跨平台移动客户端 App，采用 React 18 / Vue 3 + Tailwind CSS + Vite 构建，通过 Capacitor 6.x 封装并调用系统原生能力（本地播放解码、ATT 追踪授权、原生广告 SDK）。
- 变现模式：** 纯广告变现 (100% IAA Model)，不包含任何用户钱包、金币或内购 UI。
- 核心体验：** 首屏极速渲染，上下滑动视频零缓冲，超简短转化路径。

2. 前端不可违背的“合规与底层架构红线”

⚠ 应用商店提审死红线（编码与打包时绝对不可修改或删除）

- 必选登录体验：** 只要提供第三方登录，必对等展示 **Sign in with Apple** (iOS 必查)、Sign in with Google 和 **Guest Mode** (游客无登录看剧)。
- 广告安全降级：** 广告按钮必须明确标识“Watch Ad”。当第三方网盟加载超时（>8秒未填充）时，前端必须优雅降级并弹窗提示 Ad unavailable, please try again later，禁止卡死或死循环。
- iOS ATT 授权：** 首次打开 App 进入首页前，必须调起原生 ATT 跟踪授权请求窗口。
- 关键 UGC 功能：** 播放界面右上角必带 **Report (违规举报)** 按钮；个人中心必带立即生效的 **Delete Account (注销账号)** 按钮及外部跳转的 Privacy Policy / Terms 协议链接。

3. 前后端对齐的核心 TypeScript 数据契约

前端对接后端 API 和编写基础 Store 时，请严格遵循以下 TS 接口规范：

```
// 1. 全局状态与网盟配置 (GET /api/v1/config/global)
export interface GlobalConfig {
  globalAdEnabled: boolean;
  activeAdNetwork: 'admob' | 'applovin' | 'ironsource';
  maxDailyAdUnlocks: number;
  rewardUnitId: string;
  reviewModeActive: boolean;
}

// 2. 剧目核心数据与“一剧一策”规则 (GET /api/v1/dramas/{id}/episodes)
export interface DramaMonetizationRules {
  freeEpisodesCount: number; // 默认免费集数
  episodesPerAdUnlock: number; // 看一次广告解锁后续连续集数 (步长)
  interstitialAdFreq: number; // 连续看N集插播一次短插屏 (0为禁用)
}

export interface DramaDetail {
```

```
dramaId: string;
title: string;
coverUrl: string;
description: string;
tags: string[]; // e.g. ['Werewolf', 'Alpha', 'CEO']
monetizationRules: DramaMonetizationRules;
episodes: EpisodeItem[];
}

// 3. 单集数据 (完全剔除了内部货币价格字段)
export interface EpisodeItem {
  episodeNumber: number;
  title?: string;
  videoUrl: string; // .m3u8 视频流播放地址
  isUnlocked: boolean; // 是否有权直接播放 (true:放行; false:弹广告墙)
}
```

4. 【我的规范】前端视觉设计与 UI/UX 风格定义

(说明：请在此章节亲自填写您确定的 UI/UX 色彩规范、排版系统、组件库偏好及主题调性)

[在这里填写您的视觉与主题规范]

示例思考点：

- 主背景色是否采用极深蓝/纯黑 (#0A0D14)? 品牌主亮色是用冲动消费红 (Rose-500) 还是亮金黄色?
- 剧照海报卡片是否统一要求 3:4 比例、圆角大小、阴影悬浮表现?
- 是否彻底弃用“传统的图文剧集详情页”，实现“点击首页卡片 -> 瞬间调起全屏视频自动播放”?

5. 【我的规范】前端核心页面规范与组件划分

(说明：请在此章节规划 App 的主要 Tab 路由、首页结构、全屏滑动播放器以及关键的看广告拦截弹窗组件)

5.1 首页 Feed 与分类探索 (/ & /explore)

[在这里填写首页瀑布流与分类页的设计规范]

示例思考点：顶部导航栏样式、继续观看 (Continue Watching) 进度条卡片的交互、轮播图与“免费前N集”角标、分类筛选标签等。

5.2 沉浸式全屏竖屏播放器 (<VideoPlayer />)

[在这里填写竖屏播放器的交互与性能规范]

示例思考点：上下滑动手势切换剧集的体验、DOM 虚拟列表渲染策略（只留上、中、下三集内存）、即将播放剧集的后台 .m3u8 静默预加载前3秒等。

5.3 广告解锁墙弹窗组件 (<AdWallModal />)

[在这里填写滑到未解锁剧集时的拦截弹窗 UI 与交互]

示例思考点：视频如何模糊暂停？按钮文案如何根据后端的 `episodesPerAdUnlock` 动态渲染提示（如：【🎬 Watch 1 Ad to Unlock 3 Episodes】）？点击广告加载中与看完后的状态切换？

5.4 个人中心与合规页面 (/profile)

[在这里填写个人中心页面布局]

示例思考点：历史记录、语言切换 (英/西/繁中)、举报与注销等必选模块的 UI 放置点。

6. 【我的规范】开发步骤与进度指引

(说明：在此处写下您指挥 AI 助手或前端工程师分步开发的明确指令)

- **第一步：** [例如：初始化基础工程，配置 Tailwind CSS，写入第3章的 TypeScript 契约，生成 3 部出海题材的 Mock 数据]
- **第二步：** [例如：专攻首页 Feed 和分类页静态与交互渲染...]
- **第三步：** [例如：开发核心上下滑动视频播放器组件及广告解锁墙...]