

出海短剧客户端前端 UI/UX 与交互工程终极规范

100% IAA 纯广告变现 · 动态“一剧一策” · 买量广告“一键起播”极速转化

适用端: iOS / Android / Web H5

技术栈: React 18 / Vue 3 + Tailwind + Capacitor

设计标准: Apple-grade Minimalist UI

1. 视觉系统与基础样式设计表 (UI Tokens & Design System)

全端严格遵循“深邃黑底、高反差字、冲动消费红”的极简配色与排版法则，对标 Netflix / Apple TV+ / TikTok，严禁使用任何花哨复杂的渐变底色。

1.1 基础配色表 (Color Palette)

- 沉浸深黑底色 (App Background):** #0A0D14 (所有 Page 根节点背景，确保全屏观影零边框眩光)。
- 卡片与容器浮层 (Surface & Modals):** #1E2330 (用于抽屉、弹窗、剧照底色)，分割线 #2D3548。
- 高亮冲动主色 (Primary Accent):** #F43F5E (Tailwind rose-500)。所有“看广告解锁”、“立即播放”按钮必用此高亮红。
- 诱导免费色 (Free/Reward Badge):** #EAB308 (Tailwind yellow-500)。用于“Free EP 1-8”、“免费试看”角标。
- 文字排版层级:** 主标题 #F8FAFC | 次要文字/集数 #94A3B8 | 极弱化说明 #64748B。

1.2 核心原子按钮通用样式 (Button Styles)

```
<!-- 1. 核心高亮行动按钮 (如: 看广告解锁、立即起播) -->
<button class="w-full bg-rose-600 hover:bg-rose-500 active:scale-95 text-white font-semibold text-base py-3.5 px-6 rounded-full shadow-lg shadow-rose-600/30 flex items-center justify-center gap-2 transition-all duration-150">
  <!-- 内部嵌套图标或文案 -->
</button>

<!-- 2. 次要幽灵按钮 (如: 暂不解锁、关闭弹窗、游客登录) -->
<button class="w-full bg-slate-800/80 hover:bg-slate-700 active:scale-95 text-slate-300 font-medium text-sm py-3 px-6 rounded-full border border-slate-700 flex items-center justify-center transition-all">
</button>
```

2. 极致转化链路: 买量广告“一键起播”落地交互 (Ad-Landing Player Page)

应用支持从 TikTok / Facebook / Google 广告投放链接 (如: /player?campaign_id=...&episode=1) 点击后，直接跳过 App 首页，零延迟初始化进入全屏视频播放器。

2.1 URL 路由参数与归因埋点监听

- 静默捕获 URL 归因参数:** 立即解析并持久化写入全局状态 (Pinia/Zustand) 及 localStorage: 包含 id (剧目 ID)、episode、campaign_id、adset_id、ad_id、pixel_id。


2. 极速触发买量 Pixel 埋点：在页面 DOM 挂载的 第 0.1 秒，调用前端埋点脚本发送 ViewContent 事件，携带 drama_id 和 campaign_id，告诉平台算法“用户已落地”。

2.2 视觉首屏与“防流失”过渡态 (Loading State)

若极弱网下视频未在一秒内播放，绝对严禁展示一片黑屏：页面背景立即渲染本剧高斯模糊封面 (backdrop-blur-xl opacity-30)，正中心展示高亮红色 Loading 动画。HLS 前 2 秒分片解析完毕瞬间，自动隐藏 Loading 并调用 video.play()，强制取消静音（若浏览器策略限制，则在画面中心弹出明显的“点击取消静音 🔊”闪烁浮标）。

3. 全屏沉浸式竖屏播放器 (<VideoPlayer />) —— 布局与手势

复刻 TikTok / Reels 的沉浸式设计，支持竖屏手势操控。整个全屏绝对定位 fixed inset-0，分层布局如下：



3.1 核心组件分层交互

- TopBar 左侧返回键：若用户是自“一键起播广告页”进入，点击返回不退出 App，而是重定向路由至首页 / (Home Feed)，将买量流量沉淀入公域！
- 右侧互动侧边栏：点赞（红心漂浮动效）、收藏/追剧（金勾提示 Added）、选集抽屉（弹出全剧列表）。
- 底部进度条：极简细线 h-1 bg-slate-700，已播进度 bg-rose-500。在免费期或已解锁集，允许用户拖拽快进。

3.2 上下滑动手势与 DOM 内存管理 (核心性能红线)

🔥 绝对技术规范：虚拟列表与预加载内存控制

1. DOM 节点限制：内存中永远只能保留 3 个 <video> 节点：[index - 1]（上一集）、[index]（当前播放）、[index + 1]（下一集）。
2. 静默预加载：当滑动到 index 时，异步向后台请求并缓冲 index + 1 集的 .m3u8 前 3 秒数据。
3. 销毁回收：已经离屏超过 1 集的节点必须强制调用 video.pause() 并销毁媒体流，彻底杜绝移动端发热与 OOM 闪退。

3.3 底部平滑选集抽屉 (<EpisodeDrawer />)

从底部平滑弹出覆盖屏幕 60% 高度。采用 grid grid-cols-5 gap-2.5 网格。未解锁广告锁集右上角带一个小金锁图标 🔒，点击直接定位播放器跳至该集并触发看广告弹窗。

4. IAA 核心：看广告解锁弹窗 (<AdWallModal />) 交互与样式

当用户滑到 `isFree: false` 且本地/后端无解锁记录的剧集时（如 EP.9），视频试看 5 秒后，画面通过 CSS 模糊暂停，底部无缝升起广告拦截弹窗！

4.1 弹窗文案与按钮多态渲染

副标题读取后端“一剧一策”的 `episodesPerAdUnlock` 参数，高亮显示：“Watch 1 short video ad to **free unlock 3 episodes!** (EP. 9, 10, 11)”。

```
<!-- 状态 1: 正常可点击 (Ready to Watch Ad) -->
<button class="w-full bg-rose-600 hover:bg-rose-500 text-white font-bold text-lg py-4 px-6 rounded-full shadow-lg flex items-center justify-center gap-2">
  <span><img alt="Ad icon" data-bbox="155 290 175 305"/> Watch 1 Ad to Unlock (Free)</span>
</button>

<!-- 状态 2: 网盟 SDK 加载中 (Loading Ad... 防误点) -->
<button disabled class="w-full bg-slate-700 text-slate-400 font-medium py-4 px-6 rounded-full flex items-center justify-center gap-2 cursor-not-allowed">
  <span>Loading Ad...</span>
</button>

<!-- 状态 3: 今日次数受限/灰显 (Daily Limit Reached) -->
<button disabled class="w-full bg-slate-800 border border-slate-700 text-slate-500 font-normal py-3.5 px-6 rounded-full flex items-center justify-center">
  <span>Daily limit reached. Come back tomorrow!</span>
</button>
```

提审与体验必过防线

- **超时优雅降级 (苹果提审必查)**：调用网盟 SDK 后，若网络问题导致 **超过 8 秒未填充广告**，前端必须捕获异常并弹出温和提示：“Ad load failed. Please check your network and try again.”，恢复按钮至状态 1，严禁 App 死循环卡死！
- **完整看毕验签**：必须监听 `onUserEarnedReward` 回调（完整看完30秒），由前端调后端 `POST /api/v1/episodes/unlock` 发起带签名验证的解锁，返回 200 OK 后自动续播。

5. 首页瀑布流与分类页 (<HomeFeed /> & <Explore />)

- **首页黄金 0 轴 (继续观看栏)**：横向滚动展示上一部看过的剧照及玫红色进度条（如 EP 12 - 65%），点击无缝续播。
- **题材推荐瀑布流**：严格 3:4 竖版剧照。**绝对零步骤转化法**：用户点击任何卡片，**严禁跳转至文字介绍详情页**，必须直接定位路由至 `/play/id/1` 全屏起播！
- **分类页**：顶部悬浮横向标签栏 [All] [Romance] [Werewolf] [Revenge] [CEO]，结合 Infinite Scroll 触底无限加载。

6. 个人中心与过审必查组件 (<Profile /> & Compliance)

出海欧美和上架苹果/谷歌时，以下红线入口如果做得不标准，将面临 100% 拒审或抽查下架：

- 三大对等登录态配置：** 页面需对等并列渲染 **Sign in with Apple** (苹果审核 Guideline 4.8 死硬规定，层级严禁低于其他)、Sign in with Google、**Guest Mode (游客继续免费观看)**。
- 内容违规举报 (Report Content)：** 播放器右上角常驻 "Report Episode"，支持勾选 [色情/暴力/侵权/引起不适] 并提交后台。
- 账号注销与隐私 (Delete Account)：** 个人中心底部必须包含红色虚线框“立即生效注销账号”按键，以及外部可打开的 Privacy Policy / Terms 协议链接。
- iOS ATT 追踪授权：** App 首次打开进入首屏瞬间，调用 @capacitor/app 弹出系统级 ATT 跟踪授权请求。拒绝则降级为非个性化广告。

7. 全局状态与买量埋点监听规范 (Analytics & State)

使用 Pinia / Zustand 构建全端统一事件枢纽 useAnalyticsStore，在重点交互发生时精准上报：

触发时间 / 前端交互事件	上报目的地	上报参数示例 (Payload Example)
一键落地页面加载完	FB / TikTok / Backend	<pre>{ event: 'ViewContent', drama_id: 'd_1001', campaign_id: '12345' }</pre>
用户播放完第 3 集	AppsFlyer / Adjust	<pre>{ event: 'Watch_3_Episodes', drama_id: 'd_1001', ad_source: 'tiktok' }</pre>
弹出广告墙面板	Backend Analytics	<pre>{ event: 'Paywall_Impression', ep_number: 9, rules_step: 2 }</pre>
成功完整看完 1 次广告	FB Pixel / AppsFlyer	<pre>{ event: 'Ad_Reward_Earned', ep_unlocked: [9, 10], campaign_id: '12345' }</pre>