

a
Neonatal death vs GEST (binned)
Neonatal death, residual (pp)
GEST, residual (°C)
Hot, boys
Cool, all
Hot, girls
b
Baseline climate × anomaly
Gestational anomaly (°C)
> 0.75
0.25 to 0.75
±0.25
−0.75 to −0.25
< −0.75
-0.12 -0.08 -0.01 +0.07 -0.16 +0.02 +0.05 +0.04
+0.11 +0.02 +0.01 -0.02 +0.01 +0.02 -0.03 +0.03
-0.01 +0.04 -0.02 +0.02 -0.00 -0.00 +0.02 -0.02
-0.02 -0.01 +0.03 -0.03 +0.04 -0.02 -0.05 +0.02
-0.03 -0.18 -0.02 +0.02 +0.03 +0.01 +0.09 -0.08
<16
16–19
19–21
21–23
23–24.5
24.5–26
26–27
>27
Cell mean temperature, 1991–2020 (°C)
Neonatal death, residual (pp)
c
Timing of exposure (exploratory)
pre-conception
gestation
pp per 1 °C in the block
Cool
Hot
birth
−18 −15 −12 T1 T2 T3 0–2 3–5 6–8 9–11
3-month exposure block (months relative to birth)
d
Country estimates
Precision (1/SE)
SN
NG
ML
KH
pooled +0.12; 27 countries
Country estimate (pp per °C)