

六個立即可用的照顧技巧

家庭照顧者衛教重點

照顧不一定要更用力，有時候只要換一個做法，就能減少衝突、降低壓力。

1 一次只說一件事

- 不要一次下太多指令
- 用短句、放慢速度
- 一次完成一個步驟



♥ 比提高音量更有效

2 先回應情緒，不急著證明對錯

- 先安撫情緒
- 再一起處理事情
- 少爭辯，多陪伴



♥ 先處理焦慮，再處理事情

3 遇到抗拒，先暫停

- 先確認是否疼痛、太冷太熱
- 是否害怕、聽不懂或太累
- 換人、換說法、換時間



♥ 暫停一下，常比硬碰硬有效

4 記錄行為為發生前後

- 用「發生前／行為／結果」記錄
- 找出觸發因素
- 方便和醫師、照護人員討論



♥ 觀察，比責備更有幫助

5 把幫忙變成明確任務

- 不只說「有需要再說」
- 改成固定分工
- 例如：回診接洽、整理藥物、聯絡長照



♥ 分工越明確，越容易執行

6 不要等到崩潰才使用喘息服務

- 連續失眠、經常哭泣、容易暴怒
- 工作受影響、身體不適、喘不過氣
- 出現這些狀況就主動求助



♥ 撐不住時，求助不是示弱

家庭照顧者常見 Q&A

Q1 我只是偶爾幫忙照顧家人，也算家庭照顧者嗎？

A: 算、只要你固定協助生活照顧、陪同就醫、服藥、情緒安撫、財務管理或長照聯絡，都可能屬於家庭照顧者，不一定要全天候照顧，也不一定同住。




Q2 覺得照顧很累，是不是代表我不夠孝順？

A: 不是、疲累、煩躁、失眠與無力感，通常代表照顧負荷已超過一個人能長期承受的範圍，照顧壓力不是道德問題，而是需要資源、分工與休息一起處理。



Q3 長輩一直重複問同一件事，該一直回答嗎？

A: 可以回答，但建議使用簡短、固定的說法，不必每次都詳細解釋，也可搭配紙條、行事曆或白板，讓長輩反覆查看。



需要支持時，可先撥打：

家庭照顧者關懷專線

0800-507-272

照顧家人之前，也要把自己留在照顧計畫裡。



LotusNine
深禾醫學診所