


小Q：了解你，帮助你，陪伴你

名称：小Q，一个了解你，陪伴你，帮助你的AI助手

赛道：QQ

姓名：闫雯


Demo: <https://yw-cpu.github.io/QQ-Agent/>



设计起点

QQ里的AI功能一定要是轻松娱乐的，而不是催促用户成长为一个办事高效的大人

起初，我想做一个高效的AI助手，比如提醒群代办，总结群消息等，设想的场景是班级群，老师和班委则可以利用AI进行管理代办进度，提醒未办同学。但，这好像把QQ做成了一个“冰冷”的工作软件，这不是QQ，我联想到最近在玩的洛克王国，QQ农场，似乎怀旧牌对我们这一代人挺好使的，我就想到了曾经被砍掉的QQ宠物，最近在玩的AI分身应用Elys为我提供功能上的参照。



产品介绍

这是一款嵌入 QQ 社交场景中的**（养成+陪伴）AI 助手产品**，围绕私聊回复、说说帮写、空间互动、群聊信息处理和长期陪伴聊天等高频需求，为用户提供低打扰的理解、生成、提醒与陪伴能力，并通过持续记录用户偏好与反馈，让小Q越来越懂用户、越来越贴合真实社交表达场景。

功能

1 了解与陪伴用户

AI能够通过与用户进行互动，以及从私聊场景、空间场景中用户的社交表现中了解用户，不断丰富记忆库，不断养成/升级，以达到陪伴目的。

2 社交辅助（AI分身）

在私聊场景，空间互动场景等可以辅助用户进行社交活动，可以给出用户聊天建议，帮助用户润色说说，模仿用户语气生成动态回复评论等（必须经过用户审查），AI越了解用户，越能更好的帮助用户输出。

小Q产品功能架构

围绕社交场景辅助与长期陪伴关系构建的复合型 AI 产品能力体系。

一、场景入口层

负责在不同社交场景中触达用户并承接需求。

• 私聊入口

在私聊中识别犹豫状态，或由用户主动点击小Q寻求回复帮助。

• 群聊入口

通过群聊工具栏进入辅助面板，查看摘要、相关信息与待办。

• 空间动态入口

通过空间动态右侧小Q入口，查看动态解析与评论生成按钮。

• 写说说入口

在说说编辑页唤起小Q帮写，生成文案预览并插入正文。

• 陪伴私聊入口

在独立小Q会话中承接情绪陪伴、建议反馈和长期聊天关系。

二、场景能力层

围绕具体社交任务，提供即时可用的辅助能力。

• 私聊社交辅助

识别犹豫、读取上下文、生成回复草稿，并支持语气与表达调整。

• 写说说帮写

根据提示词和风格标签生成文案预览，支持刷新、插入和个性化优化。

• 空间动态互动辅助

提供动态解析、评论建议生成与评论插入，降低理解和互动门槛。

• 群聊辅助

提供摘要、相关信息定位、待办提炼，以及长时间未处理后的私聊提醒。

• 私聊陪伴辅助

在用户情绪卡顿时主动关心、起草表达内容，并收集效果反馈。

三、长期陪伴层

沉淀长期理解，支持更稳定、更个性化的陪伴关系。

• 用户理解与记忆

记录用户行为、兴趣、表达偏好、情绪线索和重要事件，形成持续理解。

• 关系型陪伴对话

围绕用户感兴趣的话题持续深聊，记得用户之前说过的事并主动追问。

• 情绪支持能力

在用户低落、纠结或需要选择时，提供更贴近状态的建议、鼓励和安慰。

• 长期提醒能力

帮助用户盯感兴趣内容更新，如动漫更新、话题后续和待办进展。

• 偏好迭代优化

通过用户反馈、互动习惯和使用结果，不断优化后续建议、陪伴和提醒方式。

用户需求分析

用户画像

林然

林然，22 岁，本科在读，是一位高频使用 QQ 的大学生。她的日常社交主要围绕熟人关系展开：和朋友私聊、在群里接收消息、刷空间动态、偶尔发说说记录生活，也会在无聊或低落的时候和小Q聊天。

她希望表达更自然、互动更轻松、处理信息更省力，不想在“怎么回”“怎么写”“怎么看懂”“会不会遗漏”这些问题上反复消耗精力。她愿意接受 AI 帮助，但前提是小Q真的理解她、记得她、并且不过度打断她原本的社交节奏。

目标

- 在私聊里更轻松地完成回复，不因为措辞和语气反复犹豫。
- 在写说说时快速获得一个可用起点，让表达更自然、更像自己。
- 在浏览空间动态时快速看懂内容，并在想互动时顺手接上评论。
- 在群聊中迅速抓住重点、定位相关内容、避免错过待办。
- 和一个越来越懂自己的小Q保持有来有回的长期陪伴聊天关系。

困扰

- 面对敏感或带边界感的私聊时，不知道怎么回更得体。
- 有分享欲，但经常卡在“第一句怎么写”，写了又删。
- 有些空间动态看不懂语境，就算看懂了也不一定知道评论什么。
- 群消息太多时，不想逐条爬楼，又担心漏掉和自己有关的信息。
- 需要陪伴时，不想听模板化安慰，希望被记住、被理解、被持续关注。

“我希望小Q不是只在我卡住的时候给一句建议，而是真的越来越懂我：知道我最近在想什么、在烦什么，也知道什么时候该提醒我、安慰我，或者陪我多聊一会儿。”

年龄22 岁

教育本科在读

身份中国大学生，高频社交产品用户

场景私聊、群聊、空间动态、说说表达、小Q陪伴聊天

需求表达更轻松、互动更自然、信息处理更省力、陪伴更懂我

期待小Q能记住她在意的事，主动关心、给建议、做提醒，并且不过度打扰

痛点与使用场景

用户痛点与使用场景

需求洞察

基于当前旅程图中的高频行为与卡点，进一步提炼小Q最需要解决的问题，以及最容易被用户感知到价值的典型使用场景。

用户痛点

表达成本高

用户在私聊和发说说时，经常卡在措辞、语气和开头上，明明有表达需求，却要花很多时间反复修改。

互动决策压力大

用户看到空间动态后，可能看不懂上下文，或者不知道该不该评论、评论什么，导致互动欲望被中断。

信息过载易遗漏

群聊消息密度高、节奏快，用户不愿逐条阅读，但又担心错过和自己有关的重点信息或待办事项。

陪伴缺少连续性

当用户需要情绪支持时，不希望得到一次性的模板回应，而是希望被持续记住、被主动关心、被真正理解。

典型使用场景

私聊回复辅助

用户收到让自己犹豫的消息时，通过小Q快速获得一版可调整的回复草稿，降低社交表达压力。

不知道怎么回 在意语气分寸 想快速发出

说说内容帮写

用户有分享欲但写不出第一句时，让小Q先给出文案起点，再按自己的风格修改后发布。

想发但写不出 需要表达灵感 保留个人风格

空间动态理解与互动

用户点击小Q后，直接看到动态内容解析和评论生成入口，既能先看懂，也能顺手完成互动。

看不懂语境 想评论但没思路 低打扰介入

群聊重点整理与提醒

用户在群消息过多时依赖小Q做摘要、提取待办、定位上下文；若长时间未处理，进一步通过私聊提醒。

群消息太多 怕漏待办 需要后续提醒


长期陪伴聊天

用户在无聊、低落或想找人聊聊时与小Q私聊，希望它能结合长期记忆给出建议、鼓励、安慰和主动关心。

需要情绪价值 希望被记住 愿意长期互动

用户旅程图

初次见面流程（设计方案，待实施）



场景一：私聊


私聊场景：社交辅助流程图

私聊社交辅助

用户在私聊中遇到“不知道怎么回”的情况时，小Q提供礼貌回复草稿和轻量调整能力。



分支 用户也可以直接求助小Q




场景二：写说说

写说说场景：小Q帮写流程图

写说说帮写

用户在写说说时不知道怎么组织文案，小Q通过提示词和风格调整帮助快速起稿。



场景三：空间


空间动态场景：互动辅助流程图

空间动态互动

空间动态场景里，用户点击小Q后，会直接看到当前动态的内容解析，以及评论生成按钮；解析和评论辅助同时可见，由用户自行决定是否继续互动。



分支 解析和互动入口同时出现



场景四：群聊

群聊场景：群聊辅助流程图

群聊场景辅助

群聊场景中，小Q帮助用户快速理解高频消息、定位重点内容，并在需要时提炼待办，降低用户处理群消息的成本。



分支 群聊辅助包含独立能力



场景五：持续陪伴

场景五：小Q持续陪伴聊天用户旅程图

持续陪伴聊天

在长期聊天过程中，小Q通过持续记录用户的行为、情绪、兴趣和近期事件，逐渐更了解用户，与用户建立更有来有回的陪伴关系，并在合适的时候主动关心、给建议、做提醒。



AI能力和技术方案




AI 核心能力	这个 AI 产品的核心能力，首先是基于社交上下文的理解与对话能力：小Q能够结合当前私聊、群聊、空间动态等场景内容，理解用户所处语境，并以自然对话的方式提供帮助。其次是内容生成能力，包括私聊回复草稿生成、说说文案帮写、空间评论建议生成等，帮助用户降低表达门槛；同时也具备图片生成能力，可以根据用户需求生成用于表达或互动的图片内容。第三是多模态理解能力，不仅可以识别和理解图片内容，也能读懂用户发送的表情包所表达的情绪、态度和语境含义，从而给出更贴切的回应。第四是信息提炼能力，例如对空间动态进行内容解析、对群聊消息进行摘要、提取相关信息和待办事项，帮助用户更快获取重点。第五是个性化记忆与持续陪伴能力，小Q能够结合用户过往反馈、互动习惯和长期记录，逐步形成更贴合用户风格的建议，并在合适的时候进行主动提醒、安慰、鼓励和话题延展；在互动表达上，也可以反馈给用户合适的表情或表情化回应。整体来看，这个产品使用的 AI 能力主要包括：上下文理解、大模型对话、内容生成、图片生成、图片理解、表情包理解、信息提炼、个性化记忆和主动陪伴。
AI 如何解决痛点	AI 在这个产品中不是简单装饰，而是核心能力。用户的关键痛点在于“不会表达、看不懂内容、处理信息成本高、希望获得持续陪伴”，而这些问题本质上都需要系统具备理解上下文、生成内容、结合历史偏好进行个性化反馈的能力。比如在私聊场景里，AI 能根据上下文生成更合适的回复草稿；在空间动态场景里，AI 能先解释内容，再给出评论建议；在群聊场景里，AI 能提炼摘要、识别待办、进行后续提醒；在陪伴场景里，AI 能基于长期记录提供更自然的安慰、建议和主动关心。如果去掉 AI，这个产品仍然可以保留 QQ 原有社交基础，但“小Q”的核心价值将不成立，产品也无法实现“低成本表达、智能理解、主动提醒、长期陪伴”这些关键体验。
AI 技术方案	技术方案上，交互原型实现主要采用 Claude Code + GPT5.4 的方式：以 Claude Code 作为终端侧开发与执行外壳，以 GPT5.4 提供代码理解、生成与修改能力，用于完成 HTML、CSS、JavaScript 原型的实现与迭代。产品设计与问题辅助部分，则通过 Claude 网页版 Sonnet 4.6 完成，用于补充产品设计讨论、流程梳理和 AI 编程问题咨询。API 采购渠道为米醋电子工作室。整体工作流程是：先在 Claude 网页侧进行产品设计讨论与方案澄清，再在终端中通过 Claude Code + GPT5.4 完成交互原型编码实现，最后根据效果持续迭代页面结构、内容呈现与交互逻辑。

交互细节

私聊场景

AI的列表项位置始终处于**置顶联系人下方**，容易让用户找到又不会过度抢眼


私聊窗口设计与普通聊天没有区别，但是在功能做了调整删减，模拟真人聊天的沉浸感



用户与朋友私聊过程中，展开打字页面，迟迟没有编辑或者反复求改，**5s左右会主动触发AI**

用户打开AI聊天界面，才能看到AI建议，**主动感知+轻打扰**，保障聊天过程不被打断


三个标签选项，给用户选择空间，同时根据用户态度采集用户信息



AI起草回复内容，读懂用户的“拒绝”，正文内容添加边框设计，提示用户可以直接手动编辑文本

用户复制了AI文本并发送给指定朋友后，AI进行效果收集反馈

每个AI察觉后的消息右上角都有**撤回按钮**，方便用户清理聊天记录，维持干净页面，不打断用户与AI的私聊



写说说场景

小Q帮写替换了原UI设计的**AI配文**位置，也可以说是对AI配文功能的优化

用户点击AI后，底部弹出抽屉，**1**用户可以直接告诉AI怎么改，**2**用户可以直接选择标签（推荐/根据用户习惯个性化）

分两种情况：**1**用户只上传了图片，AI根据图片给出配文，**2**用户写了一段字，AI根据图片+文字进行润色

AI文案以次级文字形式在**原文案上方位置出现**，**1** 便于用户查看排版效果，些特别是一些特殊表情能否呈现用户想要的感觉 **2**配文完成后，光标往往在原文最后，方便用户进行原文删减



空间场景

随着用户下滑，AI位置始终位于距离**页面底部1/5处右侧**，**躲过用户视觉焦点区域**，轻打扰效果

用户点击AI，AI**自动识别**用户视觉中心处的动态卡片，给出**选中效果**

弹窗**功能非常简单**，动态内容解析+自动生成评论按钮，

用户点击评论按钮，直接生成评论，**没有多余的调节和重新编辑入口**，**空间互动场景不同于写说说场景**，用户刷动态的行为是一个快速浏览的过程，评论不合适可以不发，尽量减少用户的沉浸式刷动态过程

评论不直接发出去，**不替用户做决定**，

根据用户行为数据进一步优化评论语气风格



落地与商业化

落地可行性

从技术实现路径来看，这个产品适合采用“先原型验证、再分场景逐步落地”的节奏推进。第一阶段可以优先落地私聊回复辅助、说说帮写、空间动态解析与评论建议等高频轻量场景，因为这些能力与现有社交流程结合紧密、用户感知明显、交互改造成本相对较低；第二阶段再逐步扩展到群聊摘要与待办提醒、长期记忆驱动的陪伴聊天、多模态理解与图片生成等更复杂能力。开发节奏上，适合先完成交互原型验证与小范围测试，再进入能力接入、效果调优和场景联调。资源投入方面，主要包括大模型与多模态模型接口成本、前端与交互开发资源、产品设计与用户测试资源，以及后续围绕记忆、推荐和主动提醒机制的策略优化资源。整体来看，该产品与 QQ 现有熟人社交生态贴合度高，具备较强的分阶段落地可行性。

商业化思考

从商业化角度看，小Q可以围绕“高频社交辅助 + 长期陪伴服务”形成差异化价值。盈利模式上，可以考虑基础能力免费、进阶能力付费的分层模式，例如将更高质量的个性化回复、更丰富的图片生成、更长周期的专属记忆、更强的主动提醒与陪伴功能纳入会员权益或增值服务包。目标市场主要是高频使用即时社交产品、具有明显表达辅助和情绪陪伴需求的年轻用户群体，尤其是大学生和年轻职场人。竞争优势在于：一方面，小Q深度嵌入 QQ 原有社交关系链和真实互动场景中，不是独立存在的通用聊天机器人；另一方面，它同时覆盖私聊、群聊、空间动态、内容表达和长期陪伴多个连续场景，能够通过长期使用逐步沉淀用户偏好和社交语境，形成更强的个性化壁垒和用户粘性。