


原 C++发送HTTP请求获取网页HTML代码

2013年10月10日 00:06:20 阅读数：9164

可以使用 CInternetSession类发送HTTP请求获取网页HTML代码。

示例代码如下（strHtml用于存储HTML代码）：

```
[cpp]    
1. CInternetSession session;  
2. CHttpFile *file = NULL;  
3. CString strURL = " http://www.baidu.com";  
4. CString strHtml = ""; //存放网页数据  
5.  
6. try{  
7.     file = (CHttpFile*)session.OpenURL(strURL);  
8.  
9. }catch(CInternetException * m_pException){  
10.     file = NULL;  
11.     m_pException->m_dwError;  
12.     m_pException->Delete();  
13.     session.Close();  
14.     MessageBox("CInternetException");  
15.  
16. }  
17. CString strLine;  
18. if(file != NULL){  
19.  
20.     while(file->ReadString(strLine) != NULL){  
21.         strHtml += strLine;  
22.     }  
23.  
24.  
25.  
26. }else{  
27.     MessageBox("fail");  
28. }  
29.  
30. session.Close();  
31. file->Close();  
32. delete file;  
33. file = NULL;
```

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/12530683>

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com