




GitHub 중급기능 알아보기
-fork, pull request, .gitignore

오늘의 학습내용

- GitHub fork
- Pull Request
- .gitignore

◆ GitHub fork – 원본 저장소를 복제해서 나만의 작업 공간 만들기

- ❖ 오픈소스 등 대규모 프로젝트에서 작업자 모두 자신의 branch를 만든다면 엄청나게 많은 branch가 생성되게 될 것입니다.
- ❖ 이때 branch 대신 **GitHub fork**를 이용하면 원본 저장소와 독립적인 나만의 복사된 저장소를 만들 수 있습니다.



▲ GitHub fork 실습

❖ GitHub fork 실습

▲ GitHub Pull Request – Fork에서 작업한 내역을 메인 Repository에 Merge해달라고 요청

- ❖ Fork한 저장소에서 작업한 내역을 메인 Repository에 Merge해달라고 요청할 때 Pull Request를 사용할 수 있습니다.
- ❖ 메인 저장소는 Pull Request만을 통해 Merge를 허용하는 정책을 사용하면

🔺 GitHub Pull Request 실습

❖ GitHub Pull Request 실습

◆ .gitignore 파일

- ❖ 변경사항을 추적하고 싶지 않은 파일이나 확장자 등은 별도의 .gitignore 파일을 통해 관리할 수 있습니다.
- ❖ .gitignore 파일을 통해 불필요한 파일들을 추적대상에서 제거할 수 있습니다.

◆ .gitignore 파일 실습

❖ .gitignore 파일을 실습해봅시다.

7강 학습내용 정리

❖ 7강 학습내용 정리

1. GitHub fork 명령어를 이용해서 나만의 저장소를 복제하는 방법을 살펴보았습니다.
2. GitHub Pull Request를 이용해서 작업 내역에 대한 Merge를 요청하는 방법을 살펴보았습니다.
3. .gitignore 파일을 이용해서 추적하고 싶지 않은 파일들을 별도로 관리하는 방법을 살펴보았습니다.