



실전 프로젝트로 연습하는 Git/GitHub Part1

오늘의 학습내용

- 2명의 개발자가 쇼핑몰 웹사이트를 새로 만드는 상황을 가정해서 작업을 진행하면서 지금까지 배운 Git과 GitHub를 실습해봅시다.

◆ 실전 프로젝트 - 2명의 개발자가 웹사이트 쇼핑몰을 만드는 상황을 가정

- ❖ 두명의 개발자가 쇼핑몰 웹사이트를 만드는 상황을 가정해서 지금까지 배운 Git과 GitHub를 실습해봅시다.

developer1




developer2



Branch 생성 전략 - Git Flow

- ❖ 효율적인 협업과 소프트웨어 개발을 위한 다양한 Branch 생성 전략들이 있습니다.
- ❖ 이 중에서 가장 유명한 Branch 생성 전략인 Vincent Driessen이 제안한 Git Flow 전략에 대해 살펴봅시다.




자료 출처 :

<https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>


▲ 각 개발자별 업무 할당 및 작업 프로세스

- ❖ 쇼핑몰 웹사이트 개발을 위해서 개발자1과 개발자2가 각각의 기능을 나눠서 개발하기로 하였습니다.
- ❖ 각 기능을 개발하는 상황을 실습을 통해서 Git/GitHub을 이용한 실제 업무 진행과정을 체험해봅시다.



🔺 shoppingmall 개발을 위한 Git/GitHub 실습

- ❖ 각 기능을 개발하는 상황을 실습을 통해서 Git/GitHub을 이용한 실제 업무 진행과정을 체험해봅시다.





기능별 Milestone 생성

1. 개발자별 기능을 Milestone으로 생성합니다.
2. Milestone별로 각 개발자가 작업내역을 Issue로 설정하고 완전히 작업이 끝나면 Issue를 close하는 형태로 관리합니다.

◆ Developer1의 개발 시나리오

1. develop1이라는 branch를 생성합니다.
2. 해당 branch로 checkout합니다.
3. 메인 페이지를 commit 합니다.
4. 회원 가입 페이지를 commit 합니다.
5. 구매후기 페이지를 commit 합니다.

◆ Developer2의 개발 시나리오

1. develop2이라는 branch를 생성합니다.
2. 해당 branch로 checkout합니다.
3. 상품 소개 페이지를 commit 합니다.
4. 결제 페이지를 commit 합니다.
5. 배송안내 페이지를 commit 합니다.

▶ master branch에 developer1의 개발내역과 developer2의 개발내역을 merge

1. master branch에서 develop1 branch를 merge합니다.
2. master branch에서 develop2 branch를 merge합니다.
3. merge 과정에서 conflict이 발생할 경우 수동으로 conflict을 해결해줍니다.

▲ 개별내역에 대한 tagging

1. Merge가 끝난 branch에 대해서 v0.1.0으로 tag를 생성합니다.

▲ 개별내역에 대한 wiki 생성

1. 개발내역에 대한 history 관리를 위해서 wiki를 작성합니다.

◆ 9강 학습내용 정리

❖ 9강 학습내용 정리

1. 2명의 개발자가 쇼핑몰을 신규 개발하는 상황을 가정해서 지금까지 배운 Git과 GitHub을 연습해보았습니다.