第 26 章｜只换一种材料：用对照看清衣服的质感



图 42：固定衣型方向、比较不同材料外观的 AI 教学示意。用来观察光泽、透光、表面纹理与轮廓变化，不用于鉴定纤维成分或材料性能。各格的领缘、褶量与裙摆仍有微差，因此这张图用于认识外观方向，不是严格的单变量实验。

第 17 章解释材料、面积与层次，本章进一步控制比较条件。同一条裙子如果换了人物、颜色、姿势、光线和裙摆大小，你很难判断差异究竟来自哪里。把衣型、配色和机位尽量固定，再改变一项处理，材料的作用才会从“气氛”变成可以讨论的线索。

先确定在比较哪一层

“丝绸和缎面哪个好看”把两个层级放在了一起。蚕丝属于纤维来源；缎纹属于织物组织；缎面在日常描述中还常指具有相近光泽的布面外观。蚕丝可以形成不同织物，缎纹织物也不必由蚕丝制成。MFA 的 CAMEO 分别收录 silk 与 satin weave，前者谈纤维，后者谈纱线交织。材料参照：MFA Boston，Silk[80]；结构参照：MFA Boston，Satin weave[40]

因此，面对一张生成图，可以要求“柔和缎面光泽”，却不应据图宣布“百分之百真丝”。若是有产品资料的实物，则可写“品牌标注为蚕丝成分、缎纹织物”，把资料事实和视觉观察放在各自的位置。哑光同样不是一种纤维，粗糙也不自动等于亚麻。

第一组实验：保留轮廓，只看光怎样移动

把同一件深色、无花纹、轮廓简洁的衣服放在相近柔光中。先看平面，再看折转处。缎面感的布面常显出较连续的亮带；哑光表面更多靠整体明暗表现体积；绒面感则可能出现有方向的深浅变化。这里比较的是可见效果，不是通过光泽排名材料档次。

判断时也留意光源。硬光可能把普通布面照出尖锐高光，过曝则会抹掉纹理。只有一张照片时，描述“折转处出现窄亮带”比直接写“镜面真丝”更可靠。做生图对照可固定“同一人物、同一站姿、同一柔光、同一裙长”，避免让强光替材料完成差异。

观察维度	先找的证据	对应的描述句
光泽	亮带是否连续，明暗转折是否集中	深蓝布面有柔和连续光带，不作金属反光
透明程度	哪一层、哪一部位能看见底层	仅外罩层半透，衣身内层完整覆盖
挺括程度	边缘是否支开，折线是否清楚	袖口略向外支开，轮廓边界明确
垂坠表现	布量向哪里落，褶是否细长	裙身自然下垂，形成细长纵褶
表面纹理	网眼、绒感、颗粒或凹凸的尺度	表面有细小颗粒，不增加花卉纹样

这些维度可以并存。“透明”不等于“柔软”，“有光”也不等于“厚重”；一句描述最好选择最重要的两三项，余下留给材料样本和设计讨论。

第二组实验：同样轻透，边缘可以不同

雪纺与欧根纱都可能轻薄透光，却不该只用“仙气纱”合并。CAMEO 把 chiffon 描述为轻薄、平纹、由细捻纱形成的透明织物；organza 则强调平纹、透明与较挺的整理外观。它们都可能使用不止一种纤维。材料参照：MFA Boston，Chiffon[81]；Organza[82]

在对照中，可以让外罩袖保持相同长度和大致布量，观察下缘：一件更柔软地下落，另一件更容易支出清晰边界。但不要将这个示例变成“所有雪纺都这样、所有欧根纱都那样”的定律。厚度、整理、层数与裁剪也参与塑形；真实采购仍要看具体样布。

[40] Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Satin weave
[80] 材料参照：MFA Boston，Silk
[81] 材料参照：MFA Boston，Chiffon
[82] Organza

描述轻透材料时，先把覆盖关系交代好：“薄透明外层在膝部以下长出一截，内层为不透直身裙。”这样既说明了透光范围，也让别人知道膝部以上不是直接透出身体。想改为更挺的外罩，可继续写“外层边缘略支开”，不必同时把裙长和裙型全部改变。

第三组实验：蕾丝花纹、网底与底层分别看

蕾丝不是“有洞的布”这样一个单一外观词。菲茨威廉博物馆的术语说明强调透空结构与图案，也列出多种蕾丝类别；馆藏中还存在花纹附加在机器网底上的实例。这提醒我们：花纹、网底和制作方法不能简单一一对应。术语参照：Fitzwilliam Museum，Lace[83]；实物参照：Border or flounce，T.5-1986[84]

想观察蕾丝与普通网纱的视觉差异，就先保持底层相同：一格是没有花纹的细网罩层，一格加入密度明确的花形纹样。再固定蕾丝，分别换成同色与对比色衬里，观察花纹显眼程度。这是两次比较，不能一次把花纹、网眼和衬里全换掉后，仍把结果归因于“蕾丝更华丽”。

给创作的描述可以是：“同色不透衬里外覆盖稀疏花形蕾丝，肩袖区域不加衬里；花纹间留出足够细网空隙。”如果看不清制作方式，写“花形镂空外观”即可，不据一张图认定手工梭织、针绣或机器制作。

从材料词走向可执行的选择

“高级、柔美、复古”可以表达偏好，却不足以决定材料。把其中一项翻成可观察要求，会更有帮助。例如：“希望裙摆轻垂、低光泽，外层只在下摆透出一小段；不要明显蓬起。”这里交代了视觉目标，设计者仍有空间选择合适成分、组织和厚度。

一轮对照结束后，写出改变和保留的内容：“保留人物、领口、裙长与机位；将外层由柔软薄纱改为略挺透明布面。”再回看衣服边缘和褶的走向，判断图像是否兑现要求。生成图中的相似脸、固定姿态和标签只是辅助；真正有效的单变量对照，仍要逐格检查轮廓有没有偷偷改变。

同一块布，也值得正反比较

还可以把实验缩小到一块布面：保留同样的支撑与折叠方式，比较平铺处、弯折处和叠成两层的区域。平铺便于看网眼与图案，折转便于看光带，两层叠合则帮助说明透光如何随覆盖改变。若做的是 AI 示意，只能把它当成视觉练习，不能用画面测量实际透光率。

记录时尽量不用比较对象之外的词：“这组中左格亮带更宽、右格折边更清楚”，比“真丝一定更有光泽”保留了证据范围。等拿到实物，再补成分、克重与触感资料。这样从图片到材料选择有了连接，也不会把一次审美观察伪装成纺织品检测。

资料核查：2026 年 10 月 22 日。光泽、透明度、厚薄和垂坠不能替代成分标签、触摸样布或性能测试。

[83] 术语参照：Fitzwilliam Museum，Lace
[84] 实物参照：Border or flounce，T.5-1986