第 19 章｜不要都叫“褶皱”：抽褶、褶裥与波浪边

腰侧密集细褶与袖口的一圈波浪都让布面起伏，结构却可能不同：前者收拢衣身，后者可能是另接的装饰边。褶的位置、方向、重复节奏与连接方式，是理解这些细节的基础。



图 22｜AI 教学示意。依次为局部抽褶、弹性抽褶、抽褶荷叶边、弧形裁片波浪边、刀褶与悬垂。



AI 教学示意。闭合、布量与分割、口袋和边缘处理；注意分割缝、侧缝袋、包边与滚边的区别。

皱褶是看到的现象，褶裥是有意组织的结构

坐下、抬臂或把衣服塞进裤腰，都会产生自然皱褶。它们随动作与材料变化，不一定是设计师预先固定的。Pleats／褶裥则通常有明确的折叠安排：方向、宽度、间距或开合方式可以被描述。

自然压皱与设计褶裥是不同现象。一条整理平整的百褶裙仍保留规则折层；折线是否清楚、是否有意固定，以及布面上是否另有凌乱压痕，应分别观察。

Ruching：把局部布面收拢，让细褶向那里汇集

Ruched 常用于描述局部抽褶处理，可能由缝线、抽绳或弹性收缩形成。本图左上可见单侧收拢：一组柔软小褶朝衣身侧缝汇集，而不是整片表面铺满规则竖折。

不要把 Ruching 记成“必须有一条绳”。看不见内侧结构时，可以说“腰侧抽褶、横向细褶向左侧集中”；如果确实能看到绳头与通道，再加“抽绳”。位置也很重要：侧腰、领口与袖口的抽褶，会把视线带到不同部位。

Shirring：多排缝线让一片布均匀收缩

本章用 Elastic shirring／弹性抽褶指多行弹性线形成的密集收缩面。常见线索是多排相对平行的缝线与其间的小褶，像一整片有节奏的细纹；它不只是某一边聚拢。

Seamwork 的原作教程说明，机缝弹性抽褶通过多排缝线与弹性底线形成纹理和伸缩性。该教程也区分了 Shirring 与利用刺绣组织褶面的 Smocking；市场名称可能混用，学习时不要直接画等号。原始资料：Katie Whittle，A Guide to Shirring，Seamwork，2017[49]

多行平行缝线与其间细褶是弹性抽褶的常见外观。真正的伸缩性还取决于弹性线和缝制方式；只有纹理而缺少内部资料时，观察结论宜停留在表面组织。

Ruffle 与 Flounce：波浪都在边上，体积来源不同

Ruffle／抽褶荷叶边常由一条布料沿连接边聚拢，再缝到衣服上。靠接缝处也能看到细密的收拢，剩余布料向外展开。它可以窄到只是领口一圈，也可以宽到成为层叠裙摆；窄宽不是唯一判据。

Flounce／弧形裁片波浪边通常借弧形或圆形裁片，让外缘比连接边更长，因此形成展开的波浪。连接处可以相对平顺，体积更多出现在自由边缘。中文商品名称往往也叫“荷叶边”，所以想精确讨论时补英文与结构描述就够了。

纸样设计者 Paper Theory 用裁片与缝合边说明这一区别：一类在连接边抽拢，另一类主要把扩量放到外缘。它比“Ruffle 小、Flounce 大”更值得记住。原始资料：Paper Theory Patterns，Frill and flounce[50]

相同的波浪边用于薄软纱与挺牛仔布，密度、折面和张开程度会不同。连接处是否抽拢、自由边缘怎样展开，才是区分结构的主要线索，波浪大小本身不是固定判据。

Knife pleats：一排朝同一方向倒下的整齐褶裥

Knife pleats／刀褶常用于指连续向同一方向折叠的褶裥。观察折边的方向、宽度与重复节奏。它与相邻折层成对相向或背向安排的工字褶类处理不同。后者还可用 box pleat 与 inverted box pleat 进一步区分；中文译名有重叠，讨论时最好指明折向。“百褶”也不是要求恰好一百道。

褶裥未必全都从腰头固定到底，也不必永远锋利挺直。裙子走动时，折层会张开；薄软材料的折面可能更柔和。描述“腰部固定、下摆可以展开的单向褶裥”，比“有很多竖条”更能区分褶与印花。

Drape：让宽而软的布面悬垂

Drape 在服装语境里可以涉及材料的垂坠表现，也可描述有意组织的悬垂效果。这里重点是后者：布从支撑或固定位置落下，形成较宽、柔软、连续的褶面，不一定有整齐压出的折线。

领口的松软弧垂、腰间斜向挂落与侧边宽褶，都与布料的固定位置和重力方向有关。舒展悬垂常呈现较宽、连续的褶面，局部抽褶则使细褶朝收束处汇集；两者的节奏与体积来源不同。

[49] Katie Whittle，A Guide to Shirring，Seamwork，2017
[50] Paper Theory Patterns，Frill and flounce

常见细节的辨识线索

常见外观	结构线索	对应细节
腰上皱一点	褶向左腰集中	左侧腰抽褶，细褶横向汇集
后背弹弹的	多排缝线、密集小褶；弹性尚待确认	背部多排平行缝线形成细褶；确认弹性后可称弹性抽褶
领边有波浪	另接窄条、连接处聚拢	圆领接窄抽褶荷叶边
裙边大波浪	接缝较平、外缘展开	下摆接弧形裁片波浪边
整齐的一条条	折层同向重复	从腰部向下展开的单向褶裥
布料软软挂着	宽褶从固定处悬落	侧腰固定、斜向悬垂的宽软褶

褶裥还可以成为整件衣服的设计方法。The Met 收藏的三宅一生《Flower Pleats》套装，用褶与体积形成花瓣般的肩、胯轮廓，适合旁读“局部细节怎样变成整体造型”。这不是图 22 刀褶格的原作来源。真实案例：Issey Miyake，Ensemble，约 1990 年，The Met，2015.451a, b[34]

蕾丝镶边位于衣物边缘，局部抽褶收拢布面，褶裥则组织折层。同一条裙可以同时有这三种安排，但每一处的布量来源与连接方式各不相同。

门襟、拉链与系带：图卡里的细节并不都是褶

Placket／门襟是开口附近的组织与加固，button closure／纽扣扣合是固定方式；有门襟不等于一定用纽扣。Concealed zipper／隐形拉链需要观察拉链牙是否被遮住、开口位于哪里；一条平直缝线不足以证明内侧有拉链。Lace-up／交叉系带应追踪带子穿过孔眼或布袢的路径，图上有绳结也不等于一定能调节松量。

后中拉链负责闭合，腰部蝴蝶结可能只是装饰；门襟与扣合、收束与装饰也需分别辨认。外露的结、扣或拉链头并不一定承担整件衣服的全部固定作用。

省道、拼缝、贴袋与滚边：平整部分也值得命名

Dart／省道把局部布量收进缝合的楔形区域，帮助衣物从平面转成立体；seam／接缝连接裁片，不能看到一条线就一律叫省道。装饰明线还可能沿接缝或边缘重复出现。只从照片难以确认时，描述“从腰部向上延伸的两条分割线”，比武断认定纸样更准确。

Patch pocket／贴袋在衣物表面形成可见袋片；welt pocket／嵌线袋常从条状袋口观察，袋身未必在外露出。装饰假袋与真实袋口需要产品资料或实物确认。Piping／嵌条、滚条与较平的包边、镶边也可能在小图中相近，应说明位置、凸起和颜色，不把所有细边都叫蕾丝。

[34] Issey Miyake，Ensemble，约 1990，The Met，2015.451a, b

开衩、叠片与翻边：先追踪边缘，再起名字

Slit／开衩让衣片在局部形成开口；vent／活动衩还常涉及叠合等具体安排，不能从正面一条黑线决定背后结构。袖口或裤脚 turn-up／翻边是边缘折起形成的可见层次；一条横向装饰带则可能并未翻折。识别时从自由边缘追到固定处，区分开口、接缝、折叠和附加装饰。

本章可以用一句完整说明串起来：“直身外套，前中单排扣门襟，两只方形贴袋，领缘有深色滚条，后中留活动衩。”褶、开合、塑形、口袋与边缘处理各回答不同问题。图卡只示范部分细节；认识这些坐标，才能继续读没有画进图里的新衣服。