第 17 章｜蕾丝、缎面与网纱：材料如何改变同一件衣服

“黑色蕾丝上衣”可能指三种完全不同的东西：只有领边一圈蕾丝、肩部有蕾丝拼接，或整件蕾丝面料覆在衬里上。它们都能搜索到相近标签，却在轮廓、图案密度与透光范围上相差很大。把材料的位置、面积、层次说清，往往比再加一个风格词有用。

先分原料、成布方式与表面

层次	它回答什么	可用的词
原料／纤维 Fiber	由什么纤维做成？	棉、麻、羊毛、蚕丝、聚酯等
成布方式 Construction	材料怎样形成布面？	机织、针织、非织造等
具体组织 Structure	所选成布方式内部怎样组织？	机织下的平纹、斜纹、缎纹；针织下的平针、罗纹等
表面效果 Surface	看起来和摸起来怎样？	光亮、哑光、绒面、压皱、金属光泽
工艺与装饰 Technique	怎样加工或添加图案？	刺绣、印花、镶边、贴花、压褶等

它们可以叠加。一块蚕丝织物可以采用机织成布、缎纹组织，再增加刺绣；罗纹属于针织组织，也不只有一种纤维。装饰工艺与起绒、涂层等整理效果分开记录，不把所有绣花、印花一律归成同一种后整理。讨论真实衣服时，纤维成分以可靠资料为准；看一张图时，可以说“缎面光泽”“亚麻感表面”，不要直接宣布真丝、纯麻或手工制作。




图 19：AI 教学示意，已核对六格的可见差异。上排为缎面光带、领缘窄蕾丝、满幅蕾丝与浅蓝衬里；下排为底布上的彩色花卉刺绣、无花纹细网纱罩层、连续竖棱针织。右上翻起一角用于展示底层，并非衣服日常穿着的状态。深色近景提供表面与层次的视觉近似，不能鉴定纤维、真实针法或制作工艺。



扩展观察图卡（AI 教学示意）：外观线索、成布与组织示例、光泽与表面分行阅读。棉感、麻感、毛感和皮革感仅是模拟外观；真实成分、织物参数与性能需查标签及实物。图中例子不是完整分类；细部判断请结合本章原图和正文。

Satin／缎面：看光怎样沿褶走

缎面常呈较连续的光带，折转处明暗变化明显；不必每一处都像镜子。缎纹是一种织物组织，不能与蚕丝画等号。MFA 的材料数据库将 satin weave 作为结构说明，并列举可使用的不同纤维。资料：Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Satin weave[40]

完整描述可以是：“深蓝缎面上衣，光泽柔和而非金属反光，领口自然垂褶，下摆沿身体下落。”检索 soft-sheen satin blouse。若想更轻薄，补厚度和垂坠；若想硬挺，则另说明支撑与折线，别指望“缎面”独自决定。

Lace trim／蕾丝镶边：只让边缘发声

镶边通常是窄条装饰沿领口、袖口或下摆出现。主要衣身仍由另一种布面构成，蕾丝不必覆盖整件。例句：“黑色哑光上衣，仅在 V 领边缘镶一厘米左右的同色花形蕾丝，衣身保持平整不透。”检索 black top narrow lace trim neckline。

[40] Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Satin weave

不要只说“加蕾丝”，否则模型可能把衣身全部换掉。设计沟通可以同时写正面要求和面积边界：“只沿袖口一圈，肩部与胸前不增加蕾丝”。即便不测量尺寸，也可用“窄边”“宽边”给出相对尺度。

Lace inset／蕾丝拼接：明确哪一块被替换

拼接是一块相对独立的区域，例如肩部、上胸、袖子或腰侧；它与窄镶边的面积和连接方式不同。例句：“衣身为黑色不透织物，上肩有一块同色花形蕾丝拼接，边界沿肩线延伸，胸腹部分保持覆盖。”检索 lace-inset shoulders opaque bodice。

图 19 未单列拼接格，阅读时可借“镶边”与“满幅带衬里”两格想象面积变化，不能把二者当作拼接结构图。要画商品设计，另出正背面位置图会比气氛照片清楚。

Lined lace／带衬里的满幅蕾丝：花纹与底层一起看

满幅表示花纹覆盖较大区域；有衬里则表示它下方还有一层。深色衬里会使花纹更含蓄，对比色衬里会突出纹样。例句：“上衣为满幅黑色花形蕾丝，衣身内有同色不透衬里；袖子保留未衬的轻透效果，领缘不再加宽荷叶边。”检索 fully lined lace bodice sheer lace sleeves。

蕾丝并不只是一种单一制作工艺。V&A 的纺织收藏记录中可见 bobbin lace 等不同类别；继续研究时，应看藏品的材料与技法字段，而不凭图案猜针法。真实材料参照入口：V&A East Storehouse，Textiles at the V&A[41]

Embroidery／刺绣：图案怎样依附在底布上

先看图案是不是落在一块可辨认的底布上，线迹或装饰是否有厚度。但现代印花也会模拟绣纹，刺绣还能做在网底上，因此仅靠普通照片未必能确定制作方式。不能把“花卉图案”直接翻成 embroidery。

例句：“黑色不透上衣，胸前与袖口有少量同色花卉刺绣，图案留白充足，线纹略凸起，不做满幅蕾丝镂空。”检索 tonal floral embroidery on opaque fabric。需要贴花效果则可检索 appliqué，并说明独立花片的边缘。

V&A 的刺绣收藏包含不同地区与针法的作品，也有现代时装实例。它适合用来比较刺绣如何随底布、线材与图案位置改变，而非把刺绣当成一种固定“复古风”。资料与真实作品入口：V&A，Embroidery[42]

Tulle overlay／网纱罩层：重点在两层之间

网纱的细网眼与覆盖关系，可以让同一深色衣物多出轻薄外层。它不一定有蕾丝花纹，也不是所有透明织物都叫 tulle；雪纺与欧根纱还涉及不同组织、挺度和表面。CAMEO 将 tulle 解释为细薄网状材料，并列出多种可用纤维。资料：MFA Boston，CAMEO，Tulle[43]

例句：“黑色不透连衣裙外罩一层无花纹细网纱，外层在裙摆处略长，袖部仅网纱一层，衣身下层完整覆盖。”检索 plain tulle overlay opaque dress。如果想要挺立的透明体积，可另查 organza，不要只加“仙气”。

[41] V&A East Storehouse，Textiles at the V&A
[42] V&A，Embroidery
[43] MFA Boston，CAMEO，Tulle

Rib knit／罗纹针织：条纹来自结构，不只是印花

常见罗纹针织有连续凹凸竖棱，能在领口、袖口或衣身上形成节奏。不能因为看到竖条就断定罗纹：条纹也可能来自印花、压褶或其他织造。CAMEO 的 rib knit 条目以正反针形成的棱谷解释其结构。资料：MFA Boston，CAMEO，Rib knit[44]

例句：“深灰细罗纹针织上衣，竖向凹凸纹理清楚，衣身略宽松，袖口较贴合，表面不加花卉图案。”检索 fine rib-knit top relaxed fit。细罗纹、粗罗纹和宽窄相间会形成不同节奏，可以直接写清，而不必先掌握全部针织术语。

透明范围，也可以准确而平常地描述

按部位说清“哪层透明、下面有什么”，比“半透”“朦胧”更容易执行。例如：“袖子单层半透，衣身双层不透”“肩部网纱拼接，其他部位完整衬里”“蕾丝仅在下摆形成窄透空边”。透光程度还受光线、颜色、层数与背景影响，所以同一材料词并不保证每张图一样。

从照片读材料，先排除光线的干扰

黑色布面在侧光下可能出现很亮的折线，柔光下又接近哑光；背景透过网眼，也可能被误认成面料自身的浅色图案。学习时可以把注意力从最亮的反光移到没有过曝的平面，看看纹样是否连续、边缘是否真实连接。图像证据不足时，描述现象即可：“表面有柔和光带”“局部能看见细网眼”，不急着鉴定。

给设计师的材料 brief 还可留出选择空间：“希望轻垂、低光泽、领边有窄花纹；纤维和具体工艺可再选。”这样你表达了视觉目标，同时没有把一个 AI 近景误写成采购规格。真正做衣服时，需看样布、触感、重量与成分资料。

最后练习：把“黑色蕾丝衣服”重写三遍——窄领边、肩部拼接、满幅带衬里。三句必须指出面积与底层。你会发现，材料不是一句漂亮形容，而是能改变整件衣服读法的设计决定。

从近景继续读：棉麻、毛呢与牛仔分别在说什么

“棉”“麻”“毛”“丝”首先涉及纤维；“牛仔布”“缎面”“罗纹”又涉及织物及外观路径。扩展图把这些放在一起便于观察，却不能把每一格都当成同一层的材料门类。粗细不匀的纱线、绒毛、斜向纹路或光带，是可以描述的视觉线索；纯棉、纯麻、羊毛含量与真丝则应查成分记录。

Denim／牛仔布常能观察到斜纹、色差及磨洗效果，但“蓝色”本身不是组织证据。Tweed／粗花呢类织物可从混色纱线、较复杂的纹理与成衣表面观察；厚重、有颗粒，也不能独自证明羊毛成分。描述“混色粗纹理外套”比未经核实写“纯羊毛手工粗花呢”更可靠。

平纹、斜纹与针织：看得见的线索，需要怎样的近景

平纹以经纬交织的基本格状关系为观察起点；斜纹可以形成连续斜向纹路。CAMEO 的斜纹词条同时列出牛仔布等织物，并展示不同纤维的实物，说明“组织”与“原料”不能合并。资料：Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Twill weave[45]

---

[44] MFA Boston，CAMEO，Rib knit
[45] Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Twill weave

针织则应继续看线圈与表面结构；平针、罗纹等不能仅凭一张缩略全身图可靠分辨。远景适合看垂坠与廓形，近景适合看纱线、线圈、织纹与附着装饰。若图像本身是生成示意，近景仍只是在演示外观，不能用来证明真实织造关系。

绒面、皮面与涂层：表面相近，不保证材料相同

绒面布可以在光线变化时出现深浅方向感；光滑皮面感可以有细纹、折痕或涂层反光。天鹅绒、起绒织物与麂皮感表面并非同一种结构；真皮、合成革与涂层织物也可能在小图中相近。需要采购、养护或性能判断时，应进一步查材料标签和产品说明，而不靠“看起来高级”归类。

Chiffon／雪纺类薄织物与 tulle／薄网纱都可能轻薄，但应分别观察连续布面和网眼；透明度还受密度、颜色、叠层和照明影响。既不能看到透明就叫蕾丝，也不能看到网眼就补出绣花。第 26 章的同衣型对照可以继续观察：换表面以后，折线、透光和轮廓各改变了多少。

做一张材料记录卡

依次写四行：“资料标注的纤维；已确认的织物结构；画面可见的表面；附加工艺与层次”。未知的项目留作未知。例如：“成分未提供；结构未获确认；米白细密颗粒、光泽低；领口有独立花边，主体带里衬。”这样的记录看似朴素，却能避免从一块生成纹理推出整套材料性能。