

湛箴與ya-mic-os-主心骨 (1)

湛箴平台 · 產品與架構規格書 (Specification)

[我的代辦_簡述](#)

文檔信息

項目	內容
產品名稱	湛箴 (Zhanzhen / Zhanzhen Expert OS)
文檔版本	v3.0 (規格化重寫，面向第三方可讀性)
建立日期	2026-09-05
狀態	活文件 (Living Document)，隨進度更新
讀者	任何未參與前期討論的開發者、設計師、產品經理
維護者	YanMing Cao (Ya-MiC)
唯一性	本文件是湛箴所有決策的 單一真相源 (SSOT) ；與之衝突的文檔一律以本文件為準
靈魂口號	Listen Important, More Than Speak. (多聽關鍵實質，少作無效發散)

0. 術語表 (Glossary)

讀者必須先讀懂以下術語，才能理解後續章節。

術語	定義
湛箴	一個本地優先的跨領域專家智能體協作平台操作系統。不是單一工具，不是即時通訊軟件。
面板 (Panel)	湛箴的四個核心工作區，每個有明確的參與者與職責邊界。四面板是湛箴的核心，缺一不可。
Hermes	用戶本地安裝的「專家智能體」。它在第二面板代表用戶參加 AI 會議。技術上是一個本地 LLM agent runtime (如 Ollama 跑 Qwen/DeepSeek/GLM)。

術語	定義
SOP	Standard Operating Procedure，標準作業流程。第一面板的產出物，是第二面板會議的議程來源。
入口應用 / 產出物	從四面板核心架構派生的、可下載使用的具體軟件（如湛箴 OCR）。Tauri 封裝是產出手段，不是核心。
本地優先 (Local-First)	下載即用、數據不出本機、零雲端依賴。可選雲端同步需用戶授權。
一人一句鐵律	第二面板的硬性規則：每個智能體對當前議題只能發一條訊息，等所有參會者發完才能發下一條。
差分反哺	第四面板記錄人工修正的差分（diff），自動回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫，使平台越用越聰明。
跨領域碰撞	不同專業的人類直接對話產生新見解。如服裝設計師與農民、會計師與政府人員。這是第三面板的核心價值。
ya-mic-os	一個獨立的 GitHub 倉庫資產治理面板，用於管理 Ya-MiC 的倉庫。不是湛箴核心，與四面板分開。

1. 產品概述

1.1 一句話定義

湛箴是一個本地優先的跨領域專家智能體協作平台操作系統，核心由四個面板組成，通過人機分離、SOP 驅動、一人一句、差分反哺四個機制，解決現有協作工具「人機混雜、無結構、長篇洗版、無法反哺」的根本問題。

1.2 要解決的問題

現有協作工具（Discord / 飛書 / Slack / Teams）有四個無法解決的缺陷：

1. 人機混雜：AI 機器人變成另一個發言者，訊息更吵
2. 沒有結構：100 人聊完，結論散落萬條訊息
3. 長篇洗版：想講就講，最後沒人看完
4. 無法反哺：說完即消失，下次 AI 還是犯同樣的錯

1.3 目標用戶

任何需要跨領域專家協作的場景：會計師、律師、醫療顧問、工程師、教師、設計師、農民、政府人員、調查員、鑑價師、稅務師、資安顧問等。

典型場景：醫院年報審計（會計師+律師+醫療顧問+稅務+資安）、工程履約爭議（律師+工程師+會計師）、考古研究（歷史學家+考古+地質+化學）、教學設計、政策制定。

1.4 與現有工具的差異

維度	Discord / 飛書 / Slack	湛箴
本質	即時通訊 + 外掛文檔	四面板協作操作系統
人機關係	人和 AI 混在同一頻道	人機分離（見第 2 章）
結構	聊完結論散落	SOP 驅動（一面板產出議程）
發言規則	想講就講	一人一句鐵律
跨領域	全混在一起	領域分離 + 議題驅動
反哺	說完即消失	差分反哺，平台越用越聰明

2. 核心架構：四大面板

四面板是湛箴的全部核心。不可落下、不可降級、不可因「先做某功能」而省略。每個面板有明確的參與者、輸入、輸出、硬性約束。

2.1 第一面板：人 + AI 商量 → SOP / 工作流程圖 / 文字初稿

這個 我覺得什麼好呢 就是 proton的docs和excel 就是最基本最安全最簡潔
<https://github.com/ProtonMail> <https://github.com/ProtonMail/WebClients?tab=GPL-3.0-1-ov-file>
<https://docs.proton.me/>

類似這個進去就是很簡潔，文檔和電子表格

項目	內容
參與者	人類（用戶） + AI（輔助）
職責	人類與 AI 一起把現有數據、表格、素材寫成工作流程圖（Mermaid）和文字初稿
輸入	用戶的領域知識、現有數據、表格、原始素材
輸出	可重用的 SOP、工作流程圖（Mermaid）、條例筆記、文字初稿
用途	沉澱用戶的專業知識為可被 AI 執行的 SOP；SOP 是第二面板會議的議程來源
硬性約束	產出的 SOP 必須明確標註「領域身份邊界」（如：這是會計師的審計實務 SOP，不是學術研究 SOP）

範例：註冊會計師寫「醫院審計 SOP」流程圖（接受委託→風險評估→醫療業特殊性→內控測試→實質性程序→專家工作→彙總意見）。

2.2 第二面板：AI × AI 自治會議（Hermes 智能體）

項目	內容
參與者	每個用戶的 Hermes 智能體（ 人類不直接參與，只由智能體代表 ）
Hermes 定義	用戶本地安裝的專家智能體。技術上是一個本地 LLM agent runtime（推薦 Ollama 跑 Qwen 2.5 / DeepSeek / GLM），用戶自選模型。
職責	跨地域、跨專長的智能體代表主人參會，就議題進行交叉驗證與推演
輸入	第一面板產出的 SOP（作為議程）+ 觸發議題
輸出	結構化共識報告（支持論據 / 分歧點 / 未解疑問）+ AI 產出物（如 Excel 表格，交第四面板）
硬性約束	①「一人一句」鐵律 ② 禁絕套話（「+1」「同意樓上」「感謝分享」） ③ 禁止連續發言（需等其他人都發完） ④ 禁止跨領域越界（會計師智能體不發法律意見）

運行機制：

1. 議題觸發 → 自動從用戶群中召喚對應領域的 Hermes 智能體
2. 為什麼是智能體之間交流，因為第一步就是人類和智能體交流好了，讓智能體去判斷需要跨行業的經驗的話，讓智能體自己去找智能體
3. 每個智能體對當前議題只能發一條訊息
4. 等所有參會者都發完才能發下一條
5. 會議結束自動生成結構化共識報告
6. 也不用報告，就是流程圖很多智能體一起聊，我的（用戶）智能體為主弄好流程圖就好了，人類隨時可以暫停

2.3 第三面板：純人類交流空間（禁止 AI）

項目	內容
參與者	只有人類。 任何 AI 一律禁止。
職責	人類與人類之間的跨領域碰撞、重大判斷、靈感碰撞、價值觀拍板
輸入	第二面板的共識報告（供人類決策參考）+ 人類的判斷與價值觀
輸出	最終決策、人類共識、重大判斷結論
硬性約束	① 完全禁止 AI 注入——任何頻道禁止智能體發言、禁止自動補全、禁止機器人轉發 ② 所有訊息需本地私鑰簽章才能發出（證明是人類） ③ 好友與專家認證體系


核心價值：跨領域碰撞是湛箴的靈魂。一個服裝設計師未必不能和一個農民碰撞出新東西，一個會計師未必不能和政府人員碰撞。這種人類直接對話的空間，AI 必須閉嘴。卡片式溝通和聯係

2.4 第四面板：人工修正 → 反哺

項目	內容
參與者	人類（修正 AI 的產出）
職責	AI 沒做好 → 人類改 → 回 AI。記錄修正差分，回寫知識庫。
輸入	第二面板 AI 產出物（如 Excel 表格、文檔）
輸出	修正後的成果物 + 修正差分（diff）
硬性約束	① 修正差分必須自動記錄為金標準範本 ② 差分必須自動回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫 ③ 修正後的成果物回到第二面板（清爽、人類與 AI 都能看懂）

為什麼關鍵：這是平台越用越聰明的機制。每一個人工修正都讓整個平台更聰明，下次同類問題 AI 不會再犯同樣的錯。

3. 四面板閉環數據流



數據流向說明：

- 1. 第一面板產出 SOP → 作為第二面板會議的議程
- 2. 第二面板 Hermes 智能體沿議程開會（一人一句）→ 產出 AI 成果物 + 共識報告
- 3. AI 成果物進入第四面板，人類修正 → 產生差分
- 4. 差分回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫（形成閉環，平台越用越聰明）
- 5. 第三面板是純人類空間，人類基於共識報告做重大判斷，決策反饋到第二面板

4. 產出物（入口應用）

產出物是從四面板核心架構派生的、可下載使用的具體軟件。Tauri 封裝是產出手段，不是核心。每個產出物獨立可插拔、獨立升級。

4.1 湛箴 OCR（第一個產出物，現在實作）

項目	內容
角色	第一個入口應用。Tauri 封裝的本地 OCR 桌面軟件
核心功能	上傳 PNG/JPG/PDF → 本地 OCR 試識別（前十頁）→ 確認 → 全文 → 校正 → 導出
OCR 引擎	PaddleOCR v1.6（本地推斷，零雲端）
桌面殼	Tauri 2.x
前端	React + Tailwind（注意：非 Vue，12 份舊手冊已過時）
數據	SQLite 本地存儲
現狀	feature/ocr-pilot 分支已有 Tauri 殼 + React UI + OCR 引擎，骨架搭了 60-70%
與核心關係	OCR 識別結果可一鍵灌入未來的 Docs/Excel 平台（入口 C），並作為第四面板人工修正的輸入

4.2 湛箴 賬套（規劃中）


類鼎信諾的審計作業底稿與賬套管理工具。多企業/多年度賬套獨立建檔、科目餘額表導入、序時賬分析、憑證抽憑核對、審計底稿自動生成、風險指標預警。與 OCR 整合（憑證自動入賬）。

4.3 湛箴 Docs/Excel/PPT 新平台（規劃中）

項目	內容
訴求	不用 Univer、不用微軟 Office、不用飛書/釘釘。要你自己設計的全新平台：docs + excel + ppt 一體

項目	內容
公式兼容	必須兼容大家用了很久的 Excel 公式。用開源引擎 HyperFormula (MIT, 400+ 函數, 純前端可跑, 可徹底重編)
文檔核心	Tiptap (MIT, 基於 ProseMirror) 或 Lexical (MIT, Meta 出品), 可完全二開
試算表 UI	Luckysheet (MIT) 或 Handsontable 社區版做單元格 UI, 公式交 HyperFormula
與核心關係	這個新平台就是四面板的承載體。第一面板寫 SOP 流程圖、第二面板 AI 開會產出表格、第四面板人類修正 Excel 公式, 都在這個平台上發生
與 Discord/飛書差異	文檔/試算表/簡報為核心 (非即時通訊外掛文檔)、人機分離、SOP 驅動、一人一句、可反哺

5. 模塊化架構



設計原則：

- 核心（四面板）定義好就不動，為所有產出物預留接口
- 每個產出物獨立可插拔、獨立升級（對應 LOCAL_FIRST_DESIGN.md 第 9 條「卡片化模塊」）
- 產出物從核心派生，核心架構不因「先做某產出物」而省略

6. 設計系統（雙色彩系統）

6.1 兩套色彩系統

系統 A · 淺色系（主用）

色	色碼	特性
藕粉	#E2A2AC	暖、柔和、點睛
深灰紫	#594C57	沉、穩、骨架
淺薄荷	#E0F0E9	清、透、底色

這三色是一個協調的品牌色系，一起用、形成由深到淺的柔和過渡，**不作機械的「強調/文字/背景」角色拆分**。界面中三色交織出現，保持柔和、低飽和、暖灰粉基調。整體氛圍是**柔和審美**，不是審計嚴謹黑灰。

系統 B · 深色系（可選）

用戶最早的銅色深色（深黑底 + 古銅金）。用戶明確不要深黑和古銅金，所以這套**僅作可選深色主題保留，不作主用**。如未來做深色主題，從系統 A 三色推導深色版本（深灰紫加深化作底、淺薄荷化作文字、藕粉作點睛），不回頭用銅色深黑。

6.2 雙主題

- 淺色主題（主用）= 系統 A 三色
- 深色主題（可選）= 由系統 A 三色推導的深色版本
- 用戶可手動切換、可系統跟隨（`prefers-color-scheme`）

6.3 字型

用途	字型
繁中/簡中	Noto Sans TC（首選）、Microsoft JhengHei（Windows）、PingFang TC（macOS）
英文/數字	Inter
等寬（OCR 原文本/代碼）	JetBrains Mono
字級	標題 18-22px、正文 14px、註解 12px、行高 1.6

6.4 圖標

`audit-os-mobile/dist/icon-512.png`（象牙白+金+磚紅+炭黑）**僅作參考**，可從頭重做。新圖標應呼應系統 A 三色。

完整 CSS 變數定義見同目錄 `theme.css`。

7. 技術棧

層	技術	選型理由
桌面殼	Tauri 2.x	體積小、性能高、跨平台
前端	React + Tailwind + Vite + TypeScript	現有 <code>feature/ocr-pilot</code> 已用 React（非 Vue）
後端 sidecar	Python + FastAPI	AI 生態完整
數據庫	SQLite	本地優先、零依賴
打包	PyInstaller → Tauri sidecar	用戶不需裝 Python
OCR	PaddleOCR v1.6（首選）+ 多引擎	本地推斷、零雲端
文檔/試算表	自研 UI + HyperFormula + Tiptap/Lexical	可徹底重編、不依賴大公司
本地 LLM（Hermes）	Ollama + Qwen 2.5 / DeepSeek / GLM	免費、本地、隱私

8. 數據模型（核心實體）

以下為湛箴平台核心實體的邏輯定義，供後續數據庫 schema 設計參考。

實體	說明	關鍵字段
User（用戶）	平台用戶，一個用戶對應一個 Hermes 智能體	id, name, domain（領域身份），created_at
Hermes（智能體）	用戶本地安裝的專家智能體	user_id, model（本地 LLM 型號），knowledge_base（知識庫引用）
SOP	第一面板產出的標準作業流程	id, author_id, domain, mermaid（流程圖），text（文字初稿），version

實體	說明	關鍵字段
Meeting（會議）	第二面板的一次 AI 會議	id, sop_id（議程來源）, topic（議題）, status, created_at
Topic（議題）	會議中的具體議題	meeting_id, content, triggered_domains（召喚的領域）
Speech（發言）	一個智能體對一個議題的一條訊息	topic_id, hermes_id, content, turn（第幾輪）
ConsensusReport（共識報告）	會議結構化結論	meeting_id, supports（支持論據）, disputes（分歧點）, open_questions（未解疑問）
Correction（修正差...	第四面板的人工修正記錄	source_artifact_id, diff, gold_standard（金標準）, fed_back_to（回寫目標）
Artifact（成果物）	AI 產出或人類修正的文檔/表格	id, type（excel/doc/...）, content, version, source_panel

9. API 契約概覽（核心接口）

以下為四面板對外的關鍵接口定義，供前後端對接。

面板	接口	方法	說明
面板 1	/api/sop	POST/GET	創建/列出 SOP
面板 1	/api/sop/{id}/mermaid	PUT	更新流程圖
面板 2	/api/meetings	POST	發起會議（指定 SOP 作議程）
面板 2	/api/meetings/{id}/topics/{tid}/speeches	POST	智能體發言（服務端強制一人一句）
面板 2	/api/meetings/{id}/consensus	GET	取結構化共識報告
面板 3	/api/human-channels/{id}/messages	POST	人類發訊息（需私鑰簽章，禁 AI）
面板 4	/api/artifacts/{id}/corrections	POST	提交人工修正差分
面板 4	/api/corrections/{id}/feedback	POST	觸發差分回寫（回寫 SOP 與智能體知識

面板	接口	方法	說明
			庫)
產出物 A	/api/ocr/jobs	POST	啟動 OCR 識別任務
產出物 A	/api/ocr/jobs/{id}	GET	查詢識別結果
產出物 A	/api/exports	POST	導出 TXT/JSON/XLSX

10. 倉庫與代碼位置

項目	位置
湛箴 OCR 產出物代碼	github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server 的 feature/ocr-pilot 分支
雲端 SaaS 母體	github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server 的 main 分支 (FastAPI + PG + MinIO + Redis + Docker)
倉庫資產治理面板	github.com/Ya-MiC/ya-mic-os (獨立工具，非湛箴核心)
舊手冊 (已過時，Vue 版)	uploaded_attachments/9b8d506b3b35406fb528170a6ce7e5be/
圖標 (僅參考)	github.com/Ya-MiC/audit-os-mobile/blob/main/dist/icon-512.png
工程依據	zhanzhen-server 的 docs/LOCAL_FIRST_DESIGN.md 、 docs/OCR_PILOT_GOVERNANCE.md
本規格書	項目文件庫 projects/.../files/湛箴與ya-mic-os-主心骨.md
雙主題 CSS	同目錄 theme.css

10.1 湛箴 OCR 產出物現有代碼清單 (feature/ocr-pilot)

模塊	路徑	說明
Tauri 殼配置	frontend/src-tauri/tauri.conf.json	產品名「湛箴 OCR」、打包 msi/dmg/appimage
Rust 入口	frontend/src-tauri/src/main.rs	Tauri 主進程

模塊	路徑	說明
React UI 入口	<code>frontend/src/App.tsx</code>	側欄 5 頁：工作台/上傳/排行/校正/設定
上傳組件	<code>frontend/src/components/Upload.tsx</code>	文件上傳
排行榜組件	<code>frontend/src/components/Leaderboard.tsx</code>	HF 模型排行榜
OCR 引擎	<code>worker/ocr_engine.py</code>	PaddleOCR 封裝
PDF 工具	<code>worker/pdf_utils.py</code>	PDF 處理
OCR 工作流	<code>domain/ocr_workflow.py</code>	試識別→確認→全文
本地數據層	<code>core/ocr_database.py</code>	SQLite
引導程序	<code>core/onboarding.py</code>	首次啟動配置
排行榜 API	<code>api/routes/leaderboard.py</code>	HF 排行榜後端

11. 倉庫盤點（75 個，只盤點不動手）

⚠️ 只列分類與建議，不執行任何 `archive / delete / 改可見性`。任何動作等用戶明確確認。

A. 核心項目（保留，重點維護）

`zhanzhen-server`（湛箴母體+OCR 來源）、`ya-mic-os`（倉庫總控台）、`zhanzhen`（v1 框架）、`audit-os / audit-os-mobile`（審計 OS）、`action-tree`（戰略總綱）、`zhanzhen-handover`（業務移交）、`zhanzhen--audit-agent-blueprint`（審計×AI 藍圖）、`invoice-ocr-system / Invoice-Downloader`（發票 OCR）、`dsh / deepseek-harness`（AI 工具鏈）、`hermes`（GitHub 索引）、`ya-mic-growth-log`、`Ya-MiC / Yamic`（主頁）

B. Fork 別人的（標示 Fork，不當核心）

代理訂閱面板：`CFBox` `CF-Workers-SUB` `BPB-Worker-Panel` `sublink-worker` `serv00-play` `dingyuebaohu` `proxy-github` `basedblocks-keepalive` `Ya-MiC-bbr` `winutil` 量化交易：`nautilus_trader` `ai_quant_trade_needchange` `FinceptTerminal` `awesome-systematic-trading` `trading-second-brain_needchange` 其他：`DeepTutor` `osiris` `the-book-of-secret-knowledge` `tv` `docformat-gui` `MarkWrite` `open-design` `awesome-dsh-plugin` `argo` `archify` `last30days-skill` `nie-grassroots-logic` `vibe-coding-cn` `openclaw-kugua-state` `openclawctljingxiang`

C. 測試/垃圾（建議歸檔或刪除，等確認）

q 123 - fofa- warp- yamic188 Excel-Randomization-Process my-report-site for-love economics-11.29 Secure-Edge-Access-... -GL.iNet-OpenWrt-DNS- Microsoft（法律風險）

D. 敏感/隱私（保持私有）

hermes-private Global-Identity-Planning yanming yanming-cao IP-KR openclaw-longxia yamic188 Microsoft

12. 驗收標準（湛箴 OCR v0.1，第一個產出物）

#	驗收項	通過條件
1	安裝	Windows MSI 雙擊安裝無錯誤，桌面出現圖示
2	啟動	雙擊 3 秒內看到首頁 Dashboard
3	零依賴	不需要裝 Python、不需要裝 Docker
4	上傳	可上傳 PNG / JPG / PDF
5	試識別	PDF 前十頁試識別完成
6	全文	確認後背景跑全文 OCR
7	校正	識別結果可預覽、可校正
8	導出	可匯出 TXT / JSON / XLSX
9	離線	模型首次下載後斷網仍能用
10	更新顯示	首頁顯示版本號、GitHub 倉庫連結、最新 Release

13. 路線圖

階段	內容	狀態
v0.1	湛箴 OCR 桌面版（第一個產出物，Tauri 封裝）	現在實作
v0.2	湛箴 Docs/Excel/PPT 新平台 MVP（HyperFormula + 自研 UI）	規劃中
v0.3	湛箴 賬套（類鼎信諾）	規劃中

階段	內容	狀態
v0.4+	四面板逐步接入新平台（一面板寫 SOP → 二面板 Hermes 開會 → 四面板修正 → 差分反哺）	規劃中

路線圖說明：v0.1 先產出能用的 OCR 軟件，但核心架構（四面板）已在本規格書中完整定義並預留接口。後續版本逐步把四面板接入，核心架構不變。

14. 文件位置索引

文件	位置
本規格書 (主心骨)	<code>projects/zheng-li-wo-de-github-1Up7IDZWRLG0mr801eYIUa/files/湛箴與ya-mic-os-主心骨.md</code>
雙主題 CSS	<code>projects/.../files/theme.css</code>
舊手冊 (過時)	<code>uploaded_attachments/9b8d506b3b35406fb528170a6ce7e5be/</code>
OCR 產出物代碼	<code>github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server</code> 分支 <code>feature/ocr-pilot</code>
圖標	<code>github.com/Ya-MiC/audit-os-mobile/blob/main/dist/icon-512.png</code>

15. 下一步行動清單

1. **核心架構定稿**：四面板接口已寫入本規格書（第 2、9 章）
2. **產出第一個入口應用**：克隆 `feature/ocr-pilot` 到沙箱
3. **接 OCR sidecar**：`worker/ocr_engine.py` 用 PyInstaller 打成 exe，接 Tauri sidecar
4. **套色彩系統 A**：把 `App.tsx` 的深黑 `slate-950` 換成系統 A 三色（藕粉/深灰紫/淺薄荷交織，柔和淺底）
5. **跑通核心閉環**：上傳 → 試識別 → 確認 → 全文 → 校正 → 導出
6. **打包**：`npm run tauri build` 出 Windows MSI（需 Windows 環境或 GitHub Actions CI）
7. **驗收**：對照第 12 章驗收清單逐項打勾

現在就開始第 2 步。