- 2. 【現在までの研究状況】(図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。様式の変更・追加は不可(以下同様))
  - ① これまでの研究の背景、問題点、解決方策、研究目的、研究方法、特色と独創的な点について当該分野の重要文献を挙げて記述してください。
  - ② 申請者のこれまでの研究経過及び得られた結果について、問題点を含め①で記載したことと関連づけて説明してください。 なお、これまでの研究結果を論文あるいは学会等で発表している場合には、申請者が担当した部分を明らかにして、それらの内容を記述してください。

# ●これまでの研究の背景

SNS の発展により、情報を迅速に大量取得し、拡散することで容易に共有できるようになった。一方、悪意によって他人を騙すために作られたフェイクニュースが拡散されやすくなった。フェイクニュースが拡散されると、誤った認識が広がって騙された人々が社会的損害を起こすという問題がある。例えば、2016 年米国大統領選挙前にフェイクニュースに騙された人々がピザ屋で銃撃事件を起こした [1]。また、今年は特に COVID-19 にまつわるフェイクニュースが広く拡散され、不安に陥った人々が買いだめを行うことが世界的に問題となった。WHO は情報の過剰な氾濫を"インフォデミック"と定義し、テドロス事務局長は誤った情報はウイルス以上に拡散されやすいと指摘した [2]。

### ●問題点

現在フェイクニュース対策として、有識者が事実関係の確認を行うファクトチェックがとられている。 ただしこれは**属人的な作業**であることに加え、拡散されてから調査されることが多く、結果を公表する まで時間がかかることからフェイクニュースと比べあまり**拡散されにくい**。これを自動で検出する場合、 フェイクニュースは巧妙に実際のニュースを模した形をとるため、**単純なルールベース手法では難しい**。 近年ではニューステキストや添付メディア、ユーザの反応からディープニューラルネットワーク (DNN) を利用した手法がみられる。その中でユーザの反応は拡散後でしか得られないため、早期の発見を想定 した場合はユーザの反応を評価対象にすることができない。

#### ●解決方策

そこで本研究では**学習でのみユーザの反応を活用**し、テスト時は**ユーザの反応を生成・補完**して分類 することで、**精度を落とさず早期発見を目指す**ことにした。

### ●研究目的・研究方法

フェイクニュース早期発見に向け、SNS上で**ニュースに寄せられたコメントを生成する**ことが、**真偽を分類する精度の向上につながる**ことを示す。本研究はニュースと寄せられたコメントを、ニュースの本文と実際に SNS 上で投稿されたコメント 3 件を 1 ユニットとして扱うことにした。



図 1: 分類タスクの流れ。コメント生成モデルで1件コメントを生成し真偽分類に活用する。

# ●特色と独創的な点

- 生成タスクを分類タスクに役立てる点
- 分類性能を大きく失わずに速報性をもつことができる点
- 生成されたコメントは説明可能性に繋げることが可能である点

### ●これまでの研究経過及び得られた結果

申請者はデータセットとして FakeNewsNet[3] を使用した。このデータセットは、ファクトチェックで真偽が評価済である英文ニュースと、それに Twitter 上で言及された投稿 (ツイート) 等をもつ。本研究では最低3件以上英文でコメントとしてツイートが寄せられた芸能ニュースを真偽で各2000件使用した。拡散の初期段階ではコメントの数は期待できないため、使用するコメントは各3件ずつ無作為に選出し、残りは対象から除外した。

申請者登録名 栁 裕太

#### (現在までの研究状況の続き)

生成・分類モデルは、フェイクニュースを自動で作成する Grover モデル [4] を拡張する形で実装した。このモデルはフェイクニュースをドメイン・著者・投稿日・見出し・本文の5要素に分け、ランダムで 歯抜けにして予測させる形で生成学習を実現したものである。今回はこれをユニットの4要素 (記事本文と3件のコメント) での実装を目指し調整を行った。訓練が完了したコメント生成モデルを使い、図1の通りコメントを1件欠損させたユニットに生成コメントを付加した上で、Real か Fake か分類させた。分類モデルは Grover が提供したものを流用した。

その結果、生成コメントを含めた場合の Fake 記事を見抜いた割合を示す再現率 (Recall) が 0.79 と、 欠損のまま分類させたときの 0.75 と、本文単独で分類したときの 0.62 を上回った。つまり、コメントを 生成することでファクトチェックが必要な疑わしい記事をより多く検出した [5]。同時に、生成されたコ メントで頻出した単語の傾向において真偽で大きな違いはみられなかった。これは、記事の真偽によっ てコメント内の単語傾向の差は軽微であることを意味した。

参考文献

- [1] Guardian staff and agencies. Washington gunman motivated by fake news 'pizzagate' conspiracy, 12 2016.
- [2] John Zarocostas. How to fight an infodemic. The Lancet, Vol. 395, No. 10225, p. 676, 2020.
- [3] Kai Shu, et al. Fakenewsnet: Adata repository with news content, social context and dynamic information for studying fake newson social media. ArXiv, Vol. abs/1809.01286, 2018.
- [4] Rowan Zellers, et al. Defending against neural fake news. Advances in Neural Information Processing Systems 32, pp. 9054 9065. Curran Associates, Inc., 2019.
- [5] Yuta Yanagi, et al. Fake news detection with generated comments for news articles. EasyChair Preprint no. 3190, EasyChair, 2020.

### 3. 【これからの研究計画】

## (1) 研究の背景

これからの研究計画の背景、問題点、解決すべき点、着想に至った経緯等について参考文献を挙げて記入してください。

#### ● 2. で述べた研究状況を踏まえこれからの研究計画の背景

自然言語処理は、前後の文脈を考慮できる BERT[6] や前節で述べた Grover[4] を始め、より自然な文章が近年は生成できるようになった。前節の研究では実際に Grover を拡張し**コメントを生成することでより多くのフェイクニュースを検出**した。今後は、より拡散を抑制できるモデルの開発を目指す。

## ●問題点・解決すべき点

生成コメントを付加して分類した場合、前節提案モデルが Fake と判断した中で実際に Fake だった割合である精度 (Precision) は 0.59 だった。これは生成コメントを付加せず分類したときの 0.68 と比べ 0.09 ポイント下回る [5]。つまり多くのフェイクニュースを検出することができても、41%の確率で事実に基づくニュースもフェイクニュースと判定する狼少年のようなモデルである。精度と再現率の調和平均である F値 (F1 score) も、提案モデルは 0.68 と単体で見ても決して高いものではなかった。同時に、生成されたコメントは文法面でのクオリティが決して良いものとは言えず、このままでは説明可能性に繋げることは難しい。これでは利用者の信用を得るのは難しく、拡散の抑制にはならない。

この分類性能改善と、不自然なコメントにより説明可能性を提供できない 2 点を解決する必要がある。

#### ●着想に至った経緯

実際に早期自動検出モデルを SNS 上で運用する場合を想定した。このモデルの目的は拡散の抑制であるため、フェイクニュース以上に利用者の信用を得なければ拡散を食い止められない。そのためには、真偽分類の精度を上げることと、説得力向上のために説明可能性を同時に提供する必要があると考えた。参考文献

[6] Jacob Devlin, et al. BERT: Pre-training of deep bidirec-tional transformers for language understanding. In Proc. of the NAACL-HLT, pp. 4171 – 4186, Minneapolis, Minnesota, June 2019.

- (2) 研究目的・内容 (図表を含めてもよいので、わかりやすく記述してください。)
- ① 研究目的、研究方法、研究内容について記述してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。
- ③ 所属研究室の研究との関連において、申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ④ 研究計画の期間中に異なった研究機関(外国の研究機関等を含む。)において研究に従事することを予定している場合はその旨を記載し

#### ●研究目的

本研究では、SNS上でフェイクニュースの拡散を抑制するために、早期自動検出の精度向上と説明可能 性の付与を目的とする。具体的には、(1) 生成されたコメントを使用した分類で F 値が 0.8 を上回る手法 の確立と、(2) 生成されたコメントからユーザへ説明可能性を提案する手法の確立を目指す研究を行う。

### ●研究方法・研究内容

(1) 生成されたコメントを使用した分類でF値が 0.8 を上回る手法の確立:

早期発見できてもユーザから信用が得られない狼少年的なモデルではなく、**的確にフェイクニュース** だけを発見させることが可能なモデルを構築する。また、性能向上に向く大規模データセットがない場 合は条件に符合するものを自作する。最低でも F 値 0.7 以上を目指す。

(2) 生成されたコメントからユーザへ説明可能性を提案する手法の確立:

SNS 上でフェイクニュースの疑いが強い指摘をする場合を想定し、生成したコメントを理由付けの題 材として活用することを目指す。また、理由付けの有無によって SNS 利用者からの信用を得られること を主観実験で示す。生成コメントから理由付けが難しいならば、実投稿からの実現を目指す。

#### ●所属研究室との関連

当研究室はエージェント、知的 Web、ソフトウェア工学、データマイニングの 4 つの分野に渡ってお り、本研究はデータマイニングの一環となる。また、デマや噂の検出を含めても本研究には前例はなく、 申請者が当研究室で初めて本研究に着手した。

**●研究計画の期間中に異なった研究機関 (外国の研究機関等を含む。) において研究に従事することを予定** 申請者は期間中1年間北米あるいは欧州の研究施設での活動を予定している。 国内外でフェイクニュー ス対策研究には温度差が見られ、特に北米と欧州では盛んに研究が行われている (次項目で詳説) ことか ら、**最前線の研究に従事する**ためにも申請者が現地で研究に従事することが必要である。

#### (3) 研究の特色・独創的な点

次の項目について記載してください。

- ① これまでの先行研究等があれば、それらと比較して、本研究の特色、着眼点、独創的な点 ② 国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ、意義
- ③ 本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し

## ●これまでの先行研究等があれば、それらと比較して、本研究の特色、着眼点、独創的な点

ニュースに寄せられそうなコメントを生成する手法は、確率分布に従った潜在変数と正解ラベルを使用 して頻出単語を生成する TCNN-URG が提案されている [7]。本研究は**頻出単語を生成するのではなく**、 説明可能性に繋ぎやすい実際に投稿されたようなコメントを生成することを目指している。

また、速報性を維持するためにユーザの反応を補完する弱教師あり学習を活用した手法である MWSS も既に今年提案されている[8]。本研究では**生成する対象をコメントに絞っている**。他のユーザの反応(リ ツイート、いいね、反応したユーザ情報)はコメントに比べて説明可能性に繋げにくいためである。

フェイクニュース対策に説明可能性を提供する手法として、記事とコメントから真偽判断の決め手と なった部分を評価する dEFEND が提案されている [9]。これは既に投稿されたコメントを対象に含むた め、まだコメントが多く寄せられていない状況である**早期発見を目指す場合には向かない**。当研究では、 生成されたコメントから説明可能性を提供することで早期発見を実現する。

●国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ、意義

風評やデマの自動検出も当該研究に含めると、歴史は決して浅くない。ただし、ここ**数年で社会情勢** の変化によって一気に世界的に競争が激化した。

例えば、Google Scholar 上で 2015 年に投稿された中で "fake news" でヒットする論文は **520 本**に対し て、同じ条件で 2019 年に投稿された論文は **15,400 本**と実に **30 倍近くに増加**した。

(研究の特色・独創的な点の続き)

前項目の通り、特に北米や欧州から頻繁に英語論文が発表されている。先述と同じプラットフォームで 2019 年で "フェイクニュース"でヒットする論文は **169 本**と、1 年間で実に日本語の **90 倍以上**の英語論文が発表されている。

これは**地域による問題意識の差**の他にも、特に (本研究を含め) 近年機械学習や DNN を活用した研究が多いことも考えられる。これらの手法に必要な記事と真偽データなどを含む**大規模データセットが英語に集中している**のである。フェイクニュース検出の場合、ファクトチェック結果をラベル付けに流用することができるが、北米・欧州に比べて日本国内のファクトチェックは発展途上であるため、日本語データセットが少ない。もしも日本語を研究対象に含める場合、まずはデータセット作りから着手する必要がある。

#### ●本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し

本研究が完成すると、SNS の利用者へこの情報が事実かフェイクかを判断する新しい判断材料を早い段階からもたらすことができる。また、フェイクニュースが SNS 上で早い段階で説得力がある理由によって指摘することにより、利用者による拡散を抑制することができる。古今東西で虚偽情報を流布しようとする人々は存在するが、利用者が簡単に騙されないような仕組み作りを行うことで、ジャーナリズムと民主主義に対する最大の脅威であるフェイクニュースから人々を守ることが可能となる。参考文献

- [7] Feng Qian, et al. Neural user response generator: Fake news de-tection with collective user intelligence. In Proc. of the IJCAI-18, pp. 3834 3840., 2018.
- [8] Kai Shu, et al. Leveraging multi-source weak social supervision for early detection of fake news. arXiv, Vol.abs/2004.01732, 2020.
- [9] Kai Shu, et al. defend: Explainable fake news detection. In Proc. of the ACM SIGKDD, 2019.

#### (4) 研究計画

申請時点から採用までの準備状況を踏まえ、研究計画について記載してください。

本研究の3年間のスケジュールを以下の表1に示す。

表 1: 本研究の年次計画 (1 セルは半期を表す)

| 項目                   |  | 1年 |    | 2年 |    | 年  |
|----------------------|--|----|----|----|----|----|
|                      |  | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
| A. データセットの選定・作成      |  |    |    |    |    |    |
| B. コメント生成・真偽分類モデルの実装 |  |    |    |    |    |    |
| C. 真偽分類性能向上          |  |    |    |    |    |    |
| D. 別言語・ドメインへの対応      |  |    |    |    |    |    |
| E. 説明可能性の付与          |  |    |    |    |    |    |
| F. 拡散抑止力の評価          |  |    |    |    |    |    |

#### ● 1 年目

### A. データセットの選定・作成

以下の各タスクで使用するデータセットを随時選定する。条件はタスクによるが、例えばBならニュースとその真偽、そしてユーザのコメントである。もしも条件を満たすデータセットがない場合は、データセットを自分で集める必要がある。

#### B. コメント生成・真偽分類モデルの実装

コメントを生成し分類するモデルの実装を引き続き行う。もしも現有モデルの拡張では難しい場合は 別の手法からの拡張も検討している。

### C. 真偽分類性能向上

本研究では生成コメントを含めた真偽判定において、分類の総合指標である F 値が 0.8 を上回ること を目指している。データセットの規模拡大やパラメータの調整、分類モデルの変更などで実現を目指す。

(研究計画の続き)

#### ● 2 年目

### D. 別言語・ドメインへの対応

言語やニュースのトピックであるドメインの変動に提案モデルを対応させる。特に日本語対応する場合、形態素解析や事前学習済み日本語単語の分散表現の用意が必要である。また、いずれも同時にデータセットも新たに用意しなければならない。

## E. 説明可能性の付与

ユーザに説明可能性を提供するために、生成されたコメントから真偽を判断した材料を取得する。これは分類モデルを拡張することによって実現が可能であると考えている。

#### ● 3 年目

#### F. 拡散抑止力の評価

実際に SNS 上で提供した時を想定し、分類成績を改善させ説明可能性を付与したモデルが SNS 利用者への意識にどのような影響を与えるか主観評価実験によって評価する。もしも生成されたコメントから説明可能性が得られない場合は、実際に投稿されたコメントや記事から得ることを予定している。

#### (5) 人権の保護及び法令等の遵守への対応

本欄には、研究計画を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続が必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措置を講じるのか記述してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記述してください。

象の卵の FS 細胞の培養 象のクローンの生成などは行わない 象個体を現地から持ち出すことはない

なお、該当しない場合には、その旨記述してください。

| ので、ワシントン条約ならびに生物多様性条約に抵触しない。また、組換え実験は行なわないので、カルタへナ議定書にも抵触しない。 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

申請者登録名 栁 裕太

4. 【研究遂行能力】研究を遂行する能力について、これまでの研究活動をふまえて述べてください。これまでの研究活動については、網羅的に記載するのではなく、研究課題の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜引用して述べている。本項目の作成に当たっては、当該文献等を同定するに十分な情報を記載してください。

具体的には、以下(1)~(6)に留意してください。

(1) 学術雑誌等(紀要・論文集等も含む) に発表した論文、著書(査読の有無を明らかにしてください。査読のある場合、採録決定済のものに限ります。)

著者、題名、掲載誌名、発行所、巻号、 pp 開始頁-最終頁、発行年を記載してください。

- (2) 学術雑誌等又は商業誌における解説、総説
- (3) 国際会議における発表 (口頭・ポスターの別、査読の有無を明らかにしてください。)

著者、題名、発表した学会名、論文等の番号、場所、月・年を記載してください。(**発表予定のものは除く。**ただし、発表申し込みが 受理されたものは記載してもよい。)

(4) 国内学会・シンポジウム等における発表

(3)と同様に記載してください。

- **(5) 特許等**(申請中、公開中、取得を明らかにしてください。ただし、申請中のもので詳細を記述できない場合は概要のみの記載してください。)
- (6) その他 (受賞歴等)

応募者は過去20年間、7つの海を隅から隅まで航海し、浅瀬から深海まで潜り、文字通り東西南北上下の3次元でシロナガスクジラの卵の探索を行ってきた。シロナガスクジラに飲み込まれそうになったり、海賊に捕まるなどの危険な目にもあったが、それにもめげず、研究を遂行してきた強靭な能力を有する。

(1) 学術雑誌 (紀要・論文集等も含む) に発表した論文、著書

(査読有り)

- 1. <u>H. Yukawa</u><sup>1</sup>, J. Kara<sup>2</sup>, "Theory of Elephant Eggs", Phys. Rev. Lett. **800**, 800-804 (2005).
- 2. F. Ehrlich, <u>H. Yukawa</u><sup>1</sup>, "You can't Lay an Egg If You're an Elephant", JofUR (www.universalrejection.org), **N/A**, N/A (2002).

(査読なし)

3. Kobo Abe<sup>3</sup>, H. Yukawa<sup>1</sup>, "仔象は死んだ", 安部公房全集, **26**, 100-200, (2004).

他5報

- (2) 学術雑誌等又は商業誌における解説・総説
  - 1. R. Kipling, H. Yukawa, "The Elephant's Child (象の鼻はなぜ長い)", Nature, 999, 777-779, (2003).

他2件

- (3) 国際会議における発表
  - 1. o 湯川秀樹、"Theory of Elephant Eggs", 原始殻物理国際会議、カラチ、2006 年 2 月

他1件

- (4) 国内学会・シンポジウムにおける発表
  - 1. 湯川秀樹、朝永振一郎、「ほ乳類の真の意味」、ほ乳類学会、東京、2003 年 6 月

他3件

(5) 特許等

(公開中)

1. 800800 号、「クジラの卵を用いた深海潜水艇」湯川秀樹、2003 年 4 月

## (6) その他

1. もうすぐもらえるで賞

申請者登録名 栁 裕太

## 5. 【研究者を志望する動機、目指す研究者像、アピールポイント等】

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、研究者を志望する動機、目指す研究者像、アピールポイント等を記入してください。

| 1  | 研究職を志望する動機、    | 日指す研究者像       | 白己の長所等 |
|----|----------------|---------------|--------|
| 1. | 1川九郷で心羊 9 句判成、 | 日旧91/17九日181、 | 日じい女が守 |

私は、今までの世界観を全く変える発見をしたい。そのためには、あくせく金を稼ぐ普通の仕事ではなく、じっくりと研究と野球に取り組める研究職しかない。

私が理想とする研究者は、三四郎の友人でもある、野々宮宗八である。彼は俗世間の現実に煩わされることなく、地下の実験室で黙々と光の圧力の測定に取り組んでいる。彼こそが、真の研究者である。 自分の長所は、まじめで賢いことである。

# 2. 自己評価をする上で、特に重要と思われる事項

間もなく、ノーベル賞受賞予定。

| 申請者登録名 | 栁 | 裕太 |
|--------|---|----|
|        |   |    |