Documento de Especificación de Requerimientos – DERCAS

BOVITRACK

Sistema Web de Gestión Ganadera

Versión del documento: 1.0

Versión del sistema: V1/MVP

Estado: En validación

Fecha: agosto de 2026

Autor: Yahir Zabaleta

Cliente: Hendrick Calderón

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
0.1	24/08/2026	Yahir Zabaleta	Documento preliminar	Borrador
1.0	28/08/2026	Yahir Zabaleta	Primera línea base formal de requerimientos	En validación

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente Documento de Especificación de Requerimientos de BOVITRACK tiene como propósito establecer de forma clara, estructurada, verificable y trazable los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer la primera versión del sistema.

El documento constituye la línea base para orientar las posteriores actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación de software, estableciendo los límites funcionales del proyecto, las reglas del negocio aplicables, los actores involucrados, las restricciones técnicas y criterios mediante los cuales se determinará el cumplimiento de requisitos especificados.

1.2 Objetivo del sistema

BOVITRACK tiene como objetivo proporcionar una aplicación web responsive que permita a organizaciones ganaderas gestionar de forma centralizada e independiente la información correspondiente a sus fincas y animales, garantizando la segregación de datos entre organizaciones y facilitando el registro, consulta y seguimiento de datos relacionados con identificación animal, nacimientos, pesajes, vacunaciones, reproducción básica, genealogía y producción de leche.

1.3 Alcance

Esta versión de BOVITRACK comprenderá las funcionalidades consideradas indispensables para demostrar el funcionamiento integral de una solución de gestión ganadera multiusuario y multifinca, manteniendo un alcance compatible con el desarrollo de un prototipo funcional.

Las funcionalidades contempladas comprenden autenticación y control básico de usuarios, administración de fincas, registro y consulta de animales, registro de nacimientos, seguimiento de peso, vacunación, reproducción básica, consulta

genealógica de hasta tres generaciones, registro y consulta de producción diaria de leche, cálculo de producción diaria y consulta integral del historial de cada animal.

Las funcionalidades expresamente declaradas fuera del alcance no constituirán criterios de aceptación de la versión 1 y podrán evaluarse como posibles ampliaciones en versiones posteriores.

1.4 Descripción del problema

Actualmente, la información ganadera puede encontrarse distribuida entre registros manuales, hojas de cálculo u otros medios independientes. Esta fragmentación dificulta disponer de una fuente centralizada para consultar la información correspondiente a animales, fincas y eventos asociados a su manejo.

El uso de registros independientes y la ausencia de una estructura uniforme de almacenamiento dificultan la consulta de datos históricos y la relación de información perteneciente a un mismo animal. Asimismo, incrementan el riesgo de duplicidad, inconsistencia y pérdida de información.

En consecuencia, se identifica la necesidad de disponer de una herramienta centralizada que permita organizar, relacionar, consultar y mantener de forma estructurada la información ganadera. BOVITRACK se plantea como respuesta tecnológica a esta necesidad.

1.5 Actores

Actor	**Tipo**	**Alcance de acceso**	**Funciones principales**
Administrador	Principal	Todas las fincas de su organización	Encargados, fincas, animales, registros y consultas
Encargado de finca	Principal	Únicamente finca asignada	Animales, pesajes, vacunas, reproducción y leche

2. Glosario

Término	**Definición**

BOVITRACK	Sistema web destinado a la gestión y seguimiento básico de información ganadera.
Organización ganadera	Propietario lógico de la información registrada en el sistema y límite utilizado para garantizar la segregación de datos.
Administrador	Usuario con permisos para administrar usuarios, fincas, catálogos, animales y registros pertenecientes a su organización.
Encargado de finca	Usuario operativo asignado a una única finca activa y limitado a la información correspondiente a dicha finca.
Finca	Unidad productiva perteneciente a una organización ganadera en la que se encuentran registrados animales.
Animal	Ejemplar bovino identificado individualmente dentro de BOVITRACK.
Arete	Número de identificación utilizado para reconocer al animal dentro de una organización ganadera.
Código interno	Identificador único generado por BOVITRACK para localizar inequívocamente a un animal dentro de todo el sistema.
Historial animal	Conjunto de registros asociados a un animal, como pesajes, vacunaciones, reproducción y producción de leche.
Genealogía	Relación de ascendencia de un animal obtenida mediante sus referencias de padre y madre.
Monta reproductiva	Registro básico de la relación reproductiva entre una hembra y un macho conocido u opcional.
Producción de leche	Cantidad de leche registrada para una hembra productora en una fecha determinada.
V1/MVP	Primera versión funcional del sistema, limitada a las funcionalidades esenciales definidas en este DERCAS.

3. Requerimientos de usuario

ID	Actor	Requerimiento de usuario	Prioridad
RU-01	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder acceder de forma segura únicamente a la información de la organización y finca que le corresponda según su rol.	Alta
RU-02	Administrador	El Administrador deberá poder gestionar los usuarios, fincas, asignaciones de encargados y catálogos básicos de su organización.	Alta
RU-03	Administrador / Encargado	El usuario autorizado deberá poder registrar, consultar y actualizar la información básica de los animales pertenecientes a las fincas sobre las cuales posea acceso.	Alta
RU-04	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder registrar nacimientos e identificar la procedencia de animales incorporados desde fuera de la organización.	Alta
RU-05	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder registrar y consultar información de seguimiento del animal, incluyendo pesajes, vacunaciones, reproducción básica y producción de leche.	Alta
RU-06	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder consultar el historial integral y la información genealógica disponible de cada animal autorizado.	Alta
RU-07	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder corregir la información permitida de acuerdo con su rol, conservando la integridad y trazabilidad de los registros.	Alta

4. Especificación de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

RF-01- Autenticación y control de acceso

Campo	Especificación
ID	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario debe poseer una cuenta activa registrada en BOVITRACK.

Descripción	BOVITRACK deberá permitir al Administrador y al Encargado de finca iniciar y cerrar sesión mediante sus credenciales. Una vez autenticado, el sistema debe autorizar las funciones e información disponible de acuerdo con el rol del usuario, la organización ganadera a la que pertenece y, cuando corresponda, la finca activa asignada.
Postcondición	El usuario autenticado tendrá acceso únicamente a las funciones e información que les corresponda según permisos. Al cerrar sesión, deberá finalizarse su acceso autenticado al sistema.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-01-A-Inicio de sesión válido

Dado un usuario activo con credenciales válidas, cuando inicie sesión, entonces BOVITRACK deberá autenticarlo y permitirle acceder únicamente a las funciones e información autorizadas para su rol.

CA-RF-01-B-Credenciales inválidas

Dado un usuario que proporcione credenciales inválidas, cuando intente iniciar sesión, entonces BOVITRACK deberá rechazar el acceso y mostrar un mensaje comprensible.

CA-RF-01-C-Acceso no autorizado

Dado un usuario perteneciente a una organización determinada, cuando intente acceder a información perteneciente a otra organización, entonces BOVITRACK deberá impedir la operación.

RF-02-Administración de usuarios y fincas

Campo	Especificación
ID	RF-02
Nombre	Administración de usuarios y fincas

Actor	Administrador
Precondición	El Administrador deberá encontrarse autenticado y pertenecer a una organización ganadera activa.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir al Administrador gestionar usuarios y fincas pertenecientes a su organización, así como asignar o modificar la finca activa correspondiente a cada Encargado.
Postcondición	Los datos del usuario, finca o asignación deberán quedar almacenados o actualizados dentro de la organización correspondiente.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-02-A-Gestión válida

Dado un Administrador autenticado, cuando registre o modifique un usuario o una finca utilizando información válida, entonces BOVITRACK deberá almacenar los cambios dentro de su organización ganadera.

CA-RF-02-B-Cambio de finca del Encargado

Dado un Encargado que ya posee una finca activa asignada, cuando el Administrador modifique su asignación, entonces la nueva finca deberá convertirse en su única finca activa autorizada.

CA-RF-02-C-Código de finca duplicado

Dado que ya existe una finca con determinado código dentro de una organización, cuando el Administrador intente registrar otra finca utilizando el mismo código, entonces BOVITRACK deberá rechazar el registro.

RF-03-Gestión de catálogos básicos

Campo	Especificación
ID	RF-03
Nombre	Gestión de catálogos básicos
Actor	Administrador
Precondición	BOVITRACK deberá permitir al Administrador mantener los catálogos básicos requeridos para el registro ganadero, incluyendo razas y vacunas. El Encargado únicamente podrá consultar y seleccionar los elementos disponibles cuando una funcionalidad los requiera.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir administrar los catálogos básicos necesarios para el registro ganadero, incluyendo razas y vacunas.

Postcondición	Los elementos registrados o modificados deberán quedar disponibles para su utilización según su estado. Los elementos que no puedan eliminarse por poseer relaciones históricas deberán conservarse.
Prioridad	Media

Criterios de aceptación

CA-RF-03-A-Registro de raza

Dado un Administrador autenticado, cuando registre una raza con información válida y un nombre no utilizado, entonces BOVITRACK deberá incorporarla al catálogo y permitir su selección para nuevos animales.

CA-RF-03-B-Raza utilizada

Dado que una raza se encuentra asociada a uno o más animales, cuando el Administrador intente eliminarla, entonces BOVITRACK deberá impedir su eliminación física y permitir únicamente su desactivación.

CA-RF-03-C-Consulta del Encargado

Dado un Encargado autenticado, cuando deba seleccionar una raza para un animal, entonces el sistema deberá mostrar únicamente razas disponibles para nuevos registros.

RF-04-Gestión de animales

Campo	Especificación
ID	RF-04
Nombre	Gestión de animales
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado y poseer acceso a la finca en la cual se registrará o consultará el animal.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar la información básica de animales pertenecientes a las fincas autorizadas. Para cada animal se deberá generar automáticamente un código único a nivel global y registrar, según corresponda, número de arete, nombre, sexo, fecha de nacimiento, peso al nacimiento, finca actual, origen,

	procedencia, progenitores, condición de productora de lecho y estado.
Postcondiciones	El animal deberá quedar asociado a su organización y finca correspondiente, identificado mediante un código interno global único y disponible para las funciones autorizadas de seguimiento.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-04-A-Registro correcto

Dado un usuario autorizado sobre una finca activa, cuando registre los datos obligatorios válidos de un animal, entonces BOVITRACK deberá generar un código interno global único, almacenar al animal y asociarlo con la finca correspondiente.

CA-RF-04-B-Arete duplicado

Dado que existe un animal con determinado número de arete dentro de la misma organización ganadera, cuando se intente registrar otro animal con el mismo número, entonces BOVITRACK deberá rechazar el registro e informar que el arete ya se encuentra utilizado.

CA-RF-04-C-Cambio de estado

Dado un animal activo, cuando un usuario autorizado lo cambie a estado VENDIDO, FALLECIDO o EGRESADO proporcionando la fecha correspondiente, entonces BOVITRACK deberá conservar su información histórica e impedir nuevos registros operativos posteriores a dicha fecha.

CA-RF-04-D-Eliminación con historial

Dado un animal que posee registros históricos asociados, cuando el Administrador intente eliminarlo físicamente, entonces BOVITRACK deberá impedir la eliminación.

RF-05-Registro de nacimientos y genealogía

Campo	Especificación
ID	RF-05
Nombre	Registro de nacimientos y genealogía
Actor	Administrador / Encargado de finca

Precondición	El usuario deberá encontrar autenticando y poseer autorización sobre la finca donde ocurrió el nacimiento.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar el nacimiento de un animal ocurrido dentro de una finca de la organización y relacionar opcionalmente al nuevo animal con su madre y padre cuando estos sean conocidos. La información de progenitores permitirá posteriormente realizar la consulta genealógica disponible.
Postcondición	El nuevo animal deberá quedar registrado con origen `NACIDO_EN_FINCA`, asociado automáticamente a la finca correspondiente y relacionado con sus progenitores cuando hayan sido especificados.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-05-A-Nacimiento válido

Dado un usuario autorizado sobre una finca activa, cuando registre un nacimiento ocurrido dentro de dicha finca, entonces BOVITRACK deberá crear la ficha del animal, asignar automáticamente la finca de nacimiento y establecer el origen `NACIDO_EN_FINCA`.

CA-RF-05-B-Progenitores

Dado un nuevo animal cuyos progenitores se encuentren registrados y sean válidos, cuando el usuario los seleccione durante el registro o modificación permitida, entonces BOVITRACK deberá almacenar las relaciones correspondientes para su consulta genealógica.

CA-RF-05-C-Animal externo

Dado un animal que no nació dentro de una finca de la organización, cuando sea incorporado a BOVITRACK, entonces deberá registrarse mediante la gestión general de animales utilizando origen `EXTERNO` y permitiendo una procedencia descriptiva opcional.

RF-06-Seguimiento de pesajes

Campo	Especificación
ID	RF-06
Nombre	Seguimiento de pesajes
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado, poseer acceso al animal y el animal deberá encontrarse habilitado para recibir registros operativos.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar los pesajes de los animales autorizados, utilizando el kilogramo como unidad oficial. Cada animal podrá poseer como máximo un registro de pesaje por fecha.
Postcondición	El pesaje deberá quedar asociado al animal y disponible dentro de su historial. Cuando exista un pesaje cronológicamente anterior, el sistema podrá utilizarlo para determinar la variación de peso.
Unidad oficial	Kilogramos
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-06-A-Registro válido

Dado un animal activo perteneciente a una finca autorizada, cuando el usuario registre un peso mayor que cero en una fecha válida y no exista otro pesaje para esa fecha, entonces BOVITRACK deberá almacenar el pesaje y asociarlo con el animal.

CA-RF-06-B-Pesaje duplicado

Dado que el animal ya posee un pesaje para determinada fecha, cuando se intente registrar otro pesaje para esa misma fecha, entonces BOVITRACK deberá rechazar el nuevo registro e indicar que deberá modificarse el existente.

CA-RF-06-C-Fecha inválida

Dado un animal con una fecha de nacimiento registrada, cuando se intente registrar un pesaje con una fecha anterior a su nacimiento, entonces BOVITRACK deberá impedir la operación.

RF-07-Gestión de vacunaciones

Campo	Especificación
ID	RF-07
Actor	Gestión de vacunaciones
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado, poseer acceso al animal y existir una vacuna disponible en el catálogo.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar las aplicaciones de vacunas realizadas a los animales autorizados, incluyendo la vacuna utilizada, fecha, dosis, y observaciones
Postcondición	La vacunación deberá quedar asociada al animal y disponible dentro de su historial.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-07-A-Registro válido

Dado un animal perteneciente a una finca autorizada y una vacuna disponible en el catálogo, cuando el usuario registre una aplicación con información válida, entonces BOVITRACK deberá almacenar la vacunación y mostrarla dentro del historial del animal.

CA-RF-07-B-Animal no autorizado

Dado un Encargado autenticado, cuando intente registrar una vacunación para un animal perteneciente a una finca distinta de su finca asignada, entonces BOVITRACK deberá impedir la operación.

RF-08-Registro de monta reproductiva

Campo	Especificación
ID	RF-08
Nombre	Registro de monta reproductiva
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado y poseer acceso a la hembra sobre la cual se registrará la monta.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar y modificar una monta reproductiva básica indicando obligatoriamente la hembra y la fecha, así como el macho cuando sea conocido y una observación opcional.
Postcondición	La monta deberá quedar almacenada dentro del historial reproductivo de la hembra y relacionada con el macho cuando éste haya sido indicado.

Prioridad	Media

Criterios de aceptación

CA-RF-08-A-Registro válido

Dada una hembra válida perteneciente a una finca autorizada, cuando el usuario registre una monta indicando una fecha válida y opcionalmente un macho válido, entonces BOVITRACK deberá almacenar la monta dentro de su historial reproductivo.

CA-RF-08-B-Sexo incorrecto de la hembra

Dado un animal registrado como macho, cuando se intente seleccionarlo como hembra de una monta, entonces BOVITRACK deberá impedir el registro.

CA-RF-08-C-Sexo incorrecto del macho

Dado un animal registrado como hembra, cuando se intente seleccionarlo en el campo correspondiente al macho, entonces BOVITRACK deberá impedir la operación.

CA-RF-08-D-Organización diferente

Dado que la hembra y el macho pertenecen a organizaciones ganaderas distintas, cuando se intente registrar una monta entre ambos, entonces BOVITRACK deberá impedir el registro.

RF-09-Producción de leche

Campo	Especificación
ID	RF-09
Nombre	Gestión de producción de leche
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado, poseer acceso al animal y el animal deberá ser una hembra habilitada como productora de leche.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar cantidades de producción de leche correspondientes a animales habilitados. Podrán existir múltiples registros para un mismo animal durante una misma fecha y el sistema deberá calcular la producción diaria mediante la suma de dichos registros.

Postcondición	Cada registro de producción deberá quedar asociado al animal y podrá utilizarse para calcular la producción total diaria del animal y de la finca.
Prioridad	Media

Criterios de aceptación

CA-RF-09-A-Registro válido

Dada una hembra activa identificada como productora de leche, cuando el usuario registre una cantidad mayor que cero en una fecha válida, entonces BOVITRACK deberá almacenar el registro de producción.

CA-RF-09-B-Animal no habilitado

Dado un animal que no sea una hembra identificada como productora de leche, cuando se intente registrar producción, entonces BOVITRACK deberá impedir la operación.

CA-RF-09-C-Múltiples registros

Dado que una hembra ya posee producción registrada en determinada fecha, cuando se registre una nueva cantidad válida para esa misma fecha, entonces BOVITRACK deberá permitir el nuevo registro.

CA-RF-09-D-Total diario

Dado que una hembra posee múltiples registros de producción durante una misma fecha, cuando el usuario consulte la producción diaria, entonces BOVITRACK deberá presentar la suma de todos los registros correspondientes a esa fecha.

RF-10-Consulta integral del animal

Campo	Especificación
ID	RF-10
Nombre	Consulta integral del animal
Actor	Administrador / Encargado de finca
Precondición	El usuario deberá encontrarse autenticado y poseer autorización para consultar el animal.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir buscar y consultar animales mediante sus datos de identificación y presentar de manera integrada la información básica, finca, estado, progenitores, genealogía disponible y registros históricos correspondientes a pesajes, vacunaciones, reproducción y producción de leche.

Postcondición	El sistema deberá presentar la información disponible del animal sin modificar los registros consultados y respetando las restricciones del acceso del usuario.
Prioridad	Alta

Criterios de aceptación

CA-RF-10-A-Búsqueda autorizada

Dado un usuario autenticado, cuando realice una búsqueda utilizando el número de arete o código interno, entonces BOVITRACK deberá mostrar únicamente animales sobre los cuales posea autorización.

CA-RF-10-B-Consulta del historial

Dado un animal con información histórica registrada, cuando un usuario autorizado consulte su ficha, entonces BOVITRACK deberá mostrar la información disponible de pesajes, vacunaciones, reproducción y producción de leche que corresponda.

CA-RF-10-C-Animal sin determinados registros

Dado un animal que no posea información en alguno de sus apartados históricos, cuando se consulte su ficha, entonces BOVITRACK deberá permitir la consulta de la información existente sin generar datos inexistentes.

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Verificación
RNF-SEG-01	Seguridad	Toda función privada requerirá autenticación y el acceso deberá restringirse según rol, organización y finca asignada.	Pruebas de autorización deberán demostrar que un usuario no accede a información no autorizada.
RNF-SEG-02	Seguridad	Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hashing y deberán poseer como mínimo 8 caracteres.	Inspección técnica y prueba negativa.
RNF-REN-01	Rendimiento	Bajo una carga de hasta 15 usuarios concurrentes y aproximadamente 5,000 animales, al menos el 95 %	Prueba de rendimiento.

		de las operaciones habituales deberá responder en ≤ 5 segundos.	
RNF-USA-01	Usabilidad	La interfaz deberá adaptarse correctamente a computadoras y dispositivos móviles.	Inspección y prueba manual responsive.
RNF-USA-02	Usabilidad	El sistema deberá presentar navegación y mensajes de validación comprensibles para el usuario.	Prueba funcional y de interfaz.
RNF-INT-01	Integridad	Los datos deberán validarse antes de su almacenamiento, respetando formatos, valores, fechas y restricciones de unicidad establecidas.	Pruebas positivas, negativas y restricciones de BD.
RNF-TRA-01	Trazabilidad	Los registros operativos relevantes deberán conservar información de creación y última modificación.	Inspección de BD y prueba funcional.

Para trazabilidad, los campos son:

- creado_por
- fecha_creacion
- actualizado_por
- fecha_actualización

5. Apéndices

5.1. Matriz actor-permiso

Función	Administrador	Encargado
Iniciar/cerrar sesión	X	X
Gestionar usuarios	X	-
Gestionar fincas	X	-

Gestionar asignación de encargado	X	-
Gestionar catálogo de razas	X	-
Registrar animal	X	X
Modificar animal	X	X
Eliminar animal	X**	-
Registrar/modificar pesajes	X	X
Eliminar pesajes	X	-
Registrar/modificar vacunaciones	X	X
Eliminar vacunaciones	X	-
Registrar/modificar monta reproductiva	X	X
Eliminar evento reproductivo	X	-
Modificar progenitores/genealogía	X	X
Registrar/modificar producción de leche	X	X
Eliminar producción de leche	X	-
Consultar todas las fincas	X	-
Consultar finca asignada	X	X

** Un animal puede eliminarse físicamente cuando no posea registros históricos relacionados. De lo contrario, debe conservarse y cambiar de estado.

5.2. Declaración final de aceptación de los requerimientos

Declaración de aceptación de requerimientos

Declaro que he revisado y comprendido los requerimientos de usuario, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, criterios de aceptación establecidos en el presente Documento de Especificación de Requerimientos

BOVITRACK V1. En consecuencia, acepto dichos requerimientos como la línea base oficial que orientará el análisis, desarrollo, implementación y validación del sistema.

Asimismo, me comprometo a desarrollar BOVITRACK V1 procurando el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos dentro del alcance aprobado en este DERCAS. Cualquier funcionalidad, modificación o ampliación que no se encuentre contemplada en la presente línea base deberá ser sometida a evaluación antes de incorporarse al proyecto, considerando su impacto sobre el alcance, tiempo y viabilidad del desarrollo.

La aceptación del presente documento implica que el cumplimiento de BOVITRACK V1 será evaluado con base en los requerimientos y criterios de aceptación aquí especificados, sin que las funcionalidades expresamente declaradas fuera del alcance constituyan obligaciones para la primera versión del sistema.

Responsable del desarrollo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Responsable de validación: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Referencias base

- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems analysis and design* (8th ed.). Pearson.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.