
Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation


Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd tes1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**





cler ☻

- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2

- **tomv**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**
- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  mv ex2.txt /home/user/test1
- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier e1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- **vérifier le répertoire actuel**
- **faire des captures d'écran**

```
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ ls
ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ su-admin
bash: su-admin : commande introuvable
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ su-admin
bash: su-admin : commande introuvable
user@gameshell:~$ whoami
user
user@gameshell:~$ sud-i
bash: sud-i : commande introuvable
user@gameshell:~$ pwd
/home/user
user@gameshell:~$ user-admin
bash: user-admin : commande introuvable
user@gameshell:~$ su-admin
bash: su-admin : commande introuvable
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :

asu: Échec de l'authentification
user@gameshell:~$
user@gameshell:~$ admin
bash: admin : commande introuvable
user@gameshell:~$ pwd
/home/user
user@gameshell:~$ whoami
user
```

- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

- **faire une capture écran**


```
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
user@gameshell:~$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ sudo adduser guest
[sudo] Mot de passe de admin :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour guest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Is the information correct? [Y/n]
admin@gameshell:~$
admin@gameshell:~$
```

- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu
- **faire une capture écran**


```
user@gameshell:~$ ^C
user@gameshell:~$ hostname
gameshell
user@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
user@gameshell:~$ iscpu
bash: iscpu : commande introuvable
user@gameshell:~$ lscpu
Architecture :                       x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:              48 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                         Little Endian
Processeur(s) :                      1
  Liste de processeur(s) en ligne :  0
Identifiant constructeur :           AuthenticAMD
  Nom de modèle :                    AMD Ryzen 7 170 with Radeon Graphics
    Famille de processeur :          25
    Modèle :                         68
    Thread(s) par cœur :             1
    Cœur(s) par socket :             1
    Socket(s) :                      1
    Révision :                       1
    BogoMIPS :                       6387,80
    Drapeaux :                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflu
                                     sh mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep
                                     _good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 f
                                     ma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_
                                     lm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch vmmcall fsgsbase bmi1 avx2
                                     bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat debug_swap
Fonctionnalités de virtualisation :
```

-

- Effacer l’écran
- la ram (mémoire)
  free -h
- mémoire totale
  cat /proc/meminfo
- faire une capture écran



- Effacer l’écran
- disque dur et partition
  lsblk
- liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
  lsusb
- Vérifier le fuseau horaire actuel
  timedatectl
- Changer le fuseau horaire
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- faire une capture écran



- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**

date — affiche la date et l'heure actuelles.
uname -a — affiche des informations sur le système et le noyau.un
df -h — indique l'espace utilisé et disponible sur les disques, en format lisible (Ko, Mo, Go).d

```
admin@gameshell:~$ date
jeu. 29 oct. 2026 10:48:04 CET
admin@gameshell:~$ uname -a
Linux gameshell 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27) x86_64 GNU/Linux
admin@gameshell:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               960M       0  960M   0% /dev
tmpfs              198M    488K  197M   1% /run
/dev/sda1          3,5G    3,2G  128M  97% /
tmpfs              987M       0  987M   0% /dev/shm
tmpfs              987M    8,0K  987M   1% /tmp
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              198M     36K  198M   1% /run/user/1001
admin@gameshell:~$
```