

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	300	50	M.Cald	AC/RE
13	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
14	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
15	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
16	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
17	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
18	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
19	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
20	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
21	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
22	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
23	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
24	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-HDK-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

POS-A-1

ANG FR NG 90°

50X100X3000

CANT-71



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	300	50	M.Cald	AC/RE
24	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
25	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
26	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
27	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
28	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
29	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
30	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
31	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
32	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
33	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
34	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
35	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 7 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-A-1
ANG FR NG 90° 50X100X3000
CANT-71



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	300	50	M.Cald	AC/RE
36	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
37	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
38	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
39	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
40	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
41	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
42	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
43	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
44	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
45	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
46	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
47	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

Pag. 8 de 1

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-1-A
ESP-D-DCG-PL-
1/4X1200MMX2400MM
ASTM A36
CANT-6



2. RESULTADOS


Item	Fecha	Codigo	MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)				codigo	califica
				a	b	c	e		
			Plano	909	606	303	883	codigo	AC/RE
1	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C
2	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C
3	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C
4	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C
5	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C
6	10/02/1900	ESP-D-DCG-POS-1-A	Canpo	910	607	304	884	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		A C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 8 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)							codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		e	f	g	h	i	j	k		
			Plano	700	350	175	1110	700	58.00	#####	codigo	AC/RE
1	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C
2	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C
3	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C
4	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C
5	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C
6	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-A	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1	1	1	1		A C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 9 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 10/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)				codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d		
			Plano	909	606	303	883	M.Cald	AC/RE
1	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
2	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
3	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
4	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
5	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
6	10/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	607	304	884	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
							3		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-HDK-QA-RG-002	 Pag. 9 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)							codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		e	f	g	h	i	j	k		
			Plano	700	350	175	1110	700	58.00	#####	codigo	AC/RE
1	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C
2	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C
3	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C
4	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C
5	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C
6	10/02/1900	ESP-D-DCG-A-1-B	Canpo	701	350	175	1110	700	59.00	#####	MC-02	A C
			Δ ±	1	1	1	1	1	1	1		A C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°	FECHA DE CONTROL	: 10/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)				codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d		
			Plano	909	606	303	883.00	codigo	AC/RE
1	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		
2	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		
3	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		
4	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		
5	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		
6	12/02/1900	ESP-D-CRG-1-B	Canpo	910	700	304	884.00	MC-01	A C
			Δ±	1	1	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 10/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)					codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d	e		
			Plano	1050	265	1069	1050	75		AC/RE
1	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C
2	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C
3	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C
4	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C
5	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C
6	12/02/1900	BB-POS-1	Canpo	1051	266	1069	1051	75	MC-02	A C
			$\Delta \pm$	1	1	0	1	0		A C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

CLIENTE : PESQUERA HAYDUK S.A.

CÓD. DE REGISTRO : RG02-14


PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° -

FECHA DE CONTROL : 10/02/2025

N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A

PROCEDIMIENTO : 2024-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)					codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d	e		
			Plano	Ø180	Ø74.60	180	32	27.00	M.Cald	AC/RE
1	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		
2	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		
3	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		
4	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		
5	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		
6	12/02/1900	BRD -D-BB-POS-1	Canpo	180	74.6	180	32	27.00	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0	0	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		