



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG10-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 1/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
55	TB-55-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
56	TB-56-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
57	TB-57-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
58	TB-58-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
59	TB-59-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
60	TB-60-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 3/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	TB-01-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
2	TB-02-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
3	TB-03-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
4	TB-04-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
5	TB-05-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
6	TB-06-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 3/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
7	TB-07-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
8	TB-08-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
9	TB-09-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
10	TB-10-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
11	TB-11-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
12	TB-12-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG03-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 3/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
13	TB-13-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
14	TB-14-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
15	TB-15-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
16	TB-16-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
17	TB-17-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
18	TB-18-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	PRODUCCIÓN IAT  DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG04-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
19	TB-19-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
20	TB-20-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
21	TB-21-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
22	TB-22-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
23	TB-23-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
24	TB-24-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG05-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
25	TB-25-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
26	TB-26-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
27	TB-27B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
28	TB-29B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
29	TB-30-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
30	TB-31-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG06-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
31	TB-31-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
32	TB-32-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
33	TB-33-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
34	TB-34-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
35	TB-35-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
36	TB-36-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	PRODUCCIÓN IAT  DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente	SUPERVISOR CLIENTE _____ _____	CLIENTE _____ _____

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG07-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 5/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
37	TB-37-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
38	TB-38-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
39	TB-39-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
40	TB-40-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
41	TB-41-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
42	TB-42-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	PRODUCCIÓN IAT  DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG08-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 5/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
43	TB-43-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
44	TB-44-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.21/2 mm				
45	TB-45-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
46	TB-46-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2 mm				
47	TB-47-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm				
		POS-03	EPS;4.1/2mm				
48	TB-48-B	POS-01	DIMENSION	196676	-	CONFORME	—
		POS-02	114.3 mm			CONFORME	
		POS-03	EPS;4.1/2 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		