


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	
			Pag. 10 de 1

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
 ASTM -A192
 CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
13	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-13	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
14	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-14	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
15	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-15	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
16	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-16	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
17	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-17	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
18	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-18	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 27/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Código		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
19	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-19	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
20	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-20	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
21	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-21	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
22	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-22	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
23	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-23	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
24	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-24	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
25	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-25	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
26	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-26	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
27	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-27	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
28	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-28	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
29	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-29	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
30	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-30	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
ASTM -A192
CANT=31




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
31	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-31	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 28/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
			Plano	18000	codigo	AC/RE	
1	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-1	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
2	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-2	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
3	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-3	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
4	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-4	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
5	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-5	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
6	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-6	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-1
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
7	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-7	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
8	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-8	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
9	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-9	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
10	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-10	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
11	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-11	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
12	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-12	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-1
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
13	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-13	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
14	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-14	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
15	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-15	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
16	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-16	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
17	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-17	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
18	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-18	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-1
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
19	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-19	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
20	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-20	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
21	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-21	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
22	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-22	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
23	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-23	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
24	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-24	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-1
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
25	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-25	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
26	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-26	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
27	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-27	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
28	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-28	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
29	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-29	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
30	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-30	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 28/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-C-1
ASTM -A192
CANT=31



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
31	3/03/2025	TB D TRFRCA SCT-C-31	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		