


REGISTROS DE TRAZABILIDAD

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 1 de 11
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-11
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 29/01/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	TB-01 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
2	TB-02 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
3	TB-03 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
4	TB-04 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
5	TB-06 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
6	TB-07 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 29/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
7	TB-07 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
8	TB-08 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
9	TB-09 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
10	TB-10 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
11	TB-11 -A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
12	TB-12-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 1 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG03-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 30/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-00-4-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
13	TB-13-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
14	TB-14-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
15	TB-15-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
16	TB-16-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
17	TB-17-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
18	TB-18-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 1de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG04-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 30/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
19	TB-19-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
20	TB-20-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
21	TB-21-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
22	TB-22-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
23	TB-23-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
24	TB-24-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 1 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG05-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
25	TB-25-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
26	TB-26-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
27	TB-27-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
28	TB-28-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
29	TB-29-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
30	TB-30-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG06-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
31	TB-31-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
32	TB-32-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
33	TB-33-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
34	TB-34-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
35	TB-35-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
36	TB-36-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG07-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
37	TB-37-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
38	TB-38-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
39	TB-239-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
40	TB-40-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
41	TB-41-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
42	TB-42-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG08-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/01/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
43	TB-43-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
44	TB-44-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
45	TB-45-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
46	TB-46-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
47	TB-47-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
48	TB-48-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG09-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 1/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
49	TB-49-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
50	TB-50-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
51	TB-51-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
52	TB-52-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
53	TB-53-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
54	TB-54-A	POS-01	DIMENSION	194847	00500816516/00	CONFORME	—
		POS-02	114.3			CONFORME	
		POS-03	EPS;300 mm			CONFORME	

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		