


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG09-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 5/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
49	TB-49-B	POS-01	DIMENSION	194847	3003716414	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
50	TB-50-	POS-01	DIMENSION	194847	3003716414	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
51	TB-51-B	POS-01	DIMENSION	194847	3003716414	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
52	TB-52-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
53	TB-53-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
54	TB-54-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG10-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
55	TB-55-A	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
56	TB-56-A	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
57	TB-57-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
58	TB-58-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
59	TB-59-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
60	TB-60-B	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	PRODUCCIÓN IAT  DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

Pag. 2 de 11

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG11-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



Pos. 1 Pos. 3 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 2


2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
61	TB-61-A	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
62	TB-62-A	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01- 11
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 9/08/2024
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	TB-1-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
2	TB-2-C	POS-01	DIMENSION	194849	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
3	TB-3-C	POS-01	DIMENSION	194850	30003716416	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
4	TB-4-C	POS-01	DIMENSION	194851	30003716417	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
5	TB-5-C	POS-01	DIMENSION	194852	30003716418	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
6	TB-6-C	POS-03	DIMENSION	194852	30003716418	CONFORME	
		POS-01	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				


3. COMENTARIOS			

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG01-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN


Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
7	TB-7-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
8	TB-2-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
9	TB-3-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
10	TB-4-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
11	TB-5-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
12	TB-6-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG03-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
13	TB-13-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
14	TB-14-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
15	TB-15-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
16	TB-16-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
17	TB-17-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
18	TB-18-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG04-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
19	TB-19-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
20	TB-20-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
21	TB-21-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
22	TB-22-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
23	TB-23-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
24	TB-24-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG05-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 10/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN


Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
25	TB-25-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
26	TB-26-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
27	TB-71-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
28	TB-28-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
29	TB-29-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
30	TB-30-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG06-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 10/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002




2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
31	TB-31-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
32	TB-32-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
33	TB-33-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
34	TB-34-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
35	TB-35-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
36	TB-36-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG07-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 10/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
39	TB-31-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
40	TB-32-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
41	TB-33-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
42	TB-34-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
43	TB-35-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
44	TB-36-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		