


|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
| Pag 1 de 2                                                                        |                                            |                                   |                                                                                     |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.              | CÓD. DE REGISTRO : RG05-25            |
| PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL : 21/02/2025         |
| N° PLANO : IAT_SEC_ROT_005_A                | PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                    |  |                        |  |                        |                         |   |   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|--|------------------------|-------------------------|---|---|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         | ILUMINACIÓN           |                    |  | ACCESO A LA INSPECCIÓN |  |                        | INSTRUMENTOS AUXILIARES |   |   |
| DIRECTA                      | NATURAL               |                    |  | AMBOS LADOS            |  |                        | a                       | X | b |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                        | c                       | X | d |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                        | e                       |   |   |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA |  | ESPESOR NOMINAL        |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |                         |   |   |
| ANILLOS                      | AI SI 304 L           | ACABADO            |  | 3.0 mm                 |  | ASME B31.3             |                         |   |   |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ANILLOS - BAFLES<br/>PL. 1/8" - PL. 1/2"<br/>COD. PL-BF-17<br/>CANT. 64 UND.</p>  <p>DETALLE DE SOLDADURA</p> |

| ITEM | COMPONENTE    | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | CATETO |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |               |          |               |               |                 |         | MINIMO | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. PL-BF-17 | J1       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 2    |               | J2       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 3    |               | J3       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 4    |               | J4       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 5    |               | J5       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 6    |               | J6       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 7    |               | J7       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 8    |               | J8       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 9    |               | J9       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 10   |               | J10      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 11   |               | J11      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 12   |               | J12      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 13   |               | J13      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 14   |               | J14      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 15   |               | J15      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 16   |               | J16      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |

Pag 2 de 2

| ITEM | COMPONENTE    | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |               |          |               |               |                 |         | MÍNIMO            | MÁXIMO |            |           |             |
| 17   | COD. PL-BF-17 | J17      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 18   |               | J18      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 19   |               | J19      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 20   |               | J20      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 21   |               | J21      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 22   |               | J22      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 23   |               | J23      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 24   |               | J24      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 25   |               | J25      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 26   |               | J26      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 27   |               | J27      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 28   |               | J28      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 29   |               | J29      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 30   |               | J30      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 31   |               | J31      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 32   |               | J32      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 33   |               | J33      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 34   |               | J34      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 35   |               | J35      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 36   |               | J36      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 37   |               | J37      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 38   |               | J38      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 39   |               | J39      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 40   |               | J40      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 41   |               | J41      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 42   |               | J42      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 43   |               | J43      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 44   |               | J44      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 45   |               | J45      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 46   |               | J46      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 47   |               | J47      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 48   |               | J48      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 49   |               | J49      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 50   |               | J50      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 51   |               | J51      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 52   |               | J52      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 53   |               | J53      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 54   |               | J54      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 55   |               | J55      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 56   |               | J56      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 57   |               | J57      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 58   |               | J58      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 59   |               | J59      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 60   |               | J60      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 61   |               | J61      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 62   |               | J62      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 63   |               | J63      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 64   |               | J64      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |


|                          |                   |                         |               |                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| <b>NOTA</b>              |                   |                         |               |                      |
| INSTRUMENTOS AUXILIARES: |                   |                         |               |                      |
| (a) Cam Gage             | (b) Weld Fillet   | (c) Hi-Lo Gauge         | (d) Lupa      | (e) Otros            |
| INSPECCIÓN DE SOLDADURA: |                   |                         |               |                      |
| (OK) CONFORME            | (UN) BAJO RELLENO | (FC) FISURA TIPO CRÁTER | (P) POROSIDAD | (FF) FALTA DE FUSION |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
| Pag 1 de 2                                                                        |                                            |                                   |                                                                                     |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.              | CÓD. DE REGISTRO : RG05-26            |
| PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL : 21/02/2025         |
| N° PLANO : IAT_SEC_ROT_005_A                | PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                    |  |                        |  |                        |                         |   |   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|--|------------------------|-------------------------|---|---|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         | ILUMINACIÓN           |                    |  | ACCESO A LA INSPECCIÓN |  |                        | INSTRUMENTOS AUXILIARES |   |   |
| DIRECTA                      | NATURAL               |                    |  | AMBOS LADOS            |  |                        | a                       | X | b |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                        | c                       | X | d |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                        | e                       |   |   |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA |  | ESPESOR NOMINAL        |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |                         |   |   |
| ANILLOS                      | AI5I 304 L            | ACABADO            |  | 3.0 mm                 |  | ASME B31.3             |                         |   |   |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ANILLOS - BAFLES<br/>PL. 1/8" - PL. 1/2"<br/>COD. PL-BF-18<br/>CANT. 64 UND.</p>  <p>DETALLE DE SOLDADURA</p> |

| ITEM | COMPONENTE    | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | CATETO |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |               |          |               |               |                 |         | MINIMO | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. PL-BF-18 | J1       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 2    |               | J2       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 3    |               | J3       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 4    |               | J4       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 5    |               | J5       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 6    |               | J6       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 7    |               | J7       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 8    |               | J8       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 9    |               | J9       | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 10   |               | J10      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 11   |               | J11      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 12   |               | J12      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 13   |               | J13      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 14   |               | J14      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 15   |               | J15      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 16   |               | J16      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3      | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |

Pag 2 de 2

| ITEM | COMPONENTE    | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |               |          |               |               |                 |         | MÍNIMO            | MÁXIMO |            |           |             |
| 17   | COD. PL-BF-18 | J17      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 18   |               | J18      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 19   |               | J19      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 20   |               | J20      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 21   |               | J21      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 22   |               | J22      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 23   |               | J23      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 24   |               | J24      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 25   |               | J25      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 26   |               | J26      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 27   |               | J27      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 28   |               | J28      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 29   |               | J29      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 30   |               | J30      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 31   |               | J31      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 32   |               | J32      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 33   |               | J33      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 34   |               | J34      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 35   |               | J35      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 36   |               | J36      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 37   |               | J37      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 38   |               | J38      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 39   |               | J39      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 40   |               | J40      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 41   |               | J41      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 42   |               | J42      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 43   |               | J43      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 44   |               | J44      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 45   |               | J45      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 46   |               | J46      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 47   |               | J47      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 48   |               | J48      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 49   |               | J49      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 50   |               | J50      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 51   |               | J51      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 52   |               | J52      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 53   |               | J53      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 54   |               | J54      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 55   |               | J55      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 56   |               | J56      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 57   |               | J57      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 58   |               | J58      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 59   |               | J59      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 60   |               | J60      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 61   |               | J61      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 62   |               | J62      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 63   |               | J63      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |
| 64   |               | J64      | FILETE        | 160           | IP-JVV          | GTAW    | 3                 | 3      | 21/02/2025 | OK        | -           |


|                          |                   |                         |               |                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| <b>NOTA</b>              |                   |                         |               |                      |
| INSTRUMENTOS AUXILIARES: |                   |                         |               |                      |
| (a) Cam Gage             | (b) Weld Fillet   | (c) Hi-Lo Gauge         | (d) Lupa      | (e) Otros            |
| INSPECCIÓN DE SOLDADURA: |                   |                         |               |                      |
| (OK) CONFORME            | (UN) BAJO RELLENO | (FC) FISURA TIPO CRÁTER | (P) POROSIDAD | (FF) FALTA DE FUSION |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>CALIDAD IAT</b>                                                                                                                                     | <b>PRODUCCIÓN IAT</b>                                                                                                                | <b>SUPERVISOR CLIENTE</b> | <b>CLIENTE</b> |
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAÚ</b><br>Ingeniero Residente |                           |                |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                            |                                   | Pag 1 de 1                                                                          |


|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-33               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 20/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                    |                        |                         |             |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         | ILUMINACIÓN           |                    | ACCESO A LA INSPECCIÓN | INSTRUMENTOS AUXILIARES |             |
| DIRECTA                      | NATURAL               |                    | LADO EXTERIOR          | X a                     | b X c X d e |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA | ESPESOR NOMINAL        | CRITERIO DE ACEPTACIÓN  |             |
| 31.75 mm                     | ASTM A 53 GR. B       | ACABADO            | 31.75 mm               | ASME B31.3              |             |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ESPEJO - PORTA ESPEJOS<br/> PL. 31.75 MM<br/> COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 - COD. ESPJ-PT.ESPJ-06<br/> CANT. 06 UND</p>  |

| ITEM | COMPONENTE           | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |                      |          |               |               |                 |         | MINIMO            | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 | J1       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 2    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-02 | J2       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 3    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-03 | J3       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 4    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-04 | J4       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 5    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-05 | J5       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 6    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-06 | J6       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |


| NOTA                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTRUMENTOS AUXILIARES:<br>(a) Cam Gage (b) Weld Fillet (c) Hi-Lo Gauge (d) Lupa (e) Otros                            |
| INSPECCIÓN DE SOLDADURA:<br>(OK) CONFORME (UN) BAJO RELLENO (FC) FISURA TIPO CRÁTER (P) POROSIDAD (FF) FALTA DE FUSION |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                            |                                   | Pag 1 de 2                                                                          |

|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-34               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 28/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                    |                        |                         |             |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         | ILUMINACIÓN           |                    | ACCESO A LA INSPECCIÓN | INSTRUMENTOS AUXILIARES |             |
| DIRECTA                      | NATURAL               |                    | LADO EXTERIOR          | X a                     | b X c X d e |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA | ESPESOR NOMINAL        | CRITERIO DE ACEPTACIÓN  |             |
| 9.5 mm                       | ASTM A 36             | ACABADO            | 9.5 mm                 | ASME B31.3              |             |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ESPEJO - TP.BOMBEADA<br/>PL. 9.5 MM<br/>COD. ESPJ-TP.BOM.-01 - COD. ESPJ-TP.BOM.-06<br/>CANT. 06 UND</p>  <p>DETALLE DE SOLDADURA</p> |

| ITEM | COMPONENTE           | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |                      |          |               |               |                 |         | MINIMO            | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. ESPJ-TP.BOM.-01 | J1       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 2    | COD. ESPJ-TP.BOM.-02 | J2       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 3    | COD. ESPJ-TP.BOM.-03 | J3       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 4    | COD. ESPJ-TP.BOM.-04 | J4       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 5    | COD. ESPJ-TP.BOM.-05 | J5       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 6    | COD. ESPJ-TP.BOM.-06 | J6       | FILETE        | 3360          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 20/02/2025 | OK        | -           |

| NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INSTRUMENTOS AUXILIARES:</p> <p>(a) Cam Gage                      (b) Weld Fillet                      (c) Hi-Lo Gauge                      (d) Lupa                      (e) Otros</p> <p>INSPECCIÓN DE SOLDADURA:</p> <p>(OK) CONFORME                      (UN) BAJO RELLENO                      (FC) FISURA TIPO CRÁTER                      (P) POROSIDAD                      (FF) FALTA DE FUSION</p> |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |



|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              | Pag 2 de 2                                                                          |

|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-34               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 28/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAU<br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                            |                                   | Pag 1 de 2                                                                          |

|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-33               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 20/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                        |                         |                        |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         | ILUMINACIÓN           | ACCESO A LA INSPECCIÓN | INSTRUMENTOS AUXILIARES |                        |   |   |   |   |   |   |
| DIRECTA                      | NATURAL               | LADO EXTERIOR          | X                       | a                      | b | X | c | X | d | e |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA     | ESPESOR NOMINAL         | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |   |   |   |   |   |   |
| 31.75 mm                     | ASTM A 36             | ACABADO                | 31.75 mm                | ASME B31.3             |   |   |   |   |   |   |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ESPEJO - PORTA ESPEJOS<br/>PL. 31.75 MM<br/>COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 - COD. ESPJ-PT.ESPJ-06<br/>CANT. 06 UND</p>   <p>DETALLE DE SOLDADURA</p> |  |

| ITEM | COMPONENTE           | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |                      |          |               |               |                 |         | MINIMO            | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-01 | J1       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 2    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-02 | J2       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 3    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-03 | J3       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 4    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-04 | J4       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 5    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-05 | J5       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |
| 6    | COD. ESPJ-PT.ESPJ-06 | J6       | FILETE        | 3490          | IP-SI           | FCAW    | 10                | 11     | 20/02/2025 | OK        | -           |

| NOTA                     |                   |                         |               |                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| INSTRUMENTOS AUXILIARES: |                   |                         |               |                      |
| (a) Cam Gage             | (b) Weld Fillet   | (c) Hi-Lo Gauge         | (d) Lupa      | (e) Otros            |
| INSPECCIÓN DE SOLDADURA: |                   |                         |               |                      |
| (OK) CONFORME            | (UN) BAJO RELLENO | (FC) FISURA TIPO CRÁTER | (P) POROSIDAD | (FF) FALTA DE FUSION |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |




|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              | Pag 2 de 2                                                                          |

|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-33               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 20/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAÚ<br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                            |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>03/01/2025              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                            |                                   | Pag 1 de 2                                                                          |

|          |                                    |                  |                         |
|----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.             | CÓD. DE REGISTRO | : RG05-35               |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 | FECHA DE CONTROL | : 31/03/2025            |
| N° PLANO | : IAT_SEC_ROT_007_A                | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-07 |

| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES |                       |                    |  |                        |  |                         |   |   |   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| MÉTODO DE INSPECCIÓN         |                       | ILUMINACIÓN        |  | ACCESO A LA INSPECCIÓN |  | INSTRUMENTOS AUXILIARES |   |   |   |
| DIRECTA                      |                       | NATURAL            |  | LADO EXTERIOR          |  | X                       | a |   | b |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                         |   | X | c |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                         |   | X | d |
|                              |                       |                    |  |                        |  |                         |   |   | e |
| ELEMENTO INSPECCIONADO       | TIPO DE MATERIAL BASE | ÁREA INSPECCIONADA |  | ESPESOR NOMINAL        |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN  |   |   |   |
| 9.5MM - 31.75 MM             | ASTM A 36             | ACABADO            |  | 9.5 mm                 |  | ASME B31.3              |   |   |   |

| 2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ESPEJO - TP.BOMBEADA LADO DESCARGA<br/> PL. 9.5MM - 31.75 MM<br/> COD. ESPJ-TP.BOM.D-01 - COD. ESPJ-TP.BOM.D-06<br/> CANT. 06 UND</p>  |

| ITEM | COMPONENTE            | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | REFUERZO DE SOLD. |        | FECHA      | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|------|-----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|      |                       |          |               |               |                 |         | MINIMO            | MAXIMO |            |           |             |
| 1    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-01 | J1       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |
| 2    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-02 | J2       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |
| 3    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-03 | J3       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |
| 4    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-04 | J4       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |
| 5    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-05 | J5       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |
| 6    | COD. ESPJ-TP.BOM.D-06 | J6       | FILETE        | 3365          | IP-BB           | FCAW    | 10                | 10     | 31/03/2025 | OK        | -           |

| NOTA                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTRUMENTOS AUXILIARES:<br>(a) Cam Gage                      (b) Weld Fillet                      (c) Hi-Lo Gauge                      (d) Lupa                      (e) Otros                            |
| INSPECCIÓN DE SOLDADURA:<br>(OK) CONFORME                      (UN) BAJO RELLENO                      (FC) FISURA TIPO CRÁTER                      (P) POROSIDAD                      (FF) FALTA DE FUSION |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                            | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                       | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br><b>LOURDES AMANDO RAMOS</b><br>Inspectora de Control de Calidad | <br><b>DAVID MEZA ATAU</b><br>Ingeniero Residente |                    |         |