

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	Pag 2 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-35
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 31/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO








CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-36
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 29/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES				
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN	INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR	X a ☐ b ☐ X c ☐ X d ☐ e ☐
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PALETA LADO CARGA	ASTM A 36	ACABADO	4.76 MM	ASME B31.3

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
PALETA LADO CARGA PL.4.76 MM COD. PL-CARGA-01 - COD. PL-CARGA-12 CANT. 12 UND  

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. PL-CARGA-01	J1	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
2	COD. PL-CARGA-02	J2	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
3	COD. PL-CARGA-03	J3	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
4	COD. PL-CARGA-04	J4	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
5	COD. PL-CARGA-05	J5	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
6	COD. PL-CARGA-06	J6	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
7	COD. PL-CARGA-07	J7	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
8	COD. PL-CARGA-08	J8	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
9	COD. PL-CARGA-09	J9	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
10	COD. PL-CARGA-10	J10	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
11	COD. PL-CARGA-11	J11	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-
12	COD. PL-CARGA-12	J12	FILETE	1200	IP-BB	FCAW	4	5	29/03/2025	OK	-

NOTA
INSTRUMENTOS AUXILIARES: (a) Cam Gage (b) Weld Fillet (c) Hi-Lo Gauge (d) Lupa (e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA: (OK) CONFORME (UN) BAJO RELLENO (FC) FISURA TIPO CRÁTER (P) POROSIDAD (FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-36
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 29/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-27
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 23/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES						
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES	
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		X a	b X c X d e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3		

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP1-01 - COD. TB-ESP1-31 CANT. 31 UND  J1 - J31  DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP1-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP1-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP1-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP1-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP1-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP1-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP1-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP1-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP1-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP1-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP1-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP1-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP1-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP1-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP1-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP1-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP1-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP1-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP1-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP1-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP1-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP1-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP1-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP1-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP1-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP1-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP1-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP1-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP1-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP1-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP1-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-



NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-28
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 23/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		☒ a ☐ b ☒ c ☒ d ☐ e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP2-01 - COD. TB-ESP2-31 CANT. 31 UND   DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP2-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP2-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP2-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP2-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP2-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP2-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP2-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP2-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP2-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP2-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP2-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP2-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP2-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP2-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP2-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP2-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP2-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP2-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP2-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP2-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP2-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP2-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP2-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP2-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP2-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP2-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP2-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP2-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP2-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP2-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP2-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	23/02/2025	OK	-



NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-29
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 22/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		X a ☐ b ☐ X c ☐ X d ☐ e ☐
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP3-01 - COD. TB-ESP3-31 CANT. 31 UND   DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP3-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP3-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP3-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP3-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP3-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP3-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP3-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP3-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP3-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP3-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP3-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP3-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP3-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP3-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP3-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP3-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP3-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP3-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP3-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP3-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP3-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP3-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP3-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP3-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP3-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP3-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP3-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP3-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP3-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP3-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP3-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-


NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-30
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 22/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		X a ☐ b ☐ X c ☐ X d ☐ e ☐
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP4-01 - COD. TB-ESP4-31 CANT. 31 UND  J1 - J31 DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP4-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP4-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP4-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP4-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP4-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP4-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP4-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP4-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP4-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP4-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP4-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP4-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP4-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP4-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP4-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP4-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP4-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP4-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		