

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP4-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP4-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP4-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP4-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP4-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP4-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP4-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP4-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP4-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP4-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP4-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP4-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP4-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	22/02/2025	OK	-

NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-31
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 21/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		X a ☐ b ☐ X c ☐ X d ☐ e ☐
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA

ESPEJO - TUBOS
TB. 3 MM - PL. 1 1/4"
COD. TB-ESP5-01 - COD. TB-ESP5-31
CANT. 31 UND



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP5-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP5-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP5-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP5-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP5-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP5-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP5-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP5-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP5-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP5-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP5-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP5-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP5-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP5-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP5-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP5-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP5-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP5-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP5-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP5-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP5-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP5-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP5-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP5-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP5-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP5-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP5-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP5-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP5-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP5-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP5-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-



NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG05-32
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 21/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN		ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES
DIRECTA	NATURAL		LADO EXTERIOR		X a ☐ b ☐ X c ☐ X d ☐ e ☐
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
3.0 MM - 31.75 MM	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
ESPEJO - TUBOS TB. 3 MM - PL. 1 1/4" COD. TB-ESP6-01 - COD. TB-ESP6-31 CANT. 31 UND   DETALLE DE SOLDADURA

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. TB-ESP6-01	J1	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
2	COD. TB-ESP6-02	J2	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
3	COD. TB-ESP6-03	J3	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
4	COD. TB-ESP6-04	J4	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
5	COD. TB-ESP6-05	J5	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
6	COD. TB-ESP6-06	J6	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
7	COD. TB-ESP6-07	J7	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
8	COD. TB-ESP6-08	J8	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
9	COD. TB-ESP6-09	J9	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
10	COD. TB-ESP6-10	J10	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
11	COD. TB-ESP6-11	J11	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
12	COD. TB-ESP6-12	J12	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
13	COD. TB-ESP6-13	J13	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
14	COD. TB-ESP6-14	J14	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
15	COD. TB-ESP6-15	J15	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
16	COD. TB-ESP6-16	J16	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
17	COD. TB-ESP6-17	J17	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
18	COD. TB-ESP6-18	J18	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	

Pag 2 de 2

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
19	COD. TB-ESP6-19	J19	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
20	COD. TB-ESP6-20	J20	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
21	COD. TB-ESP6-21	J21	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
22	COD. TB-ESP6-22	J22	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
23	COD. TB-ESP6-23	J23	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
24	COD. TB-ESP6-24	J24	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
25	COD. TB-ESP6-25	J25	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
26	COD. TB-ESP6-26	J26	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
27	COD. TB-ESP6-27	J27	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
28	COD. TB-ESP6-28	J28	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
29	COD. TB-ESP6-29	J29	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
30	COD. TB-ESP6-30	J30	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-
31	COD. TB-ESP6-31	J31	FILETE	361	IP-GD	GTAW	3	3	21/02/2025	OK	-



NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG05-35
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 2/04/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN	ACCESO A LA INSPECCIÓN	INSTRUMENTOS AUXILIARES		
DIRECTA	NATURAL	LADO EXTERIOR	X	a	b
			X	c	X
			X	d	e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
TUBERIA LADO CARGA	ASTM A 53 GR. B	ACABADO	3.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
TUBERIA LADO CARGA TB. 4 1/2" x 3 mm COD. BC-TB-01 - COD. BC-TB-06 CANT. 06 UND   DETALLE DE SOLDADURA J1 DETALLE DE SOLDADURA J2 - J6

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. BC-TB-01	J1	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
2		J2	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
3		J3	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
4		J4	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
5		J5	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
6	COD. BC-TB-02	J1	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
7		J2	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
8		J3	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
9		J4	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
10		J5	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
11	COD. BC-TB-03	J1	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
12		J2	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
13		J3	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
14		J4	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
15		J5	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
16	COD. BC-TB-04	J1	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
17		J2	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
18		J3	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
19		J4	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
20		J5	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	


Pag 2 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG05-34
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 28/03/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_007_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07


ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
							MINIMO	MAXIMO			
1	COD. BC-TB-05	J1	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
2		J2	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
3		J3	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
4		J4	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
5		J5	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
6	COD. BC-TB-06	J6	FILETE	360	IP-BM	FCAW	3	3	2/04/2025	OK	-
7		J7	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
8		J8	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
9		J9	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-
10		J10	A TOPE	360	IP-BM	FCAW	1	2	2/04/2025	OK	-


NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Cam Gage	(b) Weld Fillet	(c) Hi-Lo Gauge	(d) Lupa	(e) Otros
INSPECCIÓN DE SOLDADURA:				
(OK) CONFORME	(UN) BAJO RELLENO	(FC) FISURA TIPO CRÁTER	(P) POROSIDAD	(FF) FALTA DE FUSION

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005								
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
Pag 1 de 1											
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC FECHA DE CONTROL : 4/04/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002											
CARACTERÍSTICAS GENERALES											
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN	ACCESO A LA INSPECCIÓN	INSTRUMENTOS AUXILIARES							
DIRECTA		NATURAL	AMBOS LADOS	G R GIN							
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN						
TB D VPR- F		ASTM A-53	TB D VPR- F	5..5	ASME B313						
ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	califica	
							MINIMO	MAXIMO		AC/RE	AC/RE
1	TB D VPR- F	J-1	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	4	4/04/2025	OK	-
		J-2	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	4	4/04/2025	OK	-
		J-3	J-ATOPE	60	S-I	FCAW	3	5	4/04/2025	OK	-
2	TB D VPR- F	J-1	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	3	4/04/2025	OK	-
		J-2	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	5	4/04/2025	OK	-
		J-3	J-ATOPE	60	S-I	FCAW	3	3	4/04/2025	OK	-
3	TB D VPR- F	J-1	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	3	4/04/2025	OK	-
		J-2	J-ATOPE	90	S-I	FCAW	3	3	4/04/2025	OK	-
		J-3	J-ATOPE	60	S-I	FCAW	3	3	4/04/2025	OK	-
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISIÓN CLIENTE		CLIENTE					
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente									

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005		 Pag 1 de 1						
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0								
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA		FECHA: 25/01/2025								
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.			CÓD. DE REGISTRO : RG01-01								
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC			FECHA DE CONTROL : 4/04/2025								
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002								
CARACTERÍSTICAS GENERALES											
MÉTODO DE INSPECCIÓN		ILUMINACIÓN	ACCESO A LA INSPECCIÓN		INSTRUMENTOS AUXILIARES						
DIRECTA		NATURAL	AMBOS LADOS		G R GIN						
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN					
TB D VPR C BDA		ASTM A-53	TB D VP F C BD		5..5	ASME B313					
ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA											
											
ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	califica	
							MIN	MAXIMO		AC/RE	AC/RE
1	TB D VP F C BD	1	J-T	90	B-M	FCAW	3	4	4/04/2025	OK	-
2	TB D VP F C BD	2	J-T	90	B-M	FCAW	3	4	4/04/2025	OK	-
3	TB D VP F C BD	3	J-T	90	B-M	FCAW	3	5	4/04/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG05-35
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL : 10/04/2025
N° PLANO : IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-07

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES					
MÉTODO DE INSPECCIÓN	ILUMINACIÓN	ACCESO A LA INSPECCIÓN	INSTRUMENTOS AUXILIARES		
DIRECTA	NATURAL	LADO EXTERIOR	X	a	b
			X	c	X
			X	d	e
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO DE MATERIAL BASE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
TAPA	ASTM A 36	ACABADO	12.0 mm	ASME B31.3	

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA	
TAPA LADO CARGA PL. 12 mm TP-LD-C CANT. 01 UND 	

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	REFUERZO DE SOLD.		FECHA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	TP-LD-C	J1	FILETE	3450	IP-BM	FCAW	8	10	10/04/2025	OK	-
2		J2	A TOPE	890	IP-BM	FCAW	1	3	10/04/2025	OK	-
3		J3	A TOPE	890	IP-BM	FCAW	1	3	10/04/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		