


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 2 de 11
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG08-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 11/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN


Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
45	TB-45-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
46	TB-46-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
47	TB-47-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
48	TB-48-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
49	TB-49-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
50	TB-50-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG09-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 12/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
51	TB-51-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
52	TB-52-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
53	TB-53-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
54	TB-54-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
55	TB-55-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
57	TB-56-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG10-11
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 12/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN


Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
58	TB-58-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
59	TB-59-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
60	TB-60-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
61	TB-61-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
62	TB-62-C	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 15/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-004-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	TB-1-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
2	TB-2-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
3	TB-3-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
4	TB-4-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
5	TB-5-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				
6	TB-6-D	POS-01	DIMENSION	194848	30003716415	CONFORME	—
		POS-02	114.3				
		POS-03	EPS;300 mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 1 de 4
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2024
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-001-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-BF ASTM A36
PLTN 1/2"X2"
CANT=15



Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	
			9				
			ESP-9				
			9X1500X6000mm				
2	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
3	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
4	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
5	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2024	

Pag. 1 de 4

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-02
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2024
N° PLANO : IAT SEC-ROT-001-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002


Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
7	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
8	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
9	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
10	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
11	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				
12	BLE-01	POS -1-A	DIMENCION	24AD3779	B02407020018	CONFORME	_____
			9				
			ESP				
			9X1500X6000mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 1 de 4
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/02/2024	


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-02
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2024
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-001-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	BLE-01-B	POS -1-B	DIMENCION	24LD4796	CO2408130625	CONFORME	_____
			12				
			ESP				
			2X1500X6000mm				
2	BLE-01-B	POS -1-B	DIMENCION	24LD4796	CO2408130625	CONFORME	_____
			12				
			ESP				
			2X1500X6000mm				
3	BLE-01-B	POS -1-B	DIMENCION	24LD4796	CO2408130625	CONFORME	_____
			12				
			ESP				
			2X1500X6000mm				

3. COMENTARIOS

Son sientos ochentaseis anillos atipicos


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/02/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-001-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-ANLL INK-AISI 304
PLCH-1/8X1500X3000
CANT=192



Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ANLL -INO-BB-01	POS-1-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
2	ANLL -INO-BB-02	POS-1-2	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
3	ANLL -INO-BB-03	POS-1-3	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
4	ANLL -INO-BB-04	POS-1-4	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
6	ANLL -INO-BB-05	POS-1-5	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			1/8X1500X3000				
7	ANLL -INO-BB-07	POS-1-6	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			1/8X1500X3000				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 1 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/02/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-001-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
8	ANLL -INO-BB-08	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
9	ANLL -INO-BB-09	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
10	ANLL -INO-BB-10	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
11	ANLL -INO-BB-11	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
12	ANLL -INO-BB-12	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			1/8X1500X3000				
			DIMENCION				
13	ANLL -INO-BB-13	POS-1	1/8	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8X1500X3000				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
14	ANLL -INO-BB-14	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
15	ANLL -INO-BB-15	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
16	ANLL -INO-BB-16	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				
18	ANLL -INO-BB-17	POS-1	DIMENCION	A0403456	EN102043.1	CONFORME	_____
			1/8				
			ESP				
			1/8X1500X3000				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		