

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:			
		25/01/2025		Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	6/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-158	4.20	4.50	5.10	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-159	5.00	5.15	5.30	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-160	5.10	5.30	5.50	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-159	Varillon de 18mt N°-160

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
		2025-IAT-AUST-QA-RG-	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN:	
		0	
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	FECHA:	
		25/01/2025	Pag. 1 de 11

CLIENTE AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO N° DE REGISTRO : 2

PROYECTO OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO FECHA DE INSPECCIÓN 6/03/2025

N° DE PLANO IAT-SEC-ROT-004-A

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROILO S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROILO S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROILO S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
4	TB-161	5.20	5.50	6.10	120 PSI	NO	-	-	OK
5	TB-162	5.50	6.05	6.25	120 PSI	NO	-	-	OK
6	TB-163	00:00	8.15	8.30	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Varillos de 18mt N°-161



varillon de 18mt



Varillon de 18mt N°-163

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:		Pag. 1 de 11	
		25/01/2025			

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	7/07/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE PRESIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-167	9.50	10.05	10.25	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-168	10.10	10.30	12:00	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-169	10.30	10.50	11.10	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Varillos de 18mt N°-



Varillon de 18mt N°-168



Varillon de 18mt N°-169

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	7/07/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-170	11.10	11.20	11.40	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-171	12.00	12.20	12.40	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-172	12.20	12.40	1.00	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-171	Varillon de 18mt N°-172

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:			
		25/01/2025		Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	7/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA


ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-173	1.50	2.05	2.25	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-174	2.10	2.30	12:00	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-175	2.40	3.00	3.20	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Varillos de 18mt N°-	 Varillon de 18mt N°-174	 Varillon de 18mt N°-175
---	--	--

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:		Pag. 1 de 11	
		25/01/2025			

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	7/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE SUMINISTRACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-178	3.10	3.30	3.50	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-179	3.40	4.00	4.20	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-180	4.10	4.30	4.50	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Varillos de 18mt N°-



Varillon de 18mt N°-179



Varillon de 18mt N°-180

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:			
		25/01/2025		Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	7/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-181	6.10	6.30	6.50	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-182	6.40	7.00	7.20	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-183	7.10	7.30	7.50	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-182	Varillon de 18mt N°-183

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		REVISIÓN:		
			0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	8/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA


ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-184	10.20	10:48	9.05	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-185	9.45	10.00	10.20	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-186	10.40	10.55	11.15	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Varillos de 18mt N°-	Varillon de 18mt N°-185	Varillon de 18mt N°-186

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-007		
			REVISIÓN:		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		0		
		FECHA:			
		25/01/2025		Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	8/03/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASME B31.3	TUBO FIERRO NEGRO CELULA 10 DMT 1143MM EPS:3.00 ASTM A53 LGT 12	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-187	10.40	11.10	11.20	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-188	11.00	11.20	11.50	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-189	12.00	12.21	12.41	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Varillos de 18mt N°-



Varillon de 18mt N°-188



Varillon de 18mt N°-189

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		