


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/02/2024	

Pag. 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2024
N° PLANO : IAT SEC-ROT-005A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002


1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS 2-BB PT CRGA ASTM A36 PLCH 9X1500X6000 CANT=6	

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				
2	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				
3	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				
4	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				
5	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				
6	BBN-1	POS-2-BB PT CRG	DM=9.0	-	G-OF112-0010647-5172187962-90089-1-1	CONFORME	_____
		POS-2-BB PT CRG	9.0X1500X600 MM				


3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/02/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2024
N° PLANO : IAT SEC-ROT-005-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS 1-BRD D BB PT DCG 32X1200X2400 ASTM A 36 CANT=6 	

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	BRIDA-D-BB	POS-1-A1	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				
2	BRIDA-D-BB	POS-1-A2	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				
3	BRIDA-D-BB	POS-1-A3	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				
4	BRIDA-D-BB	POS-1-A4	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				
5	BRIDA-D-BB	POS-1-A5	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				
6	BRIDA-D-BB	POS-1-A6	DM=32.0	-	G-OF112-0010647-51721872187962-90022-1-1	CONFORME	-
			32.0X1200X2400MM				


3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 1 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: PESQUERA HAYDUK S.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-09
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° - MALABRIGO	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_004_A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-HDK-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS1-BB PT CRG ASTM 36
32X1200X2400
CNT=06



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
2	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
3	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
4	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
5	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
6	ESP-CG-1-A	POS-A-1-1	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: PESQUERA HAYDUK S.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-09
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° - MALABRIGO	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_004_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS2-ESP PT DCG ASTM A36
32X1200X2400
CAT=6



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
2	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
3	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
4	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
5	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				
6	ESP-D DSC-2-B	POS-A-1-2B	DIMENSION	24305241C	240584003-01	CONFORME	_____
			32				
			ESP				
			32X1200X2400				

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS1A-PLT DE 90° ASTM A 36 50X100X3000 CANT=71	

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
2	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
3	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
4	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
5	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
6	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
2	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
3	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
4	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
5	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
6	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
7	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
8	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
9	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
10	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
11	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
12	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
13	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
14	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
15	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
16	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
17	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
18	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
19	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
20	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
21	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
22	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
23	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
42	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
43	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
44	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
45	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
46	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
47	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
48	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
49	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
50	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
51	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
52	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
53	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
54	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
55	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
56	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
57	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
58	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
59	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
60	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
61	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
62	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
63	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
64	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
65	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
66	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
67	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
68	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
69	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
70	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
71	ANG 90°-1-A	POS-1-A	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
				-			—
							—

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		