

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Longitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BF N°1-SC-C



PT- EN BF N°1-SC-C



PT- EN BF N°2-SC-C



PT- EN BF N°2-SC-C



PT- EN BF N°3-SC-C



PT- EN BF N°3-SC-C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT- EN BF N°4-SC-C



PT- EN BF N°4-SC-C



PT- EN BF N°5-SC-C



PT- EN BF N°5-SC-C



PT- EN BF N°6-SC-C



PT- EN BF N°6-SC-C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
Pag. 1de 5			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002
---	---



PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36=1210
 CANT=10
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=740
 CANT=01
 ANGL=90°

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo	Plano	a		
				1210	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1211	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1212	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1210	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1212	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1210	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1211	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1212	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1211	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
9	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1212	MC-01	A-C
			Δ ±	2		
10	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1212	MC-01	A-C
			Δ ±	2		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo	Plano	b		
				2010	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2011	MC-01	A-C
			Δ ±	1		

3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																																																																							
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0																																																																																																																																																																							
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025																																																																																																																																																																							
Pag. 1de 5																																																																																																																																																																										
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																																																																							
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=840 CANT=08 ANGL=135° PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM- 36=220 CANT=01 ANGL=90°  																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>840</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>841</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>842</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>840</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>841</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>842</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>840</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>841</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>842</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A- C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plano</td> <td>220</td> <td>M CAL</td> <td>AC/RE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>221</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4/03/2025</td> <td>PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Canpo</td> <td>222</td> <td rowspan="2">MC-01</td> <td rowspan="2">A-C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		c				Plano	840	M CAL	AC/RE	1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C				Δ ±	1	2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C				Δ ±	2	3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	840	MC-01	A- C				Δ ±	0	4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C				Δ ±	1	5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C				Δ ±	2	6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	840	MC-01	A- C				Δ ±	0	7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C				Δ ±	1	8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C				Δ ±	2	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo		d				Plano	220	M CAL	AC/RE	1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	221	MC-01	A-C				Δ ±	1	2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	222	MC-01	A-C				Δ ±	2							
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																																				
Item	Fecha	Codigo		c																																																																																																																																																																						
			Plano	840	M CAL	AC/RE																																																																																																																																																																				
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																																																																																						
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																																																																																						
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	840	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	0																																																																																																																																																																						
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																																																																																						
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																																																																																						
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	840	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	0																																																																																																																																																																						
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	841	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																																																																																						
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	842	MC-01	A- C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																																																																																						
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																																				
Item	Fecha	Codigo		d																																																																																																																																																																						
			Plano	220	M CAL	AC/RE																																																																																																																																																																				
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	221	MC-01	A-C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	1																																																																																																																																																																						
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	222	MC-01	A-C																																																																																																																																																																				
			Δ ±	2																																																																																																																																																																						
3. COMENTARIOS																																																																																																																																																																										
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE																																																																																																																																																																				
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente																																																																																																																																																																								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
Pag. 1de 5			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002
---	---

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=2160
 CANT=08
 ANGL=135°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36-710
 CANT=05
 ANGL=90°

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		e		
			Plano	2160	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3261	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3262	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3260	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3261	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3262	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3260	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3262	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	3260	MC-01	A- C
			Δ ±	0		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		f		
			Plano	710	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	711	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	712	MC-01	A-C
			Δ ±	2		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	711	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	712	MC-01	A-C
			Δ ±	2		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	710	MC-01	A-C
			Δ ±	0		

3. COMENTARIOS



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025		
Pag. 1de 5					

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-05
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36=2070
 CANT=01
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=29000CANT=08
 ANGL=135°











RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		g		
			Plano	2070	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	2071	MC-01	A- C
			Δ ±	1		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		h		
			Plano	2900	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2901	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2902	MC-01	A-C
			Δ ±	2		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2900	MC-01	A-C
			Δ ±	0		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2901	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2902	MC-01	A-C
			Δ ±	2		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2900	MC-01	A-C
			Δ ±	0		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2901	MC-01	A-C
			Δ ±	1		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2902	MC-01	A-C
			Δ ±	2		

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																																																
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0																																																																																																																																																
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025																																																																																																																																																
Pag. 1de 5																																																																																																																																																		
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. CÔD. DE REGISTRO : RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																																																		
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=740 CANT=01 ANGL=90° PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=2130 CANT=01 ANGL=90° PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=2910 CANT=08 ANGL=135°   																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th rowspan="2">MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>740</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RESULTADOS</td> <td rowspan="2">MEDIDA</td> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>j</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>2900</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2900</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RESULTADOS</td> <td rowspan="2">MEDIDA</td> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th>k</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2910</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2911</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2912</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2910</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2911</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2912</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2910</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2911</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">6</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2912</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2910</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">7</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Δ ±</td> <td>0</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2911</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">8</td> <td rowspan="3">4/03/2025</td> <td rowspan="3">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2912</td> <td rowspan="3">MC-01</td> <td rowspan="3">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2910</td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo	i	1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	740	MC-01	A- C	Canpo	741	Δ ±	1	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo	j	4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	2900	MC-01	A- C	Canpo	2900	Δ ±	1	RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo	k	1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2910	MC-01	A- C	Canpo	2911	Δ ±	1	2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C	Δ ±	2	Canpo	2910	3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C	Canpo	2911	Δ ±	1	4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C	Δ ±	2	Canpo	2910	5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C	Canpo	2911	Δ ±	1	6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C	Δ ±	2	Canpo	2910	7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C	Canpo	2911	Δ ±	1	8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C	Δ ±	2	Canpo	2910
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																												
Item	Fecha	Codigo		i																																																																																																																																														
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	740	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	741																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																												
Item	Fecha	Codigo		j																																																																																																																																														
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	2900	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	2900																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																												
Item	Fecha	Codigo		k																																																																																																																																														
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2910	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	2911																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Δ ±	2																																																																																																																																														
			Canpo	2910																																																																																																																																														
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	2911																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Δ ±	2																																																																																																																																														
			Canpo	2910																																																																																																																																														
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	2911																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Δ ±	2																																																																																																																																														
			Canpo	2910																																																																																																																																														
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Δ ±	0	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Canpo	2911																																																																																																																																														
			Δ ±	1																																																																																																																																														
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2912	MC-01	A- C																																																																																																																																												
			Δ ±	2																																																																																																																																														
			Canpo	2910																																																																																																																																														
3. COMENTARIOS																																																																																																																																																		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE																																																																																																																																														
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente																																																																																																																																																

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002																																																																																																																																																																																																				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0																																																																																																																																																																																																				
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025																																																																																																																																																																																																				
Pag. 1de 5																																																																																																																																																																																																							
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A			CÓD. DE REGISTRO : RG01-05 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002																																																																																																																																																																																																				
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-A 36=740 CANT=01 ANGL=90°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=1850 CANT=01 ANGL=90°		PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=2650 CANT=08 ANGL=135°																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>740</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>1850</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>1850</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">CALIDAD IAT</td> <td colspan="2">PRODUCCIÓN IAT</td> <td colspan="2">SUPERVISOR CLIENTE</td> <td colspan="2">CLIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad </td> <td colspan="2">  DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	740	MC-01	A- C	Canpo	741	Δ ±	1			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>1850</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>1850</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">CALIDAD IAT</td> <td colspan="2">PRODUCCIÓN IAT</td> <td colspan="2">SUPERVISOR CLIENTE</td> <td colspan="2">CLIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad </td> <td colspan="2">  DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody></table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1850	MC-01	A- C	Canpo	1850	Δ ±	1			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2650	MC-01	A- C	Canpo	2650	Δ ±	0			2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2650	MC-01	A- C	Δ ±	0					5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE		 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente					
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																																																																	
Item	Fecha	Codigo																																																																																																																																																																																																					
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	740	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Canpo	741																																																																																																																																																																																																			
			Δ ±	1																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-90°-1</td> <td>Plano</td> <td>1850</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>1850</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">CALIDAD IAT</td> <td colspan="2">PRODUCCIÓN IAT</td> <td colspan="2">SUPERVISOR CLIENTE</td> <td colspan="2">CLIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad </td> <td colspan="2">  DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody></table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1850	MC-01	A- C	Canpo	1850	Δ ±	1			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2650	MC-01	A- C	Canpo	2650	Δ ±	0			2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2650	MC-01	A- C	Δ ±	0					5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE		 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																				
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																																																																	
Item	Fecha	Codigo																																																																																																																																																																																																					
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1850	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Canpo	1850																																																																																																																																																																																																			
			Δ ±	1																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESULTADOS</th> <th>MEDIDA</th> <th>DAIMENSIONES (mm)</th> <th rowspan="2">CODIGO</th> <th rowspan="2">CALIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Codigo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Plano</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Canpo</td> <td>2650</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2650</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2651</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8</td> <td rowspan="4">4/03/2025</td> <td rowspan="4">PL-FRNG-AL-135°-1</td> <td>Canpo</td> <td>2652</td> <td rowspan="4">MC-01</td> <td rowspan="4">A- C</td> </tr> <tr> <td>Δ ±</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO	Item	Fecha	Codigo			1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2650	MC-01	A- C	Canpo	2650	Δ ±	0			2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2650	MC-01	A- C	Δ ±	0					5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2					7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C	Δ ±	1					8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C	Δ ±	2																																																																																		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO																																																																																																																																																																																																	
Item	Fecha	Codigo																																																																																																																																																																																																					
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Plano	2650	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Canpo	2650																																																																																																																																																																																																			
			Δ ±	0																																																																																																																																																																																																			
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	1																																																																																																																																																																																																			
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	2																																																																																																																																																																																																			
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2650	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	0																																																																																																																																																																																																			
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	1																																																																																																																																																																																																			
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	2																																																																																																																																																																																																			
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2651	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	1																																																																																																																																																																																																			
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	2652	MC-01	A- C																																																																																																																																																																																																	
			Δ ±	2																																																																																																																																																																																																			
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE																																																																																																																																																																																																	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente																																																																																																																																																																																																					




	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
Pag. 1de 5			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-05
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36=1320
 CANT=01
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=1630
 CANT=01
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=1460
 CANT=08
 ANGL=90°

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		p		
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1320	MC-01	A- C
			Canpo	1321		
			Δ ±	1		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		k		
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1630	MC-01	A- C
			Canpo	1632		
			Δ ±	2		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		r		
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Plano	1460	MC-01	A- C
			Canpo	1461		
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
			Canpo	1460		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1460	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
			Canpo	1461		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
			Canpo	1462		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
			Canpo	1460		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1460	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
			Canpo	1461		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
			Canpo	1462		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
			Canpo			

3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		