




	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	
Pag. 1de 5			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-05
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 4/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-A 36=730
 CANT=1
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=1630
 CANT=1
 ANGL=90°

PLT-LD-A
 PL-FR-NG ASTM-36=1460
 CANT=08
 ANGL=135°

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		s		
			Plano	730	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	730	MC-01	A- C
			Δ ±	0		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		t		
			Plano	1630	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-90°-1	Canpo	1631	MC-01	A- C
			Δ ±	1		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		u		
			Plano	1460	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	160	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	160	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	160	MC-01	A- C
			Δ ±	0		


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 1de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-05
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 4/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

PLT-LD-A
PL-FR-NG ASTM-A 36=1460
CANT=8
ANGL=135°



RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		v		
			Plano	1460	M CAL	AC/RE
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1460	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1462	MC-01	A- C
			Δ ±	2		
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1460	MC-01	A- C
			Δ ±	0		
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1461	MC-01	A- C
			Δ ±	1		
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	1460	MC-01	A- C
			Δ ±	0		

3. COMENTARIOS			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

		IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002		 Pag. 1de 5	
		DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0			
		REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025			
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. Cód. de Registro : RG01-05 PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC Fecha de Control : 4/03/2025 N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A Procedimiento : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002							
PLT-LD-A PL-FR-NG ASTM-36=980 CANT=8 ANGL=135°							
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		CODIGO	CALIFICADO
Item	Fecha	Codigo		w			
			Plano	980	M CAL	AC/RE	
1	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	981	MC-01	A- C	
			Δ ±	1			
2	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	982	MC-01	A- C	
			Δ ±	2			
3	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	980	MC-01	A- C	
			Δ ±	0			
4	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	981	MC-01	A- C	
			Δ ±	1			
5	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	982	MC-01	A- C	
			Δ ±	2			
6	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	980	MC-01	A- C	
			Δ ±	0			
7	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	981	MC-01	A- C	
			Δ ±	1			
8	4/03/2025	PL-FRNG-AL-135°-1	Canpo	982	MC-01	A- C	
			Δ ±	2			
3. COMENTARIOS							
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 4/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C

CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 1 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 4/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR-C A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A-C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR -C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR -C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 4/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	AMBOS LADOS		G	R	GCH		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIPO	TIPO DE MATERIAL	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
PALETA		ASTM-A-36	RTB-03-SECT-C	3//16		ASME B313			

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	C M CALD	califica AC/RE
							MINIMO	MAXIMO			
1	PTT-ASTM-36-SC-B	J-1	JT	2910	JLV	FCAW	4	5	4/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCION IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

