




|                                                                                                                          |                                            |                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005                                                                    |  |
|                                                                                                                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                          | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>25/01/2025                                                                                 |                                                                                     |
| CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.<br>PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC<br>N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A |                                            | Cód. de Registro : RG01-01<br>Fecha de Control : 4/03/2025<br>Procedimiento : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002 |                                                                                     |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| Método de Inspección   |      | Iluminación      | Acceso ala Inspección | Instrumentos Auxiliares |   |                        |     |  |  |
|------------------------|------|------------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|-----|--|--|
| DIRECTA                |      | NATURAL          | ANBOS LADOS           |                         | G | R                      | GCH |  |  |
| Elemento Inspeccionado | TIPO | TIPO DE MATERIAL | ÁREA INSPECCIONADA    | ESPESOR NOMINAL         |   | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |     |  |  |
| PALETA                 |      | ASTM-A-36        | RTB-03-SECT-C         | 3//16                   |   | ASME B313              |     |  |  |

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



| ITEM | COMPONENTE       | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | CATETO |        | FECHA     | C  | califica |
|------|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|----|----------|
|      |                  |          |               |               |                 |         | MINIMO | MAXIMO |           |    |          |
| 1    | PTT-ASTM-36-SC-B | J-1      | JT            | 1970          | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 2    |                  | J-2      | JT            | 1970          | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 3    |                  | J-3      | JT            | 1970          | JLV             | FCAW    | 4      | 6      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 4    |                  | J-4      | JT            | 1970          | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 5    |                  | J-5      | JT            | 1970          | JLV             | FCAW    | 4      | 6      | 4/03/2025 | OK | -        |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAÚ<br>Ingeniero Residente |                    |         |




|                                                                                                                          |                                            |                                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.            | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-005                                                                    |  |
|                                                                                                                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD         | REVISIÓN:<br>0                                                                                       |                                                                                    |
|                                                                                                                          | REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA | FECHA:<br>25/01/2025                                                                                 |                                                                                    |
| CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.<br>PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC<br>N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A |                                            | CÓD. DE REGISTRO : RG01-01<br>FECHA DE CONTROL : 4/03/2025<br>PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002 |                                                                                    |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| METODO DE INSPECCION   |      | ILUMINACION      | ACCESO A LA INSPECCION | INSTRUMENTOS AUXILIARES |   |                        |     |  |  |
|------------------------|------|------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----|--|--|
| DIRECTA                |      | NATURAL          | ANBOS LADOS            |                         | G | R                      | GCH |  |  |
| ELEMENTO INSPECCIONADO | TIPO | TIPO DE MATERIAL | ÁREA INSPECCIONADA     | ESPESOR NOMINAL         |   | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |     |  |  |
| PALETA                 |      | ASTM-A-36        | RTB-03-SECT-C          | 3//16                   |   | ASME B313              |     |  |  |

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



| ITEM | COMPONENTE       | JUNTA N° | TIPO DE JUNTA | LONGITUD (mm) | CÓDIGO SOLDADOR | PROCESO | CATETO |        | FECHA     | C  | califica |
|------|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|----|----------|
|      |                  |          |               |               |                 |         | MINIMO | MAXIMO |           |    |          |
| 1    | PTT-ASTM-36-SC-C | J-1      | JT            | 190           | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 2    |                  | J-2      | JT            | 190           | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 3    |                  | J-3      | JT            | 190           | JLV             | FCAW    | 4      | 6      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 4    |                  | J-4      | JT            | 190           | JLV             | FCAW    | 4      | 5      | 4/03/2025 | OK | -        |
| 5    |                  | J-5      | JT            | 190           | JLV             | FCAW    | 4      | 6      | 4/03/2025 | OK | -        |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |
|      |                  |          |               |               |                 |         |        |        |           |    |          |

| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCION IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAU<br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                                           |                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.                           | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-002 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD                        | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                    |
|                                                                                   | REJISTRO DE CONTROL DE FOTOS DIMENSIONAL DE PALETAS-SCT-A | FECHA:<br>25/01/2025              |                                                                                    |


Pag. 1 de 5

|          |                                              |                  |                          |
|----------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.                       | CÓD. DE REGISTRO | : RG01-02                |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC | FECHA DE CONTROL | : 4/03/2025              |
| N° PLANO | : IAT SEC-ROT -003-A                         | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002 |

### 1. ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR-C A



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR A-C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR -C




DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR -C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C



DIMENSIONAL DE PALETAS SECTOR C

| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAÚ<br>Ingeniero Residente |                    |         |





|                                                                                   |                                    |                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.    | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-002 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                    |
|                                                                                   | REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL    | FECHA:<br>25/02/2025              |                                                                                    |

|          |                                              |                  |                          |
|----------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.                       | CÓD. DE REGISTRO | : RG02-03                |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC | FECHA DE CONTROL | : 26/03/2025             |
| N° PLANO | : IAT SEC-ROT -003-A                         | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-ATS-QA-PR-002 |

### ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSION DE TAPA BOBONA DESCARGA



DIMENSION DE TAPA BOBONA DESCARGA



DIMENSION DE TAPA BOBONA DESCARGA



DIMENSION DE TAPA BOBONA

### 3. COMENTARIOS


| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAU<br>Ingeniero Residente |                    |         |

|                                                                                   |                                    |                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.    | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-002 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                    |
|                                                                                   | REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL    | FECHA:<br>25/02/2025              |                                                                                    |

Pag. 3 de 5

|          |                                              |                  |                          |
|----------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| CLIENTE  | : AUSTRAL GROUP S.A.A.                       | N. de REGISTRO   | : RG02-17                |
| PROYECTO | : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC | FECHA DE CONTROL | : 6/03/2025              |
| N° PLANO | : IAT SEC-ROT -003-A                         | PROCEDIMIENTO    | : 2025-IAT-AST-QA-PR-002 |

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



| RESULTADO |           |                 | MEDIDA | DAIMENSIONES (mm) |     |   | CODIGO | CALIFICADO |
|-----------|-----------|-----------------|--------|-------------------|-----|---|--------|------------|
| ITEN      | FECHA     | CODIGO          |        | a                 | b   | C |        |            |
|           |           |                 | PLANO  | 300               | 291 | 9 | M CAL  | AC/RE      |
| 1         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-1 | Canpo  | 301               | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 301               | 0   | 9 |        |            |
| 2         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-2 | Canpo  | 1                 | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 300               | 0   | 9 |        |            |
| 3         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-3 | Canpo  | 0                 | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 301               | 0   | 9 |        |            |
| 4         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-4 | Canpo  | 1                 | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 301               | 0   | 9 |        |            |
| 5         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-5 | Canpo  | 1                 | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 300               | 0   | 9 |        |            |
| 6         | 6/03/2025 | POS-ANLL-D-BB-6 | Canpo  | 0                 | 291 | 0 | MC-01  | A- C       |
|           |           |                 | Δ ±    | 301               | 0   | 9 |        |            |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAU<br>Ingeniero Residente |                    |         |



|                                                                                   |                                    |                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.    | CÓDIGO:<br>2025-IAT-AST-QA-RG-002 |  |
|                                                                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD | REVISIÓN:<br>0                    |                                                                                     |
|                                                                                   | REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL    | FECHA:<br>25/02/2025              |                                                                                     |

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.                        | CÓD. DE REGISTRO : RG02-03             |
| PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC | FECHA DE CONTROL : 6/03/2025           |
| N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A                         | PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-ATS-QA-PR-002 |

ESQUEMA DE REFERENCIA



DIMENSIONAL DE ANILLO D BB



DIMENSIONAL DE ANILLO D BB



DIMENSIONAL DE ANILLO D BB



DIMENSIONAL DE ANILLO D BB

3. COMENTARIOS

| CALIDAD IAT                                                                                                                                     | PRODUCCIÓN IAT                                                                                                                | SUPERVISOR CLIENTE | CLIENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <br>LOURDES AMANDO RAMOS<br>Inspectora de Control de Calidad | <br>DAVID MEZA ATAU<br>Ingeniero Residente |                    |         |

