

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



TAPA DE REGISTRO-01




TAPA DE REGISTRO-02



TAPA DE REGISTRO-03



TAPA DE REGISTRO-04


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-ASA D RGST
ASTM-A-36 =CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c		
			PLANO	45	270	469	M CAL	AC/RE
1	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-1	$\Delta \pm$	45	270	468	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
2	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-2	$\Delta \pm$	46	271	470	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
3	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-3	$\Delta \pm$	45	270	468	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
4	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-4	$\Delta \pm$	46	271	470	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
5	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-5	$\Delta \pm$	45	270	468	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
6	6/03/2025	POS-1-ASA-D-RJTO-6	$\Delta \pm$	46	271	470	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 6/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



ASA DE REGISTRO-01




ASA DE REGISTRO-02



ASA DE REGISTRO-03



ASA DE REGISTRO-04


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	
Pag. 3 de 5			

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-JALADOR D RGST
ASTM-A-36 =CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c		
			PLANO	265	60	75	M CAL	AC/RE
1	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-1	$\Delta \pm$	266	62	76	MC-01	A- C
			Canpo	1	2	1		
2	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-2	$\Delta \pm$	265	60	75	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	0		
3	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-3	$\Delta \pm$	265	60	75	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
4	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-4	$\Delta \pm$	265	60	75	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	0		
5	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-5	$\Delta \pm$	255	60	75	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
6	6/03/2025	POS-1-JLD-D-RJTO-2	$\Delta \pm$	266	62	75	MC-01	A- C
			Canpo	1	2	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



ASA DE REJISTRO-01



ASA DE REJISTRO-02



ASA DE REJISTRO-03




ASA DE REJISTRO-04

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

Pag 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 15/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES									
METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
ANILLO DE REGISTRO		ASTM-A-36	DESCARGA		3//4		ASME B313		
ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA									
									

ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SO	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	POS-ANLL-D-BB-DSCGA	J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2		J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
3		J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
4		J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
5		J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
6		J-1	ESQUINA	480	JLV	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
1	POS-ANLL-D-BB-DSCGA	J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2		J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
3		J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
4		J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
5		J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
6		J-2	ESQUINA	77	SI	FCAW	3	5	15/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 15/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



SOLDEO DE ANILLO DE ANILLO BB




SOLDEO DE ANILLO DE ANILLO BB



SOLDEO DE ANILLO DE ANILLO BB



SOLDEO DE ANILLO DE ANILLO BB


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01	
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC		FECHA DE CONTROL : 15/03/2025	
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES			
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
TAPA DE ANILLO DE BB		ASTM-A-36	DESCARGA		5//8		ASME B313	

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA




ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	POS-TP-ANLL-D-BB-DSCGA	J1	T	110	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2		J2	T	110	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
3		J3	T	110	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
4		J4	T	110	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
5		J5	T	110	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
6		J6	T	110	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT			SUPERVISOR CLIENTE			CLIENTE		
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente								

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01	
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC		FECHA DE CONTROL : 15/03/2025	
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES					
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN			
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			
ASA DE TAPA DE RGT-D -BB		ASTM-A-36	DESCARGA		5//8		ASME B313			

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	POS-TP-ANLL-D-BB-DSCGA	J1	T	2070	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2		J2	T	2070	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
3		J3	T	2070	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
4		J4	T	2070	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
5		J5	T	2070	JLV	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
6		J6	T	2070	JLV	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG01-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 15/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION		INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS		G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA		ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
SUJETADOR D TAPA BB		ASTM-A-36	DESCARGA		5//8		ASME B313		

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	POS-SUJT-D-BB-DSCGA	J-1	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
2		J-2	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
3		J-3	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
4		J-4	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
5		J-5	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
6		J-6	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
1	POS-SUJT-D-BB-DSCGA	J-1	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
2		J-2	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
3		J-3	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
4		J-4	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-
5		J-5	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	3	15/03/2025	OK	-
6		J-6	ESQUINA	45	S-I	FCAW	3	4	15/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		