

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL :
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



BRIDA DE BB LADO CARGA-01



BRIDA DE BB LADO -02



BRIDA BB LADO CARGA-03




BRIDA BB LADO CARGA -04

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : BD D BB	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ Y ACABADO		
ESPESOR MATERIAL : 32MM	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-36	COD. INSPECCIÓN : BD D BB		

2. DATOS DE LA PRUEBA	
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.	
PROCESO DE SOLDADURA : FCAW	
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO	
ZONA EVALUADA : BRD D BB	
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN	
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL	Corte A-A
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA	
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO	
APLICACIÓN : ESPRAY	
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00	
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00	
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00	
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS	
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS	
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS	

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-
2	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-
3	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-
4	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-
5	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-
6	BD D BB	J-T	180	S-I	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 2 de 2

5. LEYENDA

Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme

6. COMENTARIOS

7. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT EN BRD D BB LD CRG -01



PT EN BRD D BB LD CRG -01



PT EN BRD D BB LD CRG -02



PT EN BRD D BB LD CRG -02

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	


Pag 1 de 1

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL :
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO A LA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
BB LD CG		A-53	BD D BB	7MM		ASME B313		

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA




ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLDADOR	PROCESO	CATETO		FECHA	RESULTA DO	OBSEBAC ION
							MINIMO	MAXIMO			
1	POS-BR D BB-1	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	4	31/03/2025	OK	-
2	POS-BR D BB-2	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	4	31/03/2025	OK	-
3	POS-BR D BB-3	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	5	31/03/2025	OK	-
4	POS-BR D BB-4	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	3	31/03/2025	OK	-
5	POS-BR D BB-5	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	5	31/03/2025	OK	-
6	POS-BR D BB-6	J-1	J-T	180	S-I	FCAW	3	3	31/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 7/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)				CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c	d		
			PLANO	165	117	115	14	M CAL	AC/RE
1	6/03/2025	POS-BB-DSCG-1	$\Delta \pm$	156	118	116	14	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1	0		
2	6/03/2025	POS-BB-DSCG-2	$\Delta \pm$	157	119	115	14	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	0	0		
3	6/03/2025	POS-BB-DSCG-3	$\Delta \pm$	157	117	116	14	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1	0		
4	6/03/2025	POS-BB-DSCG-4	$\Delta \pm$	156	118	116	14	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1	0		
5	6/03/2025	POS-BB-DSCG-5	$\Delta \pm$	157	119	115	14	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	0	0		
6	6/03/2025	POS-BB-DSCG-6	$\Delta \pm$	157	117	116	14	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	


Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 6/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



POS-BRD D SPT LNA VP -01




POS-BRD D SPT LNA VP -02



POS-BRD D SPT LNA VP -03



POS-BRD D SPT LNA VP -04

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		



IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL


CÓDIGO:
2025-IAT-AST-QA-RG-002REVISIÓN:
0FECHA:
25/01/2025

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC FECHA DE CONTROL : 6/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TP BB PT DSG-
ASTM A36 PLCH
3/8"X120MMX2400MM
CANT=06



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b	c		
			PLANO	1050	1686	9	M CAL	AC/RE
1	6/03/2025	POS-BB-DSCG-1	$\Delta \pm$	1051	1687	9	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	0		
2	6/03/2025	POS-BB-DSCG-2	$\Delta \pm$	1052	1688	9	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	0		
3	6/03/2025	POS-BB-DSCG-3	$\Delta \pm$	1050	1686	9	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
4	6/03/2025	POS-BB-DSCG-4	$\Delta \pm$	1050	1686	9	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
5	6/03/2025	POS-BB-DSCG-5	$\Delta \pm$	1052	1688	9	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	0		
6	6/03/2025	POS-BB-DSCG-6	$\Delta \pm$	1050	1686	9	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
CALIDAD IAT			PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad			 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 3 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 6/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



POS-TP D BB LD CARGA-01




POS-TP D BB LD CARGA-02



POS-TP D BB LD CARGA-03



POS-TP D BB LD CARGA-04

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		



CONMETAL
Diseño y fabricación de equipos industriales


Pag. 3 de 5

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 24/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

BRIDA DE 3"
CANT=15



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		d	f	e		
			PLANO	190	100	90	M CAL	AC/RE
1	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
2	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
3	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
4	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
5	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
6	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
7	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
8	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
9	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 24/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

BRIDA DE 3"
CANT=15



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		d	f	e		
			PLANO	190	100	90	M CAL	AC/RE
10	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
11	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
12	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
13	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		
14	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	191	101	91	MC-01	A- C
			Canpo	1	1	1		
15	24/03/2025	POS-BD DE 3"	$\Delta \pm$	192	102	92	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	2		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		