

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 24/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA			
			
BRIDADE 3"	BRIDADE 3"		
			
BRIDADE 3"	BRIDADE 3"		
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 24/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

BRIDA DE 2"
CANT=09



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		d	f	e		
			PLANO	151	70	60	M CAL	AC/RE
1	24/03/2025	POS-BD D 2"-1	$\Delta \pm$	152	72	61	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	1		
2	24/03/2025	POS-BD D 2"-2	$\Delta \pm$	151	70	60	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
3	24/03/2025	POS-BD D 2"-3	$\Delta \pm$	152	72	61	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	1		
4	24/03/2025	POS-BD D 2"-4	$\Delta \pm$	151	70	60	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
5	24/03/2025	POS-BD D 2"-5	$\Delta \pm$	152	72	61	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	1		
6	24/03/2025	POS-BD D 2"-6	$\Delta \pm$	151	70	60	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
7	24/03/2025	POS-BD D 2"-7	$\Delta \pm$	152	72	61	MC-01	A- C
			Canpo	2	2	1		
8	24/03/2025	POS-BD D 2"-8	$\Delta \pm$	151	70	60	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		
9	24/03/2025	POS-BD D 2"-9	$\Delta \pm$	151	70	60	MC-01	A- C
			Canpo	0	0	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 24/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA			
 BRIDADE 2"  BRIDADE 2"  BRIDADE 2"  BRIDADE 2"			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	
CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A. PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A		CÓD. DE REGISTRO : RG01-01 FECHA DE CONTROL : 23/03/2025 PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002	

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION		ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILIARES				
DIRECTA		NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN		
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	BRIDA2"	165MM		ASME B313		



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLD	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	BRIDA2"-1	J-1	J-T	62	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	62	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
		J-3	J-T	62	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
2	BRIDA2"-2	J-1	J-T	90	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-3	J-T	90	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
3	BRIDA2"-3	J-1	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	90	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
		J-3	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
4	BRIDA3"-4	J-1	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-2	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-3	J-T	90	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 24/03/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



BRIDADE 2"



BRIDADE 2"



BRIDADE 2"




BRIDADE 3"

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	 Pag. 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 26/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-RG-001

1. DATOS DE LA INSPECCIÓN			
ELEMENTO / CONJUNTO : BRIDA	RANGO EVALUACIÓN : PASE RAIZ		
ESPESOR MATERIAL : 2"Y3"	PRE EXAMINACIÓN : ISPECCION VISUAL		
MATERIAL BASE : ASTM-A-234WPB	COD. INSPECCIÓN : BD		

2. DATOS DE LA PRUEBA		
LUGAR DE INSPECCIÓN : AUSTRAL GROUP S.A.A.		
PROCESO DE SOLDADURA : GTAW		
MARCA KIT DE INSPECCIÓN : CASNESCCO		
ZONA EVALUADA : TUBERIA DE VAPOR		
3. MÉTODO DE INSPECCIÓN		
TIPO DE ILUMINACIÓN : NATURAL		
MÉT. DE INSPECCIÓN : DIRECTA		
LIMPIEZA PRELIMINAR : ESCOBIDADO		
APLICACIÓN : ESPRAY		
REMOVEDOR / LOTE : 202408000224241.00		
PENETRANTE / LOTE : 202408000124242.00		
REVELADOR / LOTE : 202408000424241.00		
TIEMPO PENETRAC. : 10 A 15 MINUTOS		
TIEMPO DE SECADO : 10 MINUTOS		
TIEMPO DE EVALUAC. : 10 MINUTOS		

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN									
N°	Cod. Junta	Tipo de Junta	Longitud de Inspección	Estampa Soldador	Indicación	Forma	Reparación	Resultado	Observaciones
1	BRD2"-1	J-T	62	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
2	BRD2"-2	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
3	BRD2"-3	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
4	BRD3"-4	J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-
		J-T	90	B-M	-	-	-	CONFORME	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-001	 Pag. 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE FOTOS CON TINTES PENETRANTES	FECHA: 25/01/2025	

5. LEYENDA			
Aa : Porosidad	Bb : Inclusión de Escoria Alineada	D : Falta de Penetración	
Bc : Inclusión de Escoria	Ea : Grietas Logitudinales	F : Socavación	
Ba : Inclusión de Escoria Dispersa	C : Falta de Fusión	Eb : Grietas Transversales	
Rd : Redondeada	Ln : Lineal	Ok : Conforme	

6. COMENTARIOS

. ESQUEMA, DIAGRAMA, Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PT-EN BRIDAS



PT-EN BRIDAS



PT-EN BRIDAS




PT-EN BRIDAS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISIÓN CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 24/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



RESULTADO			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		CODIGO	CALIFICADO
ITEN	FECHA	CODIGO		a	b		
			PLANO	195	114	M CAL	AC/RE
1	24/03/2025	CP C BRD D 3"-1	$\Delta \pm$	196	115	MC-01	A- C
			Canpo	1	1		
2	24/03/2025	CP C BRD D 3"-2	$\Delta \pm$	197	116	MC-01	A- C
			Canpo	1	2		
3	24/03/2025	CP C BRD D 3"-3	$\Delta \pm$	196	114	MC-01	A- C
			Canpo	0	0		
4	24/03/2025	CP C BRD D 3"-4	$\Delta \pm$	196	115	MC-01	A- C
			Canpo	1	1		
5	24/03/2025	CP C BRD D 3"-5	$\Delta \pm$	197	116	MC-01	A- C
			Canpo	1	2		
6	24/03/2025	CP C BRD D 3"-6	$\Delta \pm$	196	114	MC-01	A- C
			Canpo	0	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 24/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



copa con brida de 3"



copa con brida de 3"



copa con brida de 3"



copa con brida de 3"

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 25/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	COPA CON BRIDA	3.9MM	ASME B313	

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLD	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	CP C BD -1	J-1	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
2	CP C BD -2	J-2	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
3	CP C BD -3	J-3	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
4	CP C BD -4	J-4	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
5	CP C BD -5	J-5	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
6	CP C BD -6	J-6	ATOPE	89	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		