


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA
POS1B-PLT DE 135° ASTM A36 50X100X3000 CANT=71

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN							
Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díametro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
2	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
3	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
4	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
5	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
6	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
2	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
3	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
4	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
5	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
6	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
7	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
8	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
9	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
10	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
11	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION		G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
12	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
13	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
14	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
15	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
16	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
17	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
18	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
19	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
20	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
21	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
22	ANG 135°-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
23	ANG 135°- P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
42	ANG 135°- P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
43	ANG 135°-1-P-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
44	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
45	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
46	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
47	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
48	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
49	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
50	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
51	ANG 135°-P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
52	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
53	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
54	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
55	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
56	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
57	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
58	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
59	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
60	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
61	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
62	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				

3. COMENTARIOS


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Díámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
63	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
64	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
65	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50 mm				
66	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
67	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
68	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
69	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
70	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
71	ANG 135° - P-1-B	POS-1-B	DIMENSION	-	G-OFE65-06821082108-5172188708-90089-1	CONFORME	—
			50X100X3000				
			EPS;50mm				
							—
							—


3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE TRAZABILIDAD	FECHA: 27/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-13-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA



2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Item	Elemento / Conjunto	Cantidad (pza)	Diámetro / Espesor (mm)	N° de Colada / Batch	N° Certificado	Calificación	Observaciones
1	TAPA-PEST-01	POS-1	DIMENSION	24608-372	HBSX2404023	CONFORME	—
			5/16X2400X6000				
			EPS;				
			8				
							—
							—
							—
							—
							—
							—



3. COMENTARIOS

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

REGISTROS DE CONTROL DIMENSIONAL

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS-1A TB FRO NGR DTR DAT 114.3 LOGT 12m esp 3.00mm CANT = 62	POS-2A TB FRO NGR DTR DAT 114.3 LOGT 12m esp 3.00mm CANT = 744
	

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	180,20	20	M.Cald	AC/RE
1	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	MC-01	A C
2	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A C
3	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	MC-01	A C
4	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A C
5	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181.2	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0	MC-01	A C
6	8/02/2052	Pos-1A	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A C
7	08/20258/02	Pos-1A	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	MC-01	A C
8	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0	MC-01	A C

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-02
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	180,20	20	M.Cald	AC/RE
9	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
10	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		
					181,20	21	MC-01
11	08/20/2025	Pos-1A	Canpo	1	1	MC-01	A C
			Δ ±	180,20	20		
					0	0	
12	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181.2	20	MC-01	A C
			Δ ±	1	0		
13	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			Δ ±	1	1		
14	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		
15	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181,20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		
14	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			Δ ±	1	0		
16	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		
17	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		
18	8/02/2025	Pos-1A	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			Δ ±	0	0		

3. COMENTARIOS			
TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO DE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		