

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE SOLDEO DE TUBERIAS DE VAPOR	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 25/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



dimensional de tuvo curba




dimensional de tuvo curba



dimensional de tuvo curba



dimensional de tuvo curba

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 1 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA	FECHA: 25/01/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG01-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

CARACTERISTICAS GENERALES

METODO DE INSPECCION	ILUMINACION	ACCESO ALA INSPECCION	INSTRUMENTOS AUXILARES			
DIRECTA	NATURAL	ANBOS LADOS	G	R	GIN	
ELEMENTO INSPECCIONADO	TIP	TIPO DE MATERIAL BACE	ÁREA INSPECCIONADA	ESPESOR NOMINAL	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	
TUBERIA DE VAPOR		ASTM-A-234WPB	TUBO CURBA A CHAQUETA	4.00	ASME B313	

ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA



ITEM	COMPONENTE	JUNTA N°	TIPO DE JUNTA	LONGITUD (mm)	CÓDIGO SOLD	PROCESO	CATETO		FECHA	RESUL TADO	OBSEB ACION
							MINIMO	MAXIMO			
1	TB EN CB D CHQT-1	J-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		J-2	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
2	TB EN CB D CHQT-1	j-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		j-2	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-
3	TB EN CB D CHQT-1	j-1	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	4	24/03/2025	OK	-
		j-2	ATOPE	60	B-M	GTAW	3	5	24/03/2025	OK	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE SOLDEO DE TUBERIAS DE VAPOR	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 31/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR




SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR



SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR




SOLDEO DE TUBERIA DE VAPOR

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA






RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			PLANO	326	89		
						codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	327	90	MC-01	A-C
			Canpo	1	1		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	326	89	MC-01	A-C
			Canpo	0	0		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	327	90	MC-01	A-C
			Canpo	1	1		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			PLANO	275	89		
						codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	276	90	MC-01	A-C
			Canpo	1	1		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	277	89	MC-01	A-C
			Canpo	2	1		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	275	89	MC-01	A-C
			Canpo	0	0		
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			PLANO	900	400		
						codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	901	401	MC-01	A-C
			Canpo	1	1		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	902	402	MC-01	A-C
			Canpo	2	2		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	900	400	MC-01	A-C
			Canpo	0	0		

 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		
---	--	--	--

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 8 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA		
ASTM-A 234 WPB CANT =03 	ASTM-A 234 WPB CANT =03 	ASTM-A 234 WPB CANT =03 

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
			Plano	90	170	130		
							codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	91	172	131	MC-02	A C
			Canpo	1	2	1		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	92	170	130	MC-02	A C
			Canpo	2	0	0		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	91	171	132	MC-01	A C
			Canpo	1	1	2		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	55	87		
						codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	55	88	MC-02	A C
			Canpo	0	1		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	56	87	MC-02	A C
			Canpo	1	0		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	55	87	MC-01	A C
			Canpo	0	0		

RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	60	60		
						codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	$\Delta \pm$	61	60	MC-02	A C
			Canpo	1	0		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	$\Delta \pm$	62	62	MC-02	A C
			Canpo	2	2		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	$\Delta \pm$	61	60	MC-01	A C
			Canpo	1	0		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REJISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2025	

Pag. 8 de 1




CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

ASTM-A 234 WPB
CANT =03

ASTM-A 234 WPB
CANT =03

ASTM-A 234 WPB
CANT =03



RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a	b			
			Plano	89	254	codigo	AC/RE	
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	Δ ±	70	255	MC-02	A C	
			Canpo	1	1			
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	Δ ±	72	254	MC-02	A C	
			Canpo	2	0			
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	Δ ±	89	254	MC-01	A C	
			Canpo	0	0			
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a	b			
			Plano	60	40	codigo	AC/RE	
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	Δ ±	61	42	MC-02	A C	
			Canpo	1	2			
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	Δ ±	62	40	MC-02	A C	
			Canpo	2	0			
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-3	Δ ±	62	42	MC-01	A C	
			Canpo	2	2			
RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c		
			Plano	60	114	100	codigo	AC/RE
1	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-1	Δ ±	62	115	100	MC-02	A C
			Canpo	2	1	0		
2	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	Δ ±	61	116	102	MC-02	A C
			Δ ±	1	2	2		
3	24/03/2025	TB-D ALM D VPR-2	Canpo	61	114	101	MC-01	A C
				1	0	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	FOTOS DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 22/03/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT -003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

ESQUEMA DE REFERENCIA



TUBERIA DE VAPOR 01



TUBERIA DE VAPOR 01



TUBERIA DE VAPOR 02



TUBERIA DE VAPOR 02

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		