

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	180,20	20	M.Cald	AC/RE
1	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
2	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
3	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
4	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
5	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
6	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
7	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
8	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
9	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
10	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
11	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
12	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
13	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
14	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
15	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
16	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
17	13/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
18	13/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		

3. COMENTARIOS
TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO DE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	180,20	20	M.Cald	AC/RE
19	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
20	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
21	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
22	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
23	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
24	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
25	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
26	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
27	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
28	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
29	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
30	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
31	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
32	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
33	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
34	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
35	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
36	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		

3. COMENTARIOS
TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO DE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	180,20	20	M.Cald	AC/RE
37	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
38	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
39	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
40	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
41	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
42	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
43	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
44	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
45	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
46	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
47	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
48	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
49	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
50	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
51	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.2	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
52	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
53	14/02/2025	POS-1C	Canpo	181.20	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
54	14/02/2025	POS-1C	Canpo	180,20	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		

3. COMENTARIOS
TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO DE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES



CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

POS-1-D
TB ACR ASTM
A- 192 4.1/2 DAT
114.3MMX9MT CANT =
6


POS-2D
TB FRO NGR
DTR DAT 114.3 LOGT 12m
esp 3.00mm
CANT=36

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	2000	20	M.Cald	AC/RE
1	13/02/2025	POS-1C	Canpo	20001	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
2	13/02/2025	POS-1C	Canpo	2000.00	20	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
3	13/02/2025	POS-1C	Canpo	20001	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
4	13/02/2025	POS-1C	Canpo	2000.00	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
5	13/02/2025	POS-1C	Canpo	20001	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
6	13/02/2025	POS-1C	Canpo	2000.00	21	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS-1 CANT-15 -BFL PCH-9.5MMX1500MMX300 MM	


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)				codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b	c	d		
			Plano	280	117	116	117	M.Cald	AC/RE
1	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	116	116	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
2	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	278	117	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
3	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	116	116	116	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
4	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	117.0	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
5	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	278	116	116	116	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
6	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	117	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
7	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	116	116	116	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
8	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	278	117	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
9	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	116	116	116	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
10	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	117	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
11	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	278	116	116	116	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		
12	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	279	117	117	117	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

POS-1
 CANT-15 -BFL
 PCH-9.5MMX1500MMX300 MM
 ASTM A 36



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		E	F	G		
			Plano	Ø135	221	243	M.Cald	AC/RE
1	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
3	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
4	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
5	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
6	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
7	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
8	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
9	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
10	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
11	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
12	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO	: RG02-17
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-1
 CANT-15 -BFL
 PCH-9.5MMX1500MMX300
 MM ASTM A 36



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		E	F	G		
			Plano	ø135	221	243	M.Cald	AC/RE
1	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
3	13/02/2025	BFL-A-POS-1	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		

3. COMENTARIOS

TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO DE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

