


IAT Inter Andean Trading		IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	CONMETAL Diseño y fabricación de equipos industriales	
		DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		REVISIÓN: 0		
		REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL		FECHA: 25/02/2025	Pag. 4 de 6	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	N. de REGISTRO : RG02-17
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-1
CANT-3 -BFL
PCH-9.5MMX1500MMX300 MM
ASTM A 36



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)			codigo	califica
Item	Fecha	Codigo	Plano	E	F	G		
			Ø135	221	243			
1	13/02/2025	BFL-B-POS-2	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
2	13/02/2025	BFL-B-POS-2	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
3	13/02/2025	BFL-B-POS-2	Canpo	135	221	243	MC-01	A C
			Δ ±	0	0	0		
			-					

3. COMENTARIOS

TUBOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE; NO SE ADJUNTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
Louresda LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	David Meza Atau DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 5de 4
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/02/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-ATS-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-A
PLT INX-1/8X1500X3000




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
				Plano	70		
						M.Cald	AC/RE
1	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
2	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
3	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
4	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
5	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
6	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
7	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
8	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
9	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
10	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
11	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
12	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
				1	1		
		PTN-POS-A	Δ ±	1	1		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 5 de 4
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA:	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-ATS-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	70	3000	M.Cald	AC/RE
13	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
14	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
15	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
16	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
17	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
18	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
19	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
20	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
21	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
22	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
23	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
24	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 5 de 4
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA:	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-ATS-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	70	3000	M.Cald	AC/RE
25	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
26	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
27	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
28	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
29	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
30	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
31	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
32	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
33	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
34	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
35	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
36	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA:	

Pag. 5 de 4


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-ATS-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	70	3000	M.Cald	AC/RE
37	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
38	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
39	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
40	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
41	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
42	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
43	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
44	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
45	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
46	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
47	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
48	8/02/2025	PTN-POS-A	Canpo	71	3001	MC-01	A C
		PTN-POS-B	$\Delta \pm$	1	1		
				1	1		

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 6 de 5
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	


CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
				Plano	300		
						M.Cald	AC/RE
1	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
2	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
3	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
4	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
5	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
6	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
7	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
8	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
9	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
10	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
11	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
12	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente					


 Inter Andean Trading	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	 CONMETAL Suministro y fabricación de equipos industriales
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	
			Pag. 6de 5


CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2024-IAT-ATS-QA-PR-002

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
				Plano	300		
						M.Cald	AC/RE
13	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
14	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
15	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
16	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
17	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
18	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
19	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
20	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
21	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
22	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
23	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
24	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	1	1	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	300	101		
				0	1		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	
Pag. 6de 5			

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002


1. ESQUEMA DE REFERENCIA	
POS-B-1 ANG FR NG 135° 50X100X3000 CANT-71	


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
				Plano	300		
25	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	AC/RE
			$\Delta \pm$	1	1		
26	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0	0		
27	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	1		
28	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0	1		
29	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	0		
30	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	1		
31	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0	0		
32	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	1		
33	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0	1		
34	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	0		
35	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	0	1		
36	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	AC
			$\Delta \pm$	1	0		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA:	

Pag. 3 de 5

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-01
PROYECTO : OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL : 8/02/2025
N° PLANO : IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AUT-QA-PR-002




2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
			Plano	300	100	M.Cald	AC/RE
37	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
38	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
39	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
40	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
41	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
42	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
43	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	0		
44	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
45	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
46	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
47	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	300	101	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	0	1		
48	8/02/2025	AGL- B F-NG-POS-1	Canpo	301	100	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	0		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AUT-QA-RG-002	 Pag. 7 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 28/07/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-01
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03 FRT-800SC	FECHA DE CONTROL	: 8/02/2025
N° PLANO	: IAT-SEC-ROT-003-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AUT-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-A-1
ANG FR NG 90° 50X100X3000



2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)		codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a	b		
				Plano	300		
						M.Cald	AC/RE
1	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
2	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
3	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
4	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
5	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
6	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
7	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
8	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
9	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
10	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
11	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
12	8/02/2025	AGL-A- F-NG-POS-1	Canpo	301	51	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	1	1		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente					