


## **Conectarse a Proxmox a través de ZeroTier**



# Índice

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Descargar ZeroTier.....       | 1  |
| Windows.....                  | 1  |
| Linux.....                    | 3  |
| Unirse a una red.....         | 4  |
| Windows.....                  | 4  |
| Linux.....                    | 6  |
| Desconectarse de una Red..... | 7  |
| Windows.....                  | 7  |
| Linux.....                    | 8  |
| Conectarse a Proxmox.....     | 9  |
| Windows.....                  | 9  |
| Linux.....                    | 12 |


# Descargar ZeroTier

## Windows


El primer paso es descargar ZeroTier para ello accedemos a su web oficial:

<https://www.zerotier.com/download/>

Primero debemos descargar el instalador.




Una vez lo descargamos seguimos el asistente.



ZeroTier no es una aplicación con interfaz gráfica si no que es una aplicación que se ejecuta en segundo plano en la barra de tareas.

Si clicamos sobre el veremos nuestro **ID** y unirnos a una red (**Join New Network**).



## Linux

En caso de usar Linux en la propia pagina mencionada arriba nos muestra el comando para descargarlo, principalmente debemos tener el paquete “**curl**”.

El comando sera: `curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash`

```
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey# curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash

*** ZeroTier Service Quick Install for Unix-like Systems

*** Tested OSes / distributions:

***   MacOS (10.13+) (just installs ZeroTier One.pkg)
***   Debian Linux (7+)
***   RedHat/CentOS Linux (6+)
***   Fedora Linux (16+)
***   SuSE Linux (12+)
***   Mint Linux (20+)
***   Kali Linux (2024.1+)

*** Supported architectures vary by OS / distribution. We try to support
*** every system architecture supported by the target.

*** Please report problems by opening a GitHub issue or Pull Request at:
*** https://github.com/zerotier/install.zerotier.com
*** Please include the content of `/etc/os-release` for your distribution.

*** Detecting Linux Distribution

*** Detected Ubuntu Linux, creating /etc/apt/sources.list.d/zerotier.list
Des:1 http://download.zerotier.com/debian/noble noble InRelease [20,5 kB]
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Descargados 20,5 kB en 1s (17,2 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... 0%
```

Una vez se instale nos muestra nuestra **ID**.


```
*** Waiting for identity generation...

*** Success! You are ZeroTier address [ f497bdab4b ].
```

## Unirse a una red

### Windows

Para unirnos a una red simplemente le damos a **Join New Network**, se nos abrirá este recuadro en el cual debemos de pegar la **ID** de la red en este caso actualmente (cf719fd5405ae6ab) y le damos a **Join**.



Ahora al administrador del ZeroTier en el web le aparecerá el mensaje de que un nuevo dispositivo esta intentando conectarse para que lo autorice o no.

**Device Pending Authorization**  
A device is waiting for approval. Authorize or Reject here or in the table below (actions)



Autorizamos y aparecerá así.

|            |                                                                                                |               |                    |                    |                   |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 58046b008a |  Authorized | 10.230.74.198 | 31.4.242.135/36018 | unknown<br>Windows | a few seconds ago | ... |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|

Recordar siempre añadir un nombre al dispositivo para tenerlo identificado.

Device Details

Changes Saved

Device ID

58046b008a

Copy Device ID

This device ID is shared across any authorized networks within the parent network group.

Device Name (Optional)

Prueba-Maquina-Win

Device Description (Optional)

Describe your device


The description is helpful when you have a lot of devices

## Linux

Para unirnos a una red usamos el comando “zerotier-cli join <ID Red>”.

```
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey# zerotier-cli join cf719fd5405ae6ab
200 join OK
```

Al igual que con Windows el Administrador de la Red nos deberá autorizar.



Recordar poner un nombre al dispositivo para identificarlo.

### Device Details

Device ID

f497bdab4b

Copy Device ID

This device ID is shared across any authorized networks within the parent network group.

Device Name (Optional)

Prueba-Ubuntu

Device Description (Optional)

Describe your device

The description is helpful when you have a lot of devices

Una vez nos autorice al usar el comando “zerotier-cli listnetworks” nos saldrá la información de la red.

```
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey# zerotier-cli listnetworks
200 listnetworks <nwid> <name> <mac> <status> <type> <dev> <ZT assigned ips>
200 listnetworks cf719fd5405ae6ab Red-Villa aa:12:cd:fd:7e:d4 OK PRIVATE ztdiy4km7l 10.230.74.42/24
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey#
```




## Desconectarse de una Red


### Windows

Ahora que ya estamos en una red si clicamos sobre el icono de ZeroTier nos aparecerá de la siguiente manera.

Nos aparecerá la red a la que estamos conectados y para desconectarnos simplemente le damos a **“Disconnect”**



El desplegable se vera nuevamente así mostrando las opciones de **“Reconnect”** y **“Forget”**.



## Linux

Para desconectarnos de ZeroTier ejecutamos el comando: “zerotier-cli leave <ID>” y comprobamos con “zerotier-cli listnetworks”.


```
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey# zerotier-cli leave cf719fd5405ae6ab
200 leave OK
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey# zerotier-cli listnetworks
200 listnetworks <nwid> <name> <mac> <status> <type> <dev> <ZT assigned ips>
root@yadey-VirtualBox:/home/yadey#
```

## Conectarse a Proxmox


### Windows

Para conectarnos a Proxmox simplemente abrimos un navegador e introducimos la IP del servidor en ZeroTier con el puerto :8006 (actualmente: **10.230.74.86:8006**).


Una vez la introduzcamos nos aparecerá la ventana de sitio no seguro clicamos en avanzado.



Y clicamos sobre “Continuar a”.




Se nos abrirá la ventana de usuario y contraseña.




Al igual que en Windows para conectarnos a Proxmox abrimos un navegador e introducimos la IP del servidor en ZeroTier con el puerto **:8006** (actualmente: **10.230.74.86:8006**).

Una vez la introduzcamos nos aparecerá la ventana de sitio no seguro clicamos en avanzado.



En el desplegable seleccionamos “Aceptar el riesgo y continuar”.



Ahora ya introducimos usuario y contraseña.

