Таблица 1.1 – Описание запросов API

Метод	Curl (входные данные)	URL (Строка запроса)	Response body (возвращаемый результат)	Код результата
POST	{"email": string (почта), "password": string (пароль), "nickname": string? (никнейм, опц.)}	/api/auth/register	Пустое тело (при ошибке: "Email занят")	200 OK, 409 Conflict
POST	{"email": string (почта), "password": string (пароль)}	/api/auth/login	{"token": string (JWT-токен авторизации)}	200 OK, 401 Unauthorized
POST	Тело отсутствует	/api/auth/guest	{"token": string (гостевой JWT-токен)}	200 OK
GET	Тело отсутствует. Header: Authorization: Bearer <token>	/api/auth/me	{"id": string (ID пользователя), "name": string (имя), "role": string (роль)}	200 OK, 401 Unauthorized
GET	Тело отсутствует. Route: id (ulong, ID пользователя)	/api/users/{id}	{"id": ulong, "nickname": string?, "image": string?, "privacy": string ("public"/"private"), "role": string, "email": string?, "phone": string?, "createdAt": datetime}	200 OK, 404 Not Found
PUT	Header: Authorization: Bearer <token>. Тело: {"email": string?, "phone": string?, "nickname": string?, "image": string?, "privacy": string? ("public"/"private")}	/api/users/{id}	Объект профиля пользователя UserProfileDto с обновленными полями	200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict
PUT	Header: Authorization: Bearer <token>. Тело: {"oldPassword": string (текущий пароль), "newPassword": string (новый пароль, от 6 симв.)}	/api/users/{id}/ password	Пустое тело	204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
GET	Header: Authorization: Bearer <token>. Query: page (int, номер страницы), pageSize (int, размер выборки)	/api/users/{id}/history	{"items": [{"id": ulong, "musicId": ulong, "trackName": string, "artistName": string?, "durationSec": uint?, "listenedAt": datetime}], "page": int, "pageSize": int, "total": int}	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
POST	Header: Authorization: Bearer <token>. Route: id (ulong, ID пользователя для подписки)	/api/users/{id}/follow	{"followerId": ulong, "followingId": ulong, "status": string ("accepted"/"pending"), "createdAt": datetime}	200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found, 409 Conflict
DELETE	Header: Authorization: Bearer <token>. Route: id (ulong, ID пользователя для отписки)	/api/users/{id}/follow	Пустое тело	204 No Content, 401 Unauthorized, 404 Not Found
PUT	Header: Authorization: Bearer <token>. Route: id (ID владельца), followerId (ID подписчика)	/api/users/{id}/ followers/{followerId}	Пустое тело	204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
GET	Route: id (ulong, ID пользователя)	/api/users/{id}/ followers	[{"id": ulong, "nickname": string?, "image": string?, "status": string, "createdAt": datetime}] (список подписчиков)	200 OK
GET	Route: id (ulong, ID пользователя)	/api/users/{id}/ following	[{"id": ulong, "nickname": string?, "image": string?, "status": string, "createdAt": datetime}] (список подписок)	200 OK

Продолжение таблицы 1.2

Метод	Curl (входные данные)	URL (Строка запроса)	Response body (возвращаемый результат)	Код результата
POST	multipart/form-data: Name (string, название), ArtistId (ulong, ID артиста), OwnerId (ulong, ID автора), AlbumId (ulong?, ID альбома), AudioFile (файл mp3/wav/ogg/flac), Image (файл обложки, опц.)	/api/music	{"message": string, "music": {"id": ulong, "name": string, "artistId": ulong, "ownerId": ulong, "albumId": ulong?, "fileUrl": string, "image": string?, "durationSec": uint?, "status": "pending", "rejectionReason": null, "createdAt": datetime}}	200 OK, 400 Bad Request
GET	Query: id (ulong, идентификатор композиции)	/api/music/meta	{"id": ulong, "name": string, "artistId": ulong, "ownerId": ulong, "albumId": ulong?, "fileUrl": string, "image": string?, "durationSec": uint?, "status": string, "rejectionReason": string?, "createdAt": datetime}	200 OK, 404 Not Found
GET	Query: id (ulong, идентификатор композиции)	/api/music/sound	Бинарный медиа-поток аудиофайла (Content-Type: audio/mpeg, audio/wav и др.) с поддержкой перемотки (Range)	200 OK, 206 Partial Content, 404 Not Found
DELETE	Query: id (ulong, идентификатор композиции)	/api/music/delete	{"message": "Песня удалена!"} (мягкое удаление в БД)	200 OK, 404 Not Found
PUT	{"id": ulong (ID трека), "name": string (название), "artistId": ulong (ID артиста), "albumId": ulong? (ID альбома)}	/api/music/edit	{"message": "Песня обновлена!"}	200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found
GET	Query: search (string?, строка поиска по альбомам)	/api/albums	[{"id": ulong, "name": string, "artistId": ulong, "image": string?, "releaseDate": datetime, "tracks": [{"id": ulong, "name": string, "fileUrl": string}]}]	200 OK
GET	Route: id (ulong, ID альбома)	/api/albums/{id}	{"id": ulong, "name": string, "artistId": ulong, "image": string?, "releaseDate": datetime, "tracks": [...]}	200 OK, 404 Not Found
POST	Header: Authorization: Bearer <token>. multipart/form-data: Name (string, название), ArtistId (ulong, артист), ReleaseDate (datetime, дата релиза), Image (файл обложки, опц.)	/api/albums	{"message": "Альбом успешно создан", "album": {"id": ulong, "name": string, "artistId": ulong, "image": string?, "releaseDate": datetime, "tracks": null}}	200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized
PUT	{"id": ulong (ID альбома), "name": string (название), "artistId": ulong (ID артиста), "releaseDate": datetime? (дата выпуска)}	/api/albums/edit	{"message": "Альбом обновлен"}	200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found
DELETE	Route: id (ulong, ID альбома)	/api/albums/{id}	{"message": "Альбом удален"}	200 OK, 404 Not Found
POST	Header: Authorization: Bearer <token>. Тело: {"targetType": int (0=Трек, 1=Пользователь, 2=Комментарий), "targetId": ulong (ID цели), "reason": string (причина), "description": string? (описание)}	/api/complaints	{"message": "Жалоба принята и будет рассмотрена"}	200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized
GET	Тело отсутствует	/api/complaints	[{"id": ulong, "targetType": int, "targetId": ulong, "reason": string, "description": string, "reporterId": ulong, "status": int (0=Pending), "createdAt": datetime}]	200 OK, 400 Bad Request

Продолжение таблицы 1.3

Метод	Curl (входные данные)	URL (Строка запроса)	Response body (возвращаемый результат)	Код результата
GET	Header: Authorization: Bearer <token> (роли: moderator, admin). Тело отсутствует	/api/moderator/complaints	[{"id": ulong, "targetType": int, "targetId": ulong, "reason": string, "description": string?, "reporterId": ulong, "status": int, "createdAt": datetime}] (реестр жалоб)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden
PUT	Header: Authorization: Bearer <token> (роли: moderator, admin). Route: id (ulong, ID жалобы)	/api/moderator/complaints/{id}/resolve	{"message": "Жалоба обработана"} (статус переведен в Resolved)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
GET	Header: Authorization: Bearer <token> (роли: moderator, admin). Тело отсутствует	/api/moderator/music/pending	[{"id": ulong, "name": string, "fileUrl": string, "artistName": string, "status": "pending", "createdAt": datetime}] (очередь премодерации треков)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden
PUT	Header: Authorization: Bearer <token> (роли: moderator, admin). Тело: {"musicId": ulong (ID трека), "isApproved": bool (решение: true/false), "rejectionReason": string? (причина при отказе)}	/api/moderator/music/review	{"message": "Решение сохранено"} (статус трека изменен на approved / rejected)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
PUT	Header: Authorization: Bearer <token> (роли: moderator, admin). Тело: {"userId": ulong (ID пользователя), "isBlocked": bool (статус блокировки)}	/api/moderator/users/block	{"message": "Статус блокировки обновлен"}	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
GET	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Query: search (string?), page (int), pageSize (int)	/api/admin/users	{"items": [{"id": ulong, "nickname": string?, "image": string?, "privacy": string, "role": string, "email": string, "phone": string?, "createdAt": datetime}], "page": int, "pageSize": int, "total": int}	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden
PATCH	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Route: id. Тело: {"role": string ("user" / "moderator" / "admin")}	/api/admin/users/{id}/role	Пустое тело	204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
PATCH	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Route: id. Тело: {"isBlocked": bool (true/false)}	/api/admin/users/{id}/block	Пустое тело	204 No Content, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
GET	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Тело отсутствует	/api/admin/genres	[{"id": ulong, "name": string}] (полный справочник музыкальных жанров)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden
POST	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Тело: {"name": string (название нового жанра)}	/api/admin/genres	{"id": ulong, "name": string} (созданный объект жанра)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 409 Conflict
PUT	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Route: id. Тело: {"name": string (обновленное название)}	/api/admin/genres/{id}	{"id": ulong, "name": string} (обновленный объект жанра)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict
DELETE	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Route: id (ulong, ID жанра)	/api/admin/genres/{id}	Пустое тело	204 No Content, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found

Продолжение таблицы 1.4

Метод	Curl (входные данные)	URL (Строка запроса)	Response body (возвращаемый результат)	Код результата
GET	Header: Authorization: Bearer <token> (роль: admin). Тело отсутствует	/api/admin/analytics	{"totalUsers": int, "totalTracks": int, "totalListens": int, "pendingTracksCount": int, "pendingComplaintsCount": int} (сводные бизнес-метрики системы)	200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden
GET	Query: query (string, поисковая фраза)	/api/search	{"tracks": [{"id": ulong, "name": string, "artistName": string, "image": string?, "durationSec": uint?}], "artists": [{"id": ulong, "name": string, "image": string?}], "albums": [{"id": ulong, "name": string, "image": string?, "artistName": string}]}	200 OK
GET	Query: period (string: "day"/"week"/"month"/"all"), genreId (ulong?, фильтр по жанру), limit (int, количество записей)	/api/charts	[{"rank": int (позиция в чарте), "trackId": ulong, "trackName": string, "artistName": string, "image": string?, "durationSec": uint?, "listensCount": int (число прослушиваний)}]	200 OK
GET	Query: limit (int, лимит выдачи). Header (опц.): Authorization: Bearer <token>	/api/recommendations	[{"id": ulong, "name": string, "artistName": string, "image": string?, "durationSec": uint?}] (персональная рекомендательная подборка)	200 OK