



Test Plan Execution Report

Test Project: Test de la Page de Connexion

Test Plan: Plan de Test - Connexion

Test Suite: Tests de connexion

Printed by TestLink on 09/13/2026

2012 © TestLink Community

Table Of Contents

1.1.Tests de connexion

LOGIN-1: Connexion avec des identifiants valides

LOGIN-2: Connexion avec des identifiants invalides

Test Project: Test de la Page de Connexion

Projet de test destiné à vérifier la fonctionnalité de connexion du site Web

Test Plan: Plan de Test - Connexion

Plan destiné à valider la fonctionnalité de connexion du site Web.

1.1.Test Suite : Tests de connexion

Cas de test fonctionnels permettant de vérifier l'authentification utilisateur

Test Case LOGIN-1: Connexion avec des identifiants valides [Version : 1]				
<u>Author:</u>	user			
<u>Summary:</u>	Vérifier qu'un utilisateur peut se connecter au site avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valides			
<u>Preconditions:</u>	1. L'utilisateur possède un compte valide 2. Le site Web est accessible 3. L'utilisateur se trouve sur la page de connexion			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ouvrir la page de connexion du site	Ouvrir la page de connexion du site		
2	Saisir un nom d'utilisateur valide	Saisir un nom d'utilisateur valide		
3	Saisir un mot de passe valide	Le mot de passe est saisi et les caractères sont masqués		
4	Cliquer sur le bouton "Login"	L'utilisateur est authentifié avec succès et redirigé vers la page d'accueil ou son tableau de bord		
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	15.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	REQ-LOGIN-001: Connexion avec des identifiants valides [Version: 1]			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
<u>Execution Result</u>	Not Run			

Test Case LOGIN-2: Connexion avec des identifiants invalides [Version : 1]				
<u>Author:</u>	user			
<u>Summary:</u>	Vérifier que le système refuse la connexion lorsque les informations d'identification sont incorrectes			
<u>Preconditions:</u>	1. Le site est accessible 2. L'utilisateur se trouve sur la page de connexion			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Ouvrir la page de connexion	La page de connexion s'affiche		
2	Saisir un nom d'utilisateur incorrect	La valeur est saisie		

3	Saisir un mot de passe incorrect	Le mot de passe est masqué		
4	Cliquer sur Connexion	La connexion est refusée et un message d'erreur est affiché		
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	13.00			
<u>Priority:</u>	High			
<u>Requirements</u>	REQ-LOGIN-002: Refus des identifiants invalides [Version: 1]			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
<u>Execution Result</u>	Not Run			

Execution time metrics

Estimated time for executing 2 test cases (min):28