

MANUAL DE USUARIO: APLICATIVO DE RECUPERACIONES DE ESTRUCTURAS DE METAL

1

1. Seleccionar los siguientes campos:

- Fecha.
- CEDI.
- Auxiliar.

2. Seleccionar el tipo de captura.

El sistema cuenta con dos modalidades:

- **BUEN ESTADO**

Se utiliza cuando la estructura se encuentra completa y en condiciones adecuadas.

- **DAÑADA**

Se utiliza cuando la estructura presenta algún daño.

En caso de estructuras en buen estado

3. Seleccionar el tipo de estructura:

- G2N (Nacional)
- G2C (China)
- G4Y.
- G4B.
- ATV (Cuatri)

En un mismo lote solo puede capturarse un tipo de estructura.

4. Capturar las series mediante: escaneo QR o captura manual.

En caso de guardarlas manualmente, escribir el # de serie con una "V" al inicio y presionar enter para que se registre.




5. Verificar el avance del lote. Cuando el lote esté completo, el botón “Registrar” se habilitará.
el límite de piezas capturadas depende del tipo de estructura seleccionada.

- G2N (Nacional) □ 8
- G2C (China) □ 8
- G4Y. □ 7
- G4B. □ 7
- ATV (Cuatri) □ 6

en caso de agregar erróneamente una estructura, se puede borrar al dar click en  y se puede registrar nuevamente.

6. Una vez verificados los registros capturados, presionar el botón “Registrar”.




7. Posteriormente, presionar “Descargar PDF”, el cual contendrá:

- Folio
- Fecha
- CEDI
- Estructuras registradas
- Total de piezas



Sabremos que se registró correctamente cuando aparezca esta ventana emergente, la cual contiene un folio con el tipo de estructura, número de lote y fecha.



En caso de estructuras dañadas

3.1 Seleccionar el tipo de estructura:

- G2N (Nacional)
- G2C (China)
- G4Y.
- G4B.
- ATV (Cuatri)

Al ser dañadas, en un mismo lote pueden capturarse diferentes tipos de estructuras.

4.1 Seleccionar el estado de la estructura:

- Sin número de serie.
- Número de serie no visible.
- Doblada.
- Rota.
- Desoldada.
- Combinada

*en caso de poner **Sin número de serie** automáticamente aparecerá un N/A en lugar del # de serie.*

5.1 Capturar las series mediante: Escaneo QR o Captura manual.

En caso de guardarlas manualmente, escribir el # de serie con una “V” al inicio y presionar enter para que se registre.

6.1 Posteriormente, presionar “Agregar pieza”. Cada que se registre una estructura con su respectivo # de serie se va a presionar el botón.

4:36 95%

Número de Serie

Escribe la serie

Agregar Pieza

Piezas Capturadas

4 / 16

Registros Capturados

Estado	Estructura	Serie	
DOBLADA	G4Y	prueba	
NUMERO DE SERIE NO VISIBLE	G2N	prueba1	
SIN NUMERO DE SERIE	ATV	N/A	
COMBINADA	ATV	Prueba	

Registrar

Descargar PDF

7.1 Verificar el avance del lote.
*al ser dañadas **NO** existe una cantidad determinada para que el botón “Registrar” se habilite, sin embargo, el límite de piezas capturadas son 16.*

En caso de agregar erróneamente una estructura, se puede borrar al dar click en y se puede registrar nuevamente.

8.1 Una vez verificados los registros capturados, presionar el botón “Registrar”.

Sabremos que se registró correctamente cuando aparezca esta ventana emergente, la cual contiene un folio con el **tipo de estructura**, **número de lote** y **fecha**.

Registro guardado correctamente
Folio: DAN-01-190626

Cerrar

Descargar PDF

9.1 Posteriormente, presionar “Descargar PDF”, el cual contendrá:

- Folio
- Fecha
- CEDI
- Estructuras registradas
- Total de piezas

recuperar...s.netlify.app

LISTADO DE ESTRUCTURAS DE METAL

Folio: DAN-01-190626
Fecha: 2026-06-19
CEDI: CAMARONES

#	Estado	Tipo de Estructura	Serie
1	DOBLADA	G4Y	prueba
2	NUMERO DE SERIE NO VISIBLE	G2N	prueba1
3	SIN NUMERO DE SERIE	ATV	N/A
4	COMBINADA	ATV	Prueba

Total de piezas: 4

VENTO OPERACIONES

✔ Verificar la información antes de registrar

Confirmar que la fecha, el CEDI y el nombre del auxiliar sean los correctos.

✔ Seleccionar adecuadamente el tipo de captura

Elegir Buen Estado o Dañada, según las condiciones físicas de la estructura.

✔ Revisar las series capturadas

Antes de registrar la información, verificar que las series sean correctas y correspondan a las estructuras físicas.

✔ Evitar registros duplicados

No capturar una misma serie más de una vez dentro del mismo lote (marcara error y no permitira registrar).

✔ Validar el contador de piezas

Comprobar que la cantidad de piezas capturadas coincida con el total requerido para cada estructura.

✔ Revisar la tabla de registros

Verificar que la información mostrada sea correcta antes de presionar el botón Registrar.

✔ Descargar el PDF

Una vez concluido el registro, generar y conservar el archivo PDF como evidencia de las estructuras capturadas.

✔ Mantener conexión a internet

Se recomienda contar con una conexión estable para garantizar el correcto almacenamiento de la información.

⚙ Soporte

Para cualquier duda, aclaración o inconveniente relacionado con el funcionamiento del aplicativo, favor de comunicarse con:

ANDREA JERÓNIMO OLGUÍN

ANALISTA DE DATOS

✉ andrea.jeronimovna@gmail.com

☎ 7206038392