

Terminal (Uçbirim)

□Shell olarak da adlandırılan Terminal ekranını kullanarak işletim sistemine komutlar verebiliriz.

☐ Terminal ekranını açmak için Ctrl+Alt+T veya program arama menüsünü

kullanabiliriz



☐ Terminal ekranından **İs** komutunu işletirsek aktif olan klasör içindeki dosyaları listeleyebiliriz

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ ls
                               İndirilenler
aa.txt
                                                     Şablonlar
Belgeler
                               Masaüstü
                                                     tfhe
build-untitled1-Desktop-Debug Müzik
examples.desktop
                               netbeans-8.2
                                                     tfhe_denemeler
                                                     untitled1
FELICS
                              NetBeansProjects
                              release-1.8.0.tar.gz
                                                    untitled2
Genel
glassfish-4.1.1
                               Resimler
                                                     Videolar
googletest-release-1.8.0
                               sist_prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$
```

☐ Komut hakkında bilgi sahibi olmak istersek **man Is**

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
                                                                        LS(1)
LS(1)
                                User Commands
NAME
       ls - list directory contents
SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
       List information about the FILEs (the current directory by default).
       Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
       fied.
       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
       too.
       -a, --all
             do not ignore entries starting with .
       -A, --almost-all
             do not list implied . and ..
       --author
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

□ls –a ile . ile başlayan kayıtları da görüntüleyebiliriz.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ ls -a
                              Müzik
                               .nbi
aa.txt
                               .netbeans
.bash history
                              netbeans-8.2
.bash logout
                              NetBeansProjects
.bashrc
                               .oracle_jre_usage
Belgeler
                               .profile
build-untitled1-Desktop-Debug
.cache
                              Resimler
.config
                               sist proq
examples.desktop
                               .ssh
                               .sudo_as_admin_successful
FELICS
Genel
                              Sablonlar
glassfish-4.1.1
                               tfhe
.gnupg
googletest-release-1.8.0
                              tfhe denemeler
.ICEauthority
                               .thunderbird
İndirilenler
                              untitled1
                              untitled2
.java
.local
                              Videolar
Masaüstü
                               .wget-hsts
.mozilla
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$
```


□**Is** −**I** detaylı listeleme

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ ls -l
toplam 6812
-rw-rw-r-- 1 abdullah abdullah
                                   461 Sub 12 17:37 aa.txt
drwxr-xr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Eki 24 2018 Belgeler
                                  4096 Eki 25 2018 build-untitled1-Desktop-Deb
drwxrwxr-x 2 abdullah abdullah
-rw-r--r-- 1 abdullah abdullah
                                  8980 Eki 24 2018 examples.desktop
                                  4096 Sub 5 2020 FELICS
drwxrwxr-x 7 abdullah abdullah
drwxr-xr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Eki 24 2018 Genel
drwxr-xr-x 8 abdullah abdullah
                                  4096 Eki 25 2018 glassfish-4.1.1
drwxrwxr-x 5 abdullah abdullah
                                  4096 Şub 9 17:07 googletest-release-1.8.0
drwxr-xr-x 10 abdullah abdullah
                                  4096 Oca 17 17:50 İndirilenler
drwxr-xr-x 3 abdullah abdullah
                                  4096 Oca 2 14:53 Masaüstü
drwxr-xr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Eki 24 2018 Müzik
drwxr-xr-x 23 abdullah abdullah
                                  4096 Ara 6 2018 netbeans-8.2
drwxrwxr-x 4 abdullah abdullah
                                  4096 Kas 1 2018 NetBeansProjects
-rw-rw-r-- 1 abdullah abdullah 1281617 Şub 9 17:06 release-1.8.0.tar.gz
                                  4096 Şub 26 22:45 Resimler
drwxr-xr-x 2 abdullah abdullah
drwxrwxr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Şub 25 23:28 sist_prog
drwxr-xr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Eki 24 2018 Sablonlar
drwxrwxr-x 5 abdullah abdullah
                                  4096 Şub 12 16:46 tfhe
-rw-r--r-- 1 abdullah abdullah 5596228 Oca 14 23:38 tfhe-1.0.1.zip
drwxrwxr-x 3 abdullah abdullah
                                  4096 Sub 12 16:44 tfhe_denemeler
drwxrwxr-x 2 abdullah abdullah
                                  4096 Oca 25 15:28 untitled1
```

Metin Düzenleyici

☐ Kod yazımı için metin düzenleyici;





Örnek C programı

☐ Basit bir program ; ekrana yazı yazdırma

```
Main()
{
printf("Merhaba Sistem Programlama");
}

C ▼ Etiket Genişliği: 8 ▼ Sat 6, Süt 1 ▼ ARY
```

Programın derlenmesi

- Uyg.c dosyasını kaydettikten sonra GNU C Compiler kullanarak derleyelim.
- ☐gcc ubuntu ile yerleşik olarak gelmekte.
- □Öncelikle bulunduğumuz dizini uyg.c dosyasının bulunduğu klasör olacak şekilde değiştirelim.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ ls
                                İndirilenler
                                                      Sablonlar
laa.txt
Belgeler
                               Masaüstü
build-untitled1-Desktop-Debug
                                                      tfhe-1.0.1.zip
                               Müzik
examples.desktop
                               netbeans-8.2
                                                      tfhe denemeler
FELICS
                               NetBeansProjects
                                                      untitled1
Genel
                                                      untitled2
alassfish-4.1.1
                               Resimler
                                                      Videolar
googletest-release-1.8.0
                               sist proq
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ cd sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist prog$
```

Derleme

Aşağıdaki gibi gcc yazdıktan sonra dosya ismini belirterek çalıştırırsak dosyamız derlenmiş olur.

Derleme sonucu ortaya çıkan uyarılar eklemediğimiz kütüphanelerin imalı olarak eklenmesi ile ilgilidir.

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım İndirilenler aa.txt Sablonlar Belgeler Masaüstü tfhe build-untitled1-Desktop-Debug Müzik tfhe-1.0.1.zip examples.desktop netbeans-8.2 tfhe denemeler FELICS NetBeansProjects untitled1 Genel untitled2 qlassfish-4.1.1 Resimler Videolar googletest-release-1.8.0 sist prog abdullah@abdullah-VirtualBox:~\$ cd sist prog abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog\$ ls a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog\$ gcc Uyg.c Uyg.c:1:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int] main() Uyg.c: In function 'main': Uyg.c:3:1: warning: implicit declaration of function 'printf' [-Wimplicit-functi on-declaration] printf("Merhaba Sistem Programlama"); Uyg.c:3:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'prin

Derleme

□ Komut penceresinden tekrar Is yazıp klasörün içerisindeki dosyalara bakarsak, derleme sonucu **a.out** adında bir dosyanın oluşturulduğu görülür.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
examples.desktop
                               netbeans-8.2
                                                     tfhe denemeler
FELICS
                              NetBeansProjects
                                                     untitled1
Genel
                              release-1.8.0.tar.gz untitled2
qlassfish-4.1.1
                              Resimler
                                                     Videolar
googletest-release-1.8.0
                               sist proq
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ cd sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc_Uyg.c
Uyq.c:1:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main()
Uyq.c: In function 'main':
Uyg.c:3:1: warning: implicit declaration of function 'printf' [-Wimplicit-functi
on-declaration]
 printf("Merhaba Sistem Programlama");
Uyg.c:3:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'prin
Uyg.c:3:1: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist prog$ ls
a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ./a.out
Merhaba Sistem Programlamaabdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist prog$
```

Çalıştırma

□ Komut satırında ./a.out yazarsak programın beklendiği gibi çalışıp ekrana mesaj yazdırır.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
examples.desktop
                              netbeans-8.2
                                                    tfhe_denemeler
                                                    untitled1
FELICS
                              NetBeansProjects
                              release-1.8.0.tar.gz untitled2
Genel
                                                    Videolar
glassfish-4.1.1
                              Resimler
googletest-release-1.8.0
                              sist proq
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ cd sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc Uyg.c
Uyg.c:1:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main()
 ^~~~
Uyg.c: In function 'main':
Uyg.c:3:1: warning: implicit declaration of function 'printf' [-Wimplicit-functi
on-declaration]
printf("Merhaba Sistem Programlama");
Uyg.c:3:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'prin
Uyg.c:3:1: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out Uyg uyg1 uyg1.c Uyg.c
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ./a.out
Merhaba Sistem Programlamaabdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

Uyarılar

Derleme uyarılarını giderelim;

```
#include <stdio.h>

int main()
{
printf("Merhaba Dünya\n|");
return 0;
}


C ▼ Etiket Genişliği: 8 ▼ Sat 5, Süt 24 ▼ ARY
```

Derleme

- ☐ Derlenen programın adını değiştirme;
- □gcc -o derleme çıktısını bir output dosyasına yazar.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc uyg1.c -o ilkornek
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ./ilkornek
Merhaba Dünya
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

- ./ derlenmiş programın sistem yolundaki programlarla karışmasını engeller.
- ./ kullanmadan çalıştırma için derlenmiş kodun bulunduğu dizini sistem yoluna eklememiz gerekir. Herhangi bir sistem programı gibi bütün dizinlerden erişilebilir olması için...



□Sistem yolundaki dizinleri görmek için **\$PATH** değişkenini **echo** ile yazdırabiliriz

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog

Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$
```

- ☐ Bulunduğumuz dizine ait yol; **pwd** (print working directory)
- ☐ Bu yolu kopyalayarak sistem yoluna ekleyebiliriz.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ pwd
/home/abdullah/sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ PATH=$PATH:/home/abdullah/sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin:/home/abdullah/sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

☐ Yolu yazmak yerine direkt olarak **pwd** komutu ile aktif dizini sistem yoluna ekleyebiliriz

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog

Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ PATH=$PATH:$(pwd)
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/bin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin:/home/abdullah/sist_prog
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$
```

Çalıştırma

□./ olmadan artık çalıştırabiliriz.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ PATH=$PATH:$(pwd)
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/
bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin:/home/abdullah/sist prog
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ ilkornek
Merhaba Dünya
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

bashrc

- ☐ Fakat yapılan değişiklikler terminal penceresi kapatıldığında kaybolur.
- □ Kalıcı olması için **~/.bashrc** dosyasını **gedit ~/.bashrc** komutu ile düzenleyebiliriz.

```
# Alias definitions.
  You may want to put all your additions into a separa
                       abdullah@abdullah-VirtualBox: ~
                                                               irect1
   Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım
                                                               sh-do
  abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ gedit ~/.bashrc
                                                               on't
                                                               hrc a
                                                               tion
fi
PATH=$PATH:/home/abdullah/sist prog
```

□ Fakat artık isimler sistem yolundaki klasörde yer alan programlar ile aynı

olmamalı



whereis

Programın nerede olduğunu whereis komutu ile bulabiliriz.

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog

Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ gcc uyg1.c -o xeyes

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ xeyes

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$ whereis xeyes

xeyes: /usr/bin/xeyes /home/abdullah/sist_prog/xeyes /usr/share/man/man1/xeyes.1
.gz

abdullah@abdullah-VirtualBox: ~/sist_prog$
```