



Definition of Done

Cuándo un cambio está terminado

Proyecto	Revela (ex GeoCRM)	Autor	Yair Hamir Costa Pérez
Código	REV-05	Asignatura	CAPSTONE (APT122) · sección 003D
Versión / fecha	1.0 · 01-10-2026	Institución	Duoc UC · Sede Antonio Varas
Estado	Versión para revisión	Docente	Rocío Contreras

Un cambio está **terminado** cuando cumple todo lo que sigue. Es la lista que se aplica antes de cada commit; también está escrita en las instrucciones del repositorio. Una historia pasa a *Hecho* en el Product Backlog solo si la cumple y tiene evidencia (módulo, prueba o documento) en la columna *Evidencia*.

1. Para cualquier cambio

	Criterio	Cómo se verifica
☐	Compila sin errores de tipos	<code>npx tsc -b</code>
☐	Pasa el análisis estático	<code>npm run lint</code>
☐	Pasan las pruebas que corresponden; si se tocó una regla de negocio, se agregó una prueba que la cubre	<code>npm run test:*</code> (plan de pruebas)
☐	Si se ve en pantalla, se verificó en el navegador (en modo claro y oscuro cuando cambia el diseño)	Revisión manual y <code>npm run test:e2e</code>
☐	La documentación de <code>docs/</code> refleja el comportamiento nuevo	Revisión
☐	El texto de la interfaz, los mensajes de error y los comentarios están en español	Revisión
☐	Accesibilidad básica: cada campo con <code>label</code> , botones de solo ícono con <code>aria-label</code> , errores explícitos	Revisión
☐	Fechas y montos con los ayudantes de <code>src/lib/</code> , nunca formateados a mano	Revisión y pruebas

2. Si toca la base de datos

	Criterio	Cómo se verifica
☐	Se creó una migración nueva (nunca se edita una aplicada) con fecha y nombre descriptivo	Revisión del historial
☐	Un cambio destructivo (renombrar, cambiar tipo, borrar) va en migraciones separadas	Revisión
☐	Toda tabla de datos tiene <code>company_id</code> , RLS, índice, <code>COMMENT ON</code> y un trigger que valida que sus referencias son del mismo CRM	<code>npm run test:sql</code>
☐	Se ensayó la migración sin aplicarla	<code>npm run test:db -- --con <migración>.sql</code>
☐	Se aplicó y no hay errores de lint contra la base real	<code>npx supabase db push y db lint - -linked --level error</code>
☐	Las pruebas funcionales de la base siguen en verde	<code>npm run test:db</code>

3. Antes de publicar

	Criterio	Cómo se verifica
☐	La app publicada no trae datos de prueba ni claves	<code>npm run build</code> y <code>npm run test:bundle</code>
☐	La app y la API funcionan tal como quedarían en Vercel	<code>npm run test:vercel</code>
☐	No hay claves ni datos de personas reales en el código, las imágenes ni el historial	Escaneo previo a publicar

4. Invariantes que ningún cambio puede debilitar

#	Invariante
1	Los CRMs nunca se mezclan: todo dato pertenece a una empresa
2	Un lead solo existe en un país habilitado del CRM
3	El dinero se guarda en su moneda original, sin convertir
4	Los roles y sus permisos (usuario base, gerente, administrador)
5	El historial de auditoría solo se agrega y no guarda datos personales
6	El asistente de IA nunca borra ni toca la configuración
7	Los secretos no van en el repositorio
8	Un lead se ubica por zona, nunca por coordenada
9	Un lead con solicitud del titular pendiente queda bloqueado
10	Las contraseñas solo las cambia su dueño