ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA

WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

JAKUB KAPUŚCIK PORTAL AUKCYJNY DLA USŁUG IT - MODUŁ PROJEKTÓW

Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Dr inż. Pawła Kasprowskiego

Spis treści

1. Cel pracy	3
2. Analiza wymagań	3
2.1 Wymagania funkcjonalne	3
2.2 Wymagania niefunkcjonalne	6
2.3 Słownik	6
3. Podobne rozwiązania	7
4. Użyte technologie	9
4.1 Ruby	9
4.2 Ruby on Rails	10
4.3 MySQL	10
5. Projekt modułu	11
5.1 Przypadki użycia	11
5.2 Schemat bazy danych	18
6. Specyfikacja zewnętrzna.	20
6.1 Wstęp	20
6.2 Instalacja środowiska	20
6.3 Konfiguracja	
6.4 Interfejs użytkownika	
6.4.1 Strona główna	28
6.4.2 Indeks projektów	29
6.4.3 Informacje	30
6.4.4 Zaproszenia	32
6.4.5 Członkowie	34
6.4.6 Zadania	35
6.4.7 Pliki	39
6.4.8 Forum	43
7. Specyfikacja wewnętrzna.	47
7.1 Wstęp	47
7.2 Szczegółowy opis bazy danych	
7.3 Struktura folderów	
7.4 Modele	52
7.5 Controllery	52
7.6 Helpery	52
8. Podsumowanie	
Bibliografia	
Dodatek A: Indeks ilustracji	53
Załacznik: Płyta CD	54

1. Cel pracy

Internet teraz dostępny jest praktycznie wszędzie, a z nim ogromna ilość aplikacji internetowych. W internecie można znaleźć strony poświęcone różnorodnej tematyce, do prostych stron domowych przez różnorakie sklepy internetowe na ogromnych portalach kończąc. Wśród tych stron znajdują się portale do prowadzenia projektów online, których w Polsce jest bardzo mało.

Celem pracy jest moduł do prowadzenia projektów online, który będzie można łatwo zintegrować z istniejącymi już stronami internetowymi. Moduł będzie jedną z trzech części portalu aukcyjnego, który jest niezbędny do zaprezentowania pełnej funkcjonalności modułu.

Obecnie dostępne są witryny oferujące możliwość wystawiana projektów do realizacji w celu znalezienia odpowiedniego wykonawcy. Po wyłonieniu takiego wykonawcy moduł oferowałby możliwość przeprowadzenia całego projektu online. Dzięki temu łatwo mogą ze sobą pracować osoby niezależnie od miejsca zamieszkania. Właściciel projektu mógłby monitorować prace nad projektem z dowolnego urządzenia oferującego dostęp do zasobów WWW.

Aplikacja zostanie napisana z użyciem nowoczesnego frameworku, jakim jest Ruby on Rails[1]. Framework ten pozwoli na napisanie stosunkowo małej ilości kodu, który będzie bardzo czytelny. Użyty zostanie również jeden z najefektywniejszych projektowych wzorców architektonicznych, jakim jest MVC[2]. Dodatkowo logika aplikacji zostanie podzielna na niezależne elementy co pozwoli zapewnić łatwą rozszerzalność.

2. Analiza wymagań

2.1 Wymagania funkcjonalne

Moduł projektów pod względem funkcjonalności będzie dzielić się na siedem elementów przedstawionych w poniższej tabeli.

Nazwa elementu	Opis
Indeks projektów	Lista wszystkich projektów, w których bierze udział użytkownik wraz z podstawowymi informacjami o każdym projekcie.
Informacje o projekcie	Zestawienie najważniejszych informacji o projekcie.
Zaproszenia	Lista zaproszeń wysłanych innym użytkownikom portalu.
Członkowie projektu	Lista wszystkich użytkowników biorących udział w danym projekcie.
Zadania	Lista zadań dostępnych projekcie.
Pliki	Lista plików należących do projektu.
Forum	Forum projektu.

Tabela 1: Elementy modułu projektów.

Funkcjonalność oferowana przez każdy element uzależniona jest od roli użytkownika w projekcie. W projekcie wyróżniamy dwie główne role: Gościa oraz Moderatora. Każdy projekt posiada dwie obowiązkowe role, jakimi są Właściciel i Lider.

Nazwa	Oferowana funkcjonalność dla						
elementu	Gościa	Moderatora					
Informacje o projekcie	Wyświetlanie szczegółowych informacji o projekcie.	 Wyświetlanie szczegółowych informacji o projekcie. Edycja opisu projektu. 					
Zaproszenia	Wyświetlanie listy użytkowników zaproszonych do projektu.	 Wyświetlanie listy użytkowników zaproszonych do projektu. Wysyłanie zaproszeń. Anulowanie wysłanych zaproszeń. Usuwanie zaproszeń. 					
Członkowie projektu	 Wyświetlanie listy użytkowników projektu wraz z rolą w projekcie. Opuszczenie projektu. 	 Wyświetlanie listy użytkowników projektu wraz z rolą w projekcie. Edycja roli użytkownika. Wydalenie użytkownika z projektu. 					
Zadania	 Wyświetlanie listy dostępnych zadań w projekcie. Pobranie wolnego zadania do wykonania. Zwrócenie pobranego zadania do puli wolnych zadań. 	 Wyświetlanie listy dostępnych zadań w projekcie. Akceptacja wykonanego zadania. Dodawanie zadań. Edycja zadań. Usuwanie zadań. Zwrócenie zadania innego użytkownika. 					
Pliki	Wyświetlanie listy plików.Pobieranie plików.	 Wyświetlanie listy plików. Pobieranie plików. Dodawanie plików. Usuwanie plików. Edycja opisu pliku. 					
Forum	 Wyświetlanie tematów i postów. Tworzenie tematów. Edycja tematów 	 Wyświetlanie tematów i postów. Tworzenie tematów. Edycja tematów. 					




Tabela 2: Funkcjonalność elementów modułu projektów.

W elemencie informacje o projekcie użytkownik z rolą Właściciel ma możliwości moderatora i dodatkowo może zakończyć projekt.

Element indeksu projektów został pominięty w tabeli ze względu na to, że oferuje jedynie wyświetlanie projektów, w których bierze udział użytkownik.

2.2 Wymagania niefunkcjonalne

- **Dostępność** moduł powinien być wykonany w postaci strony internetowej pozwalającej na dostęp do pełnej funkcjonalności z poziomu przeglądarki internetowej. Użyte technologie powinny być darmowe, ogólnodostępne oraz łatwe we wdrożeniu.
- Modularność praca powinna zostać wykonana jako niezależny moduł. Moduł ten
 powinien być łatwy do wdrożenia jako część strony internetowej. Budowa powinna również
 ułatwiać dalsze rozwijanie funkcjonalności modułu.
- Wieloplatformowość technologie, o które aplikacja zostanie oparta powinny być
 dostępne na największych platformach systemowych takich jak: Microsoft Windows, Linux
 czy Mac OS X. Pozwoli to na uruchomienie środowiska aplikacji na zdecydowanej
 większości komputerów.

2.3 Słownik

- Użytkownik osoba zarejestrowana w serwisie.
- Członek projektu użytkownik, który zaakceptował zaproszenie do projektu.
- Rola schemat uprawnień użytkownika w projekcie.

- Gość członek projektu posiadający prawa wyłącznie do przeglądania zasobów.
- Moderator członek projektu posiadający uprawnienia do edycji w jednym / wielu elementach modułu projektów.
- Właściciel użytkownik, który był autorem aukcji, z której powstał projekt. Właściciel jako
 jedyny użytkownik w projekcie ma możliwość zakończenia projektu. Może również
 edytować opis projektu.
- Lider jest użytkownikiem, który w projekcie posiada wszystkie prawa z wyjątkiem zakańczania projektu.
- Zaproszenie prywatna wiadomość w serwisie informująca o możliwości dołączenia do projektu z proponowaną rolą.
- Zadanie opisuje funkcjonalność do zrealizowania. Każde zadanie może być realizowane tylko przez jednego członka projektu.


3. Podobne rozwiązania

Basecamp[3] - największy serwis internetowy zajmujący się prowadzeniem projektów
online. Skorzystało z niego ponad 5 milionów osób w ponad 4 milionach projektów. Posiada
bardzo rozbudowaną funkcjonalność: kalendarz z zadaniami do wykonania, zarządzanie
plikami, kamienie milowe, pisanie wiadomości oraz wiele innych. Basecamp jest
rozwiązaniem płatnym, oferuje 5 planów, w tym jeden darmowy.



Ilustracja 1: Basecamp - strona główna.

Isido[4] - polska strona pozwalająca prowadzić projekty online. Posiada pełną
funkcjonalność potrzebną do prowadzenia projektu. To rozwiązanie również jest płatne, do
dyspozycji są 3 abonamenty, w tym jeden darmowy.



Ilustracja 2: Isido - strona główna demonstracyjnego projektu.

4. Użyte technologie

4.1 Ruby

Ruby[5] - jest obiektowym językiem programowania stworzonym w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto. Oparty jest o języki Perl, Python, Ada, CLU, Lisp, Smalltalk oraz Eiffel. Główne zalety Ruby to:

- Obiektowość "wszystko jest obiektem"
- Elastyczność
- Przenośność
- Bogata biblioteka standardowa

4.2 Ruby on Rails

Ruby on Rails - jest frameworkiem do tworzenia stron internetowych. Został napisany w języku Ruby. Jego autorem jest duński programista David Heinemeier Hansson. Framework szybko zyskuje zwolenników, w oparciu o niego powstały znane portale takie jak Twitter, Basecamp czy GitHub. Główne zalety Rails:

- Prosta i intuicyjna składnia
- Szybkość pisania kodu
- Zastosowanie MVC oraz ORM[6]
- Dostępność wielu gemów[7] rozszerzających funkcjonaln1ość aplikacji


4.3 MySQL

MySQL[8] - jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dzięki swojej wszechstronności stosowany jest praktycznie do wszystkich zadań, do jakich może być wykorzystana baza danych. Używany jest w wielu aplikacjach, witrynach WWW i sklepach internetowych. Główne zalety to:


- Różne typy silników składowania danych
- Przenośność
- Wydajność i szybkość działania
- Stabilność
- Zaawansowane zabezpieczenia

5. Projekt modułu


5.1 Przypadki użycia



Ilustracja 3: Diagram przypadków użycia dla Gościa.



Ilustracja 4: Diagram przypadków użycia dla Moderatora cz.1




Ilustracja 5: Diagram przypadków użycia dla Moderatora cz.2

Jak widać na powyższych diagramach Gość posiada jedynie prawo do przeglądania zasobów. Wyjątkiem od tego jest forum, na którym Gość dodatkowo ma możliwość usuwania oraz edycji treści zamieszonych przez siebie.

Moderator natomiast posiada pełne prawa do przeglądania, edycji oraz usuwania zasobów. Dzięki temu może sprawnie spełniać swoją funkcję.

5.2 Schemat bazy danych



Ilustracja 6: Model fizyczny bazy danych.

Tabele users, auctions oraz offers są rozwijane w ramach innych prac, Na schemacie zostały zamieszczone, ponieważ moduł projektów wymaga danych z tych tabel do prawidłowego funkcjonowania.

Opis tabel:

- roles przechowuje role dostępne dla użytkowników w projekcie
- memberships tabela przypisuje użytkownika do projektu z wybraną rolą
- project files zawiera informacje o plikach, które są przypisane do projektów
- projects służy do przechowywania projektów portalu
- users reprezentuje użytkowników portalu
- invitations gromadzi zaproszenia do projektów
- tickets zawiera zadania dostępne w projekcie
- auctions przechowuje aukcje portalu
- offers przechowuje oferty składane w obrębie konkretnych aukcji
- posts zawiera posty napisane przez użytkowników w konkretnym temacie
- topics gromadzi tematy stworzone na forum projektu

6. Specyfikacja zewnętrzna

6.1 Wstęp

Jako środowisko demonstracyjne został wybrany Linux Mint[9] w wersji x86_64. Mint bazuje na Debianie oraz Ubuntu, jest drugą co do popularności dystrybucją Linuksa według serwisu Distowach[10]. Instalacja została przeprowadzona na świeżo zainstalowanej dystrybucji Linux Mint po zainstalowaniu dostępnych aktualizacji. Dostęp do internetu jest niezbędny do przeprowadzenia procesu instalacji.


6.2 Instalacja środowiska

Instalacje rozpoczniemy od zaopatrzenia naszego systemu w niezbędne pakiety. W celu pobrania oraz instalacji pakietów należy uruchomić terminal systemowy i wykonać następujące polecenia:

```
sudo apt-get install curl libcurl4-openssl-dev build-essential git-core sudo apt-get install zliblg zliblg-dev libxml2 libxml2-dev libxslt-dev sudo apt-get install libreadline6 libreadline6-dev libncurses5
```

Następnie instalujemy bazę MySQL wykonując polecenie:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev
libmysqlclient16



Ilustracja 7: Instalacja MySQL.

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła. Na potrzeby demonstracji ustawiamy hasło na "test". Poprawność instalacji sprawdzamy poleceniem:

```
mysql -V
```

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie powinna nam się wyświetlić wersja zainstalowanej bazy MySQL.

Kolejnym krokiem jest instalacja Ruby Version Manager (RVM)[11] który ułatwi nam instalacje Ruby oraz zarządzanie jego wersjami. Proces instalacji rozpoczynamy wydając polecenie:

```
bash < <(curl -sk https://rvm.beginrescueend.com/install/rvm)</pre>
```

RVM zostanie zainstalowany do folderu .rvm w katalogu domowym użytkownika. Aby RVM

był dostępny w terminalu należy wykonać polecenia:

```
echo '[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm"' >>
~/.bashrc
source .bashrc
```

Teraz możemy sprawdzić poprawność instalacji RVM wydając polecenie:

```
rvm -v
```

Po poprawnej instalacji polecenie powinno zwrócić zainstalowaną wersje RVM.

Przed instalacją Ruby należy zainstalować paczki:

```
rvm package install openssl
rvm package install readline
```

Teraz rozpoczynamy instalacje Ruby wydając polecenie:

```
rvm install 1.9.2 --default
```

Polecenie pobierze źródła Ruby 1.9.2 oraz skompiluje je. Po zakończeniu procesu możemy sprawdzić poprawność instalacji wydając polecenie:

```
ruby -v
```

Jeżeli instalacja przebiegła poprawnie polecenie zwróci wersje zainstalowanego interpretera Ruby.

Ostatnim krokiem jest instalacja Rails. Aby to wykonać wydajemy polecenie:

```
gem install rails
```


I ponownie poprawność instalacji sprawdzamy poleceniem które zwróci nam wersje zainstalowanego frameworku:

```
rails -v
```

6.3 Konfiguracja

Konfiguracje rozpoczynamy od wypakowania archiwum "portal_aukcyjny.tar.gz" znajdującego się na dołączonej płycie CD. Po wypakowaniu archiwum edytujemy pllik:

./config/database.yml



Ilustracja 8: Konfiguracja bazy danych.

W pliku zmieniamy użytkownika oraz hasło do bazy MySQL, jeżeli jest taka potrzeba.

Następnie otwieramy terminal w folderze z projektem i wykonywamy polecenie:

```
bundle install
```

Polecenie pobierze i zainstaluje wszystkie wymagane gemy.

Teraz stworzymy bazę danych, tutaj mamy dwie możliwości:

• Stworzenie pustej bazy danych z jednym użytkownikiem, jakim jest administrator.

```
rake db:migrate
rake db:setup
```

Na administratora można zalogować się używając następujących danych:

- E-mail: administrator@example.com
- ➤ Hasło: password
- Stworzenie bazy danych wraz z testowymi danymi.

```
rake db:reload
```

Polecenie stworzy administratora i co najmniej 5 użytkowników portalu. Dla każdego użytkownika zostanie stworzony projekt wypełniony testowymi danymi. Ilość użytkowników zależy do ustawień pliku ./lib/tasks/sample_data.rake. Administrator posiada e-mail: administrator@example.com a użytkownicy 1@example.com, 2@example.com itd. Hasło do wszystkich kont to: password

Ostatnim poleceniem będzie uruchomienie serwera www:

```
rails s
```


Po uruchomieniu serwera otwieramy przeglądarkę i wchodzimy pod adres:

```
http://localhost:3000/
```

Jeżeli cały proces instalacji i konfiguracji środowiska przebiegł pomyślnie zobaczymy stronę główną portalu aukcyjnego.

6.4 Interfejs użytkownika

6.4.1 Strona główna



Ilustracja 9: Strona główna Portalu Aukcyjnego.

Portal aukcyjny składa się z trzech modułów: użytkowników, aukcji oraz projektów. Każdy moduł jest rozwijany w obrębie osobnej pracy. Cała funkcjonalność modułu projektów opisanego w tej pracy jest dostępna po zalogowaniu się pod linkiem "Projekty" w głównym menu portalu.

6.4.2 Indeks projektów

ortal Aukcyjny	Szukaj Panel Nowa aukcja Au	kcje - Prywatne wladomości - Oferty -	Komentarze v Projekty
Projekty			
Nazwa	Rola	Termin	Status
Hodkiewicz Group	Właściciel	09-03-2012 (Pozostało 10 miesięcy)	Aktywny
Weber Group	Lider	08-06-2011 (Pozostało 17 dni)	Aktywny
Anderson-Shanahan	Gość	20-05-2011 (Przekroczono o 2 dni)	Aktywny
Kertzmann-Casper	Właściciel	Projekt zakończony (22-05-2011)	Zakończony
Greenholt, Schroeder and H	Harvey Lider	29-12-2011 (Pozostało 7 miesięcy)	Aktywny
Satterfield-Hackett	Moderator użytkowników	21-07-2011 (Pozostało około miesiąca)	Aktywny
Renner, Gulgowski and Ferr	ry Moderator zadań	Projekt zakończony (22-05-2011)	Zakończony
Roberts, Feil and Wintheise	r Gość	03-08-2011 (Pozostało 2 miesiące)	Aktywny
Bashirian and Sons	Gość	22-05-2012 (Pozostało około rok)	Aktywny

Ilustracja 10: Indeks projektów.

Indeks projektów pozwala użytkownikowi przeglądać projekty, w których bierze obecnie udział. Na stronie widzimy takie kolumny jak:

- Nazwa nazwa projektu.
- Rola rola, jaką posiada użytkownik w projekcie.
- Termin jest to termin, do jakiego projekt powinien zostać oddany (zakończony), dodatkowo w nawiasie jest przedstawiony szacowany czas, który pozostał do oddania projektu. Jeżeli czas oddania zostanie przekroczony, projekt zostaje wyróżniony na liście wraz z czasem, o jaki został przekroczony.
- Status status, w jakim obecnie znajduje się projekt. Projekt może być aktywny lub zakończony.

Po kliknięciu linku z nazwą projektu użytkownik zostaje przeniesiony do strony z informacjami o projekcie.


6.4.3 Informacje



Ilustracja 11: Informacje o projekcie – gość.


Informacje o projekcie pozwalają użytkownikom projektu na przeglądanie najważniejszych danych projektu. Na ilustracji widzimy takie dane jak:

- Nazwa nazwa projektu.
- Utworzony data utworzenia projektu.
- Pozostało czas, który pozostał do terminu oddania projektu. Dodatkowo wyświetlana jest dokładna data terminu.
- Właściciel link do profilu właściciela projektu.
- Lider link do profilu lidera projektu.
- Aukcja link do aukcji, z której powstał projekt.
- Opis szczegółowy opis projektu. Domyślnie po stworzeniu projektu jest nim opis aukcji, z której powstał.



Ilustracja 12: Informacje o projekcie – moderator.

Jako moderator informacji o projekcie użytkownik może edytować opis projektu.



Ilustracja 13: Informacje o projekcie – właściciel.

Właściciel projektu może edytować opis projektu tak jak moderator. Dodatkowo jako jedyny użytkownik może zakończyć projekt, jeżeli uzna, że został wykonany poprawnie.

6.4.4 Zaproszenia



Ilustracja 14: Zaproszenia – gość.


Zaproszenia pozwalają na przeglądanie zaproszonych użytkowników do projektu. Na stronie widzimy kolumny:

- Użytkownik login zaproszonego użytkownika w postaci linku do jego profilu.
- Rola proponowana rola zaproszonemu użytkownikowi.
- Status status zaproszenia. Wyszczególniamy cztery statusy zaproszeń:
 - Zaakceptowane zaproszony użytkownik przyjął zaproszenie i stał się użytkownikiem projektu.
 - Oczekujące zaproszony użytkownik nie odpowiedział jeszcze na zaproszenie.
 - ➤ Odrzucone zaproszony użytkownik odrzucił zaproszenie.
 - ➤ Anulowane moderator zaproszeń anulował wysłane zaproszenie.

Bashirian and Sons Zaproszenia Info Zaproszenia Cztonkowie Zadania Pliki Forum Zaproś użytkownika Użytkownik Rola Status Akcje Login_1 Gość Zaakceptowane Usuń Login_4 Gość Oczekujące Anuluj Login_6 Gość Odrzucone Usuń Login_3 Gość Anulowane Usuń	Portal Aukcy	jny	Szukaj Panel	Nowa aukcja Aukcje ▼	Prywatne wiadomości	→ Oferty →	Komentarze 🔻	Projekty Wyloguj się(Login_2)
Zaproś użytkownika Użytkownik Rola Status Akcje Login_1 Gość Zaakceptowane Usuń Login_4 Gość Oczekujące Anuluj Login_6 Gość Odrzucone Usuń	Bashirian an	d Sons	s Zaproszenia					
Login_1 Gość Zaakceptowane Usuń Login_4 Gość Oczekujące Anuluj Login_6 Gość Odrzucone Usuń	Info Zaproszenia Cz	łonkowie	Zadania Pliki Forum					
Login_4 Gość Oczekujące Anuluj Login_6 Gość Odrzucone Usuń	Użytkownik	Rola	Status	Akcje				
Login_6 Gość Odrzucone Usuń	Login_1	Gość	Zaakceptowane	Usuń				
	Login_4	Gość	Oczekujące	Anuluj				
Login_3 Gość Anulowane Usuń	Login_6	Gość	Odrzucone	Usuń				
	Login_3	Gość	Anulowane	Usuń				

Ilustracja 15: Zaproszenia – moderator.

Moderator użytkowników może zapraszać nowych użytkowników poprzez kliknięcie linku "Zaproś użytkownika", a następnie wypełnienie formularza. Uprawnienia moderatora pozwalają użytkownikowi również edytować statusy zaproszeń. Możliwe jest anulowanie wysłanego zaproszenia (Oczekujące) oraz usuwanie z listy zaproszeń, które już nie mogą zmienić statusu (Zaakceptowane, Odrzucone, Anulowane).



Ilustracja 16: Zaproszenia - tworzenie nowego zaproszenia.

W celu zaproszenia użytkownika należy podać jego login oraz rolę, jaką otrzyma po zaakceptowaniu zaproszenia. Po wysłaniu formularza zaproszony użytkownik otrzyma prywatną wiadomość ze szczegółami zaproszenia.



Ilustracja 17: Zaproszenia - prywatna wiadomość.

Zaproszony użytkownik w prywatnej wiadomości może przeczytać, do jakiego projektu został zaproszony (link przenosi do strony aukcji, z której powstał projekt, ponieważ użytkownicy, którzy nie są członkami projektu nie mają uprawnień do przeglądania go). Zaproszony również widzi, jaką rolę otrzyma w razie akceptacji zaproszenia. Zaproszenie można przyjąć lub odrzucić klikając odpowiednio w "Akceptuj" lub "Odrzuć".

6.4.5 Członkowie

Portal Auk	cyjny szuka	Panel N	owa aukcja	Aukcje ▼	Prywatne wiadomości	-	Oferty 🕶	Komentarze ▼	Projekty	♥ Wyloguj się(Login_ ◆
Bashirian a	and Sons Czło	onkowie								
Info Zaproszenia	Członkowie Zadania	Pliki Forum								
Login	Kontakt	Rola	Akcje							
Login_1	PW 1@inz.pl	Gość	Opuść proje	ekt						
Login_2	PW 2@inz.pl	Lider	Brak							
Login_5	PW 5@inz.pl	Właściciel	Brak							

Ilustracja 18: Członkowie – gość.

Strona "Członkowie" pozwala na przeglądanie użytkowników biorących udział w projekcie. Widzimy tutaj następujące kolumny:

- Login link do profilu użytkownika.
- Kontakt link "PW" tworzy nową prywatną wiadomość do członka projektu. Link z e-

mailem tworzy nowy list elektroniczny adresowany do wybranego użytkownika.

- Rola rola użytkownika w projekcie.
- Akcje akcje dostępne zalogowanemu użytkownikowi. Każdy członek projektu może go
 opuścić klikając link "Opuść projekt" z wyjątkiem Właściciela i Lidera.



Ilustracja 19: Członkowie – moderator.

Moderator użytkowników projektu może usunąć dowolnego użytkownika oraz może zmienić jego rolę. Użytkownicy z rolami Właściciel oraz Lider nie mogą zostać w żaden sposób edytowani.

6.4.6 Zadania



Ilustracja 20: Zadania – gość.


Zadania pozwalają na przeglądanie listy zadań dostępnych w projekcie. Gość może pobrać wolne zadanie do realizacji oraz zwrócić nadmiar do puli wolnych zadań. Na stronie widzimy kolumny:

- Tytuł tytuł zadania.
- Roboczogodziny szacowana ilość roboczogodzin potrzebnych na realizację zadania.
- Wykonawca login użytkownika, który realizuje wybrane zadanie.
- Status status zadania. Dla zadania dostępne są trzy statusy:
 - Wolny zadanie może zostać pobrane przez członka projektu.
 - W realizacji zadanie jest obecnie realizowane przez użytkownika.
 - Zakończony zadanie zostało wykonane i zaakceptowane przez moderatora zadań.
- Akcje dostępne akcje dla zadania.



Ilustracja 21: Zadania – opis.

Po kliknięciu nazwy zadania w indeksie zadań przeniesiemy się do opisu zadania. Tutaj widzimy szczegółowy opis zadania, ilość szacowanych roboczogodzin oraz dostępne akcje.



Ilustracja 22: Zadania – moderator.

Moderator zadań może dodawać nowe zadania, edytować i usuwać zadania wolne. Dodatkowo może również zwolnić zadanie realizowane przez członka projektu. Jeżeli uzna, że zadanie zostało poprawnie wykonane może je zakończyć.

Portal Aukcyjny	Szukaj Panel	Nowa aukcja	Aukcje ▼	Prywatne wiadomości ▼	Oferty -	Komentarze 🔻	Projekty	Wyloguj się(Login_2)
Bashirian and Sons	s Zadania N	lowe zada	nie					
Info Zaproszenia Członkowie Tytuł Opis	Zadania Pliki Foru	im						
	7 (a & J 💆	▼ Format ▼						
Roboczogodziny Zapisz	<u>Q</u> ⊞ x₁ x¹ Ω							

Ilustracja 23: Zadania - formularz nowego zadania.

Formularz nowego zadania zawiera następujące pola:

- Tytuł tytuł zadania, 5 do 40 znaków.
- Opis szczegółowy opis zadania, 10 do 2000 znaków.
- Roboczogodziny szacowany czas potrzebny na realizację zadania.

Formularz edycji zadań wygląda identycznie jak formularz tworzenia nowego zadania z tą różnicą, że w przypadku edycji wszystkie pola są wypełnione danymi z zadania.

6.4.7 Pliki



Ilustracja 24: Pliki - gość.


Strona "Pliki" pozwala na przeglądanie plików, które zostały wysłane w ramach projektu. Na stronie widzimy kolumny:

- Nazwa nazwa pliku. Link przenosi do strony z informacjami o pliku.
- Rozmiar rozmiar pliku. Użyte zostały przedrostki binarne (IEC 60027[12]).
- Akcje akcje dostępne dla pliku. Gość może jedynie plik pobrać.




Ilustracja 25: Informacje o pliku – gość.

Informacje o pliku wyświetlają wszystkie istotne dane na temat pliku oraz dostępne akcje.



Ilustracja 26: Informacje o pliku - moderator.

Jako moderator plików w podglądzie pliku możemy edytować opis.



Ilustracja 27: Pliki - zamieszczanie nowego pliku.

Moderator plików może również zamieścić nowy plik. Formularz posiada następujące pola:

- Nazwa pliku pole, w którym wybieramy plik do wysłania. Limit to 10MiB.
- Opis opis wysłanego pliku, maksymalnie 500 znaków.


6.4.8 Forum



Ilustracja 28: Indeks tematów – gość.

Indeks tematów pozwala przeglądać tematy zamieszczone na forum projektu. Użytkownik z rolą Gość może tworzyć nowe tematy (link "Dodaj temat"), edytować oraz usuwać tematy zamieszczone przez samego siebie. Na stronie widzimy kolumny :

- Tytuł tytuł tematu. Link prowadzi do listy postów napisanych w temacie.
- Autor autor tematu. Link prowadzi to profilu autora.
- Ostatni post login autora ostatniego postu oraz dokładna data jego zamieszczenia.
- Akcje akcje, które można wykonać na temacie.




Ilustracja 29: Tworzenie nowego tematu.

Każdy użytkownik projektu może utworzyć temat, wypełniając poprawnie formularz:


- Tytuł tytuł tematu, 5 do 50 znaków.
- Pierwszy post pierwszy post zamieszczony w temacie, 10 do 1000 znaków.

Formularz edycji tematu wygląda identycznie, wartości pól są automatycznie wypełnione danymi.



Ilustracja 30: Lista postów - gość.

W każdym temacie członkowie projektu niezależnie od roli mogą zamieszczać swoje posty. Każdy może również edytować oraz usunąć swój post. Na stronie po lewej widzimy awatar, login oraz dane kontaktowe autora postu. Na lewo od nich treść postu wraz z dostępnymi akcjami. U dołu strony widnieje link do utworzenia nowego postu.




Ilustracja 31: Tworzenie nowego postu.

Do utworzenia postu wymagane jest jedynie wypełnienie jego treści. Ilość wpisanych znaków musi się zawierać w przedziale do 1 do 1000.

ortal Aukcyjny	Szukaj	Panel Nowa aukcja	Aukcje - Prywatne w	iadomości 🔻	Oferty -	Komentarze	▼ Projekty	♥ Wyloguj się(Login_2) ▲
Bashirian and Son	s Forum							
nfo Zaproszenia Członkowie	Zadania Plik	i Forum	Dodaj temat					
Tytuł	Autor	Ostatni post	Akcje					
quo occaecati nihil	Login_2	Login_1 23-05-2011 16:13	Usuń Edytuj					
cumque earum quasi	Login_2	Login_2 23-05-2011 14:47	Usuń Edytuj					
Sunt quo et cumque	Login_1	Login_1	Usuń Edytuj					

Ilustracja 32: Indeks tematów - moderator.

Moderator forum ma pełne możliwości edycji na forum. Może tworzyć nowe tematy oraz edytować i usuwać każdy temat zamieszczony na forum.



Ilustracja 33: Lista postów - moderator.

Moderator również ma prawa do dodawania oraz edycji i usuwania każdego postu zamieszczonego na forum.

7. Specyfikacja wewnętrzna

7.1 Wstęp

Framework Ruby on Rails został tak zaprojektowany, aby ułatwić tworzenie stron internetowych. Pozwala pisać mniej kodu, który oferuje większą funkcjonalność niż konkurencyjne rozwiązania. Railsy przyjmują, że istnieje jedno, najlepsze rozwiązanie niektórych problemów i zostały zaprojektowane tak, by zachęcić do wyboru tego rozwiązania. Framework oparty jest o architekturę MVC. Pełne dokumentacje Ruby, jak i Rails można znaleźć pod adresami:

- Ruby http://ruby-doc.org/
- Rails http://api.rubyonrails.org/

7.2 Szczegółowy opis bazy danych

Tabela roles:

- id identyfikator roli
- name nazwa roli
- info uprawnienie do edycji informacji o projekcie
- member uprawnienie do zarządzania członkami projektu
- ticket uprawnienie do edycji zadań projektu
- file uprawnienie do edycji plików projeku
- forum uprawnienie do edycji forum projektu
- created at data utworzenia roli
- updated_at data ostatniej modyfikacji roli

Tabela **membership**:

• id – identyfikator członkostwa

- user id identyfikator użytkownika
- project_id identyfikator projektu
- role_id identyfikator roli
- created_at data utworzenia członkostwa
- updated at data ostatniej modyfikacji członkostwa

Tabela **project_files**:

- id identyfikator pliku
- project_id identyfikator projektu, do którego należy plik
- description opis pliku
- project file file name nazwa pliku
- project_file_file_size rozmiar pliku w bajtach
- created at data utworzenia pliku
- updated at data ostatniej modyfikacji pliku

Tabela **projects**:

- id identyfikator projektu
- auction_id identyfikator aukcji z której powstał projekt
- name nazwa projektu
- owner id identyfikator właściciela projektu
- leader id identyfikator lidera projektu
- duration czas trwania projetku
- status status projetku

- description opis projeku
- created at data utworzenia projektu
- updated at data ostatniej modyfikacji projektu

Tabela users:

- id identyfikator użytkownika
- login login użytkownika

Tabela invitations:

- id identyfikator zaproszenia
- project id identyfikator projektu do którego został zaproszony użytkownik
- user id identyfikator zaproszonego użytkownika
- role_id identyfikator roli jaką otrzyma zaproszony użytkownik
- status status zaproszenia
- created at data utworzenia zaproszenia
- updated_at data ostatniej modyfikacji zaproszenia

Tabela tickets:

- id identyfikator zadania
- project id identyfikator projektu
- user id identyfikator użytkownika
- title tytuł zadania
- description opis zadania
- duration czas potrzebny na realizację zadania

- status status zadania
- created at data utworzenia zadania
- updated_at data ostatniej modyfikacji zadania

Tabela **auctions**:

- id identyfikator aukcji
- owner_id identyfikator autora aukcji
- won offer id identyfikator oferty, która wygrała aukcję
- title tytuł aukcji
- description opis aukcji

Tabela **offers**:

- id identyfikator oferty
- auction id identyfikator aukcji
- offerer_id identyfikator autora oferty
- days czas w realizacji projektu opisanego w aukcji

Tabela **topics**:

- id identyfikator tematu
- project id identyfikator projektu
- user_id identyfikator autora tematu
- title tytuł tematu
- content pierwszy post tematu
- created_at data utworzenia tematu

• updated_at - data ostatniej modyfikacji tematu

Tabela posts:

- id identyfikator postu
- topic id identyfikator tematu, w którym post został napisany
- user id identyfikator autora postu
- content treść postu
- created at data utworzenia postu
- updated at data ostatniej modyfikacji postu

7.3 Struktura folderów

```
./app/controllers – kontrolery aplikacji
./app/controllers/project – kontrolery modułu projektów
./app/helpers – klasy pomocnicze
./app/mailers – klasy obsługujące wiadomości e-mail
./app/models – modele aplikacji
./app/views – widoki aplikacji
./app/views/project – widoki modułu projektów
./config – pliki konfiguracyjne aplikacji
./config/locales – lokalizacje językowe
./config/db – schemat oraz migracje służące do generowania bazy danych
./doc – dokumentacja aplikacji
./lib – dodatkowe moduły do aplikacji
./log – logi aplikacji
```

```
./public – zawartość folderu widoczna przez przeglądarkę
./script – skrypty upraszczające zadania
./test – testy jednostkowe
./tmp – pliki tymczasowe
./vendor – miejsce na kod, który nie został napisany przez nas
```

7.4 Modele

Modele pełnią funkcję pośrednika pomiędzy aplikacja a bazą danych. Są klasami Rubiego odpowiedzialnymi za logikę biznesową aplikacji. Przyjrzyjmy się najbardziej rozbudowanemu modelowi modułu, jaki jest project.rb znajdujący się w folderze ./app/models/

Na początku modułu definiowane są relacje, jakie łączą dany model z pozostałymi modelami.

```
has many :memberships
```

Tworzy relację jeden do wielu z modelem membership. Udostępnia to obiektowi klasy Project między innymi takie metody jak:

- membership_ids zwraca listę identyfikatorów modelu membership powiązanych z obiektem.
- membership_ids= pozwala na przypisanie do obiektu listy identyfikatorów modelu membership.
- memberships zwraca hasz[13] zawierający obiekty klasy membership powiązane z obiektem.
- memberships pozwla na przypisanie do obiektu haszu obiektów klasy membership.

```
has many :users, :through => :memberships
```

Tworzy relację wiele do wiele z tabelą users używając do tego celu tabeli memberhips.

```
has_many :topics, :dependent => :destroy
```

Tworzy relację jeden do wielu z tabelą topics, w razie usunięcia wierszu z tabeli projects

wszystkie wiersze z tabeli topics z nim powiązane zostają usunięte.

```
belongs to :auction
```

Tworzy relację wiele do jednego z tabelą auctions.

Po zdefiniowaniu relacji następuje część kodu odpowiedzialna za walidacje pól dostępnych w modelu.

```
validates :name, :length => { :in => 5..50}
```

Sprawdza czy długość pola name zawiera się w przedziale 5 do 50 znaków.

```
validates :owner id, :presence => true
```

Ta walidacja natomiast sprawdza czy pole owner_id nie jest puste (w przypadku Ruby czy nie jest nil-em).

```
STATUSES = {:active => 0, :finished => 1}
validates :status, :inclusion => { :in => STATUSES.values }
```

Walidacja sprawdza czy pole status posiada wartość zawierającą się w haszu STATUSES.

Każda walidacja w przypadku jej niespełnienia wyświetli odpowiedni komunikat w przypadku błędnie wypełnionego formularzu na stronie, czy też w konsoli w razie próby stworzenia modelu. Walidacje są uruchamiane za każdym razem, gdy zostaje zmieniona wartość sprawdzanego pole obiektu.

```
before_validation :set_default_status, :on => :create
```

Akcja wykonuje metodę set_default_status przed walidacją w przypadku tworzenia nowego obiektu klasy Project.

```
def set_default_status
  self.status = STATUSES[:active] if self.status.nil?
end
```

Metoda zmienia status obiektu na 'active' tylko w przypadku gdy ten nie jest ustalony.

```
after create :add default users
```

Akcja wykonuje metodę add_default_users za każdym razem, gdy zostaje stworzony nowy obiekt klasy Project.

Metoda dodaje do każdego nowo utworzonego projektu dwóch domyślnych użytkowników, jakimi są Właściciel oraz Lider.

```
default scope :order => 'projects.id DESC'
```

Akcja sortuje dane, które zwróciło zapytanie do bazy danych. Dane sortowanie są malejąco po identyfikatorze projetku.

7.5 Controllery

#TODO

7.6 Helpery

#TODO

8. Podsumowanie

#TODO

Bibliografia

- 1: Ruby on Rails, http://rubyonrails.org/
- 2: MVC, http://www.enode.com/x/markup/tutorial/mvc.html

- 3: Basecamp, http://basecamphq.com/
- 4: Isido, http://isido.pl/
- 5: Ruby, http://www.ruby-lang.org/pl/
- 6: ORM, en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
- 7: Ruby Gems, http://en.wikipedia.org/wiki/RubyGems
- 8: MySQL, http://www.mysql.com/
- 9: Linux Mint, http://www.linuxmint.com/
- 10: Distrowatch, http://distrowatch.com/
- 11: Ruby Version Manager, http://beginrescueend.com/
- 12: IEC 60027-2, http://en.wikipedia.org/wiki/IEC 60027

Dodatek A: Indeks ilustracji

Ilustracja 1: Basecamp - strona główna	8
Ilustracja 2: Isido - strona główna demonstracyjnego projektu	9
Ilustracja 3: Diagram przypadków użycia dla Gościa	15
Ilustracja 4: Diagram przypadków użycia dla Moderatora cz.1	16
Ilustracja 5: Diagram przypadków użycia dla Moderatora cz.2	17
Ilustracja 6: Model fizyczny bazy danych	19
Ilustracja 7: Instalacja MySQL	23
Ilustracja 8: Konfiguracja bazy danych	
Ilustracja 9: Działający serwer WWW	27
Ilustracja 10: Strona główna Portalu Aukcyjnego	28
Ilustracja 11: Indeks projektów	29
Ilustracja 12: Informacje o projekcie – gość	30
Ilustracja 13: Informacje o projekcie – moderator	31
Ilustracja 14: Informacje o projekcie – właściciel	31
Ilustracja 15: Zaproszenia – gość	32
Ilustracja 16: Zaproszenia – moderator	33
Ilustracja 17: Zaproszenia - tworzenie nowego zaproszenia	33
Ilustracja 18: Zaproszenia - prywatna wiadomość	34
Ilustracja 19: Członkowie – gość	34
Ilustracja 20: Członkowie – moderator	35
Ilustracja 21: Zadania – gość	35
Ilustracja 22: Zadania – opis	38
Ilustracja 23: Zadania – moderator	38
Ilustracja 24: Zadania - formularz nowego zadania	39
Ilustracja 25: Pliki - gość	40
Ilustracja 26: Informacje o pliku – gość	40
Ilustracja 27: Informacje o pliku - moderator	42
Ilustracja 28: Pliki - zamieszczanie nowego pliku	42
Ilustracja 29: Indeks tematów – gość	43
Ilustracja 30: Tworzenie nowego tematu	44

Ilustracja 31: Lista postów - gość	45
Ilustracja 32: Tworzenie nowego postu	
Ilustracja 33: Indeks tematów - moderator	
Ilustracja 34: Lista postów - moderator.	

Załącznik: Płyta CD

Zawartość:

- portal_aukcyjny.tar.gz postal aukcyjne spakowany jako archiwu tar.gz.
- Portal aukcyjny moduł projektów.pdf wersja elektroniczna pracy w formacie pdf.
- Portal aukcyjny moduł projektów.odt wersja elektroniczna pracy w formacie odt.