


Rascón 13 - topografía preliminar reproducible

Catastro 8037910VK0083N + MDT02-ETRS89-HU30-0657-1-COB2.tif (2019) | ETRS89 / UTM 30N | Análisis preliminar



Cota MDT02



Resultado dentro de parcela

Superficie Catastro	1139 m ²
Superficie geométrica	1138.66 m ²
Cota mínima / máxima	628.77 / 631.48 m
Desnivel total	2.70 m
Pendiente media local	8.4 %
Pendiente p95 / máxima	23.0 / 28.9 %
Dirección de bajada	282° (desde norte)
Longitud A-A'	35.20 m
Desnivel A-A'	2.06 m
Pendiente A-A'	5.9 %

Lectura técnica

La parcela desciende principalmente hacia el O.

El desnivel estimado debe contrastarse con la rasante real de calle, bordillos, acometidas y linderos.

Las cotas proceden de una malla pública interpolada de 2 m: sirven para criba, no para proyecto de obra.


No se ha aplicado suavizado adicional al MDT02.

La fachada/calle debe confirmarse sobre ortofoto, catastro y levantamiento antes de la implantación.


Perfiles topográficos de la parcela

Catastro 8037910VK0083N + MDT02-ETRS89-HU30-0657-1-COB2.tif (2019) | ETRS89 / UTM 30N | Análisis preliminar

A-A' - máxima pendiente ajustada



B-B' - sección transversal



Perfiles muestreados cada 0,25 m mediante interpolación bilineal del MDT02. La precisión aparente de los decimales no equivale a precisión topográfica.
La línea A-A' se calcula desde el plano de mejor ajuste a todas las muestras interiores; B-B' es perpendicular y pasa por el centroide.