



Лабораторная служба Хеликс
Информация в интернете: 365.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная
по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 82575-537F0-00000342

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 27.11.2020 7:31:49

ЗАКАЗЧИК: ООО МЕДЦЕНТР ВТ "ЭКСКЛЮЗИВ"



Место взятия биоматериала: 28117 - Гастроцентр на Комсомольской, Эксклюзив

ПАЦИЕНТ: **Договор:** ПФО-ДОУ-000050482/19, Комсомольская

Фамилия: КОНДРАТЬЕВ

Имя: ЯКОВ

Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пол: Мужской

Возраст: 02.12.1983 (36 лет)

Образец №: 5043450141

Вид материала: Кал

Дата и время взятия образца: 27.11.2020 7:34:48

Валидация (врач): 03.12.2020 22:36:15

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
---------------------	-----------	------------------------

Кальпротектин

Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ, тест-система [CALP0170] Calprotectin ELISA (ALP)

Концентрация	<25 мкг/г	<50
--------------	-----------	-----

Копрологическая эластаза

Метод и оборудование: Иммуноферментный анализ, тест-система [425-8601 (BS-86-01)] PANKREAS-ELASTASE-ELISA

Концентрация	500.00 мкг/г	>200.00
--------------	--------------	---------

Интерпретация: Нормальная функция поджелудочной железы

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 05.12.2020 7:09:53

Заведующая лабораторией  И. И. Скибо/



ЗАКАЗ №: 82575-537F0-00000342

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 27.11.2020 7:31:49

ЗАКАЗЧИК: ООО МЕДЦЕНТР ВТ "ЭКСКЛЮЗИВ"



Место взятия биоматериала: 28117 - Гастроцентр на Комсомольской, Эксклюзив

ПАЦИЕНТ: Договор: ПФО-ДОУ-000050482/19, Комсомольская

Фамилия: КОНДРАТЬЕВ

Имя: ЯКОВ

Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пол: Мужской

Возраст: 02.12.1983 (36 лет)

Образец №: 5043450143

Вид материала: Кал

Дата и время взятия образца:

27.11.2020 7:34:49

Валидация (врач):

04.12.2020 8:50:57

Название/показатель	Результат	Референсные значения	Интерпретация
---------------------	-----------	----------------------	---------------

Дисбактериоз кишечника

Метод: Микробиологический. Оборудование: Масс-спектрометр MALDI-TOF microflex с системой идентификации микроорганизмов
Biotyper, Bruker Daltonics, США.

Бифидофлора	1*10 ⁹	1*10 ⁹ - 1*10 ¹⁰	в пределах нормы
Молочнокислые бактерии	менее 10 ⁵	1*10 ⁷ - 1*10 ⁸	снижено
E.coli типичная	1*10 ⁷	1*10 ⁷ - 1*10 ⁸	в пределах нормы
E.coli с гемолизирующими свойствами	0 %	0% - 5%	в пределах нормы
E.coli лактозонегативные	менее 10 ²	менее 10 ⁵	в пределах нормы
Бактероиды	менее 10 ⁵	1*10 ⁹ - 1*10 ¹⁰	снижено
Клостридии	менее 10 ²	менее 10 ⁵	в пределах нормы
Энтерококки	1*10 ⁴	1*10 ⁵ - 1*10 ⁸	снижено
Условно-патогенная флора			
Citrobacter freundii	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Citrobacter koseri	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Enterobacter cloacae	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Enterobacter aerogenes	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Enterobacter sakazakii	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Pantoea agglomerans	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Edwardsiella tarda	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Klebsiella pneumoniae	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Klebsiella oxytoca	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Hafnia alvei	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Proteus myxofaciens	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Proteus mirabilis	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Proteus vulgaris	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Morganella morganii	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Providencia rettgeri	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Pseudomonas aeruginosa	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Pseudomonas stutzeri	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Pseudomonas putida	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Rautella ornithinolytica	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Serratia marcescens	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Yersinia enterocolitica	не обнаружено	не обнаружено	в пределах нормы
Yersinia pseudotuberculosis	не обнаружено	не обнаружено	в пределах нормы
Acinetobacter baumannii	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Acinetobacter lwoffii	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Alcaligenes faecalis	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Staphylococcus epidermidis	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Staphylococcus haemolyticus	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Staphylococcus aureus	не обнаружено	не обнаружено	в пределах нормы
Candida albicans	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Дрожжевые грибы рода Candida	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы
Aeromonas hydrophila	менее 10 ²	менее 10 ⁴	в пределах нормы

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 27.11.2020 7:31:49

Прочие	менее 10 ²	менее 10 ⁴	не обнаружено
Возбудители сальмонеллезов	не обнаружено	не обнаружено	
Бактерии дизентерийной группы	не обнаружено	не обнаружено	
ЭТ, ЭИ, ЭП эшерихии	не обнаружено	не обнаружено	

Комментарий: Референсные значения приводятся с учетом возраста.

Отчет создан: 05.12.2020 7:09:56

Заведующая лабораторией  И. И. Скибо/



Лабораторная служба Хеликс
Информация в интернете: 365.helix.ru

Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.

Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная
по международным стандартам качества:



ЗАКАЗ №: 82575-537F0-00000342

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 27.11.2020 7:31:49

ЗАКАЗЧИК: ООО МЕДЦЕНТР ВТ "ЭКСКЛЮЗИВ"



Место взятия биоматериала: 28117 - Гастроцентр на Комсомольской, Эксклюзив

ПАЦИЕНТ: Договор: ПФО-ДОУ-000050482/19, Комсомольская

Фамилия: КОНДРАТЬЕВ

Имя: ЯКОВ

Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пол: Мужской

Возраст: 02.12.1983 (36 лет)

Образец №: 5043450142

Вид материала: Кал

Дата и время взятия образца:

27.11.2020 7:34:48

Валидация (врач):

30.11.2020 19:58:10

Название/показатель

Результат

Референсные значения *

Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold)

Метод и оборудование: Иммунохимический

Концентрация

<14.00 нг/мл

0.00 - 50.00

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 05.12.2020 7:09:59

Заведующая лабораторией Скибо И. И. Скибо/