

Дата: 26.01.2026

Полис ОМС: 7847610847000971

ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Липидный профиль (комплекс)

Биоматериал: кровь цельная. Локус: вена.

Тест	Результат	Норма	Отклонение	Критичность отклонения	Ед. изм.
Определение триглицеридов общих	3.89	0.10-2.30	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	ммоль/л
Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-альфа)	0.90	>1.00	отклонение от нормы	Ниже нормы (числовой результат)	ммоль/л
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-бета)	2.71	<3.30	-	-	ммоль/л
Определение холестерина общего	5.39	<=5.2	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	ммоль/л
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), пребета-ЛП	1.78	0.26-1.04	отклонение от нормы	Выше нормы (числовой результат)	ммоль/л

Исполнитель: Алексеева Е.И.