
title: "ОТЧЁТ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ" subtitle: "Этап 1. Размещение заготовки персонального сайта на GitHub Pages" author: "Ялкабов Ислам" date: "2026" _____

Российский университет дружбы народов

Факультет / образовательная программа

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Отчёт по индивидуальному проекту

Тема: Размещение заготовки персонального сайта на GitHub Pages

Этап 1

Выполнил: студент группы НКАбд-05-25 Ялкабов Ислам 1032254180

Москва 2026

1. Цель работы

Целью первого этапа индивидуального проекта является создание и первоначальное размещение персонального веб-сайта на платформе GitHub Pages.

В рамках этапа необходимо:

- установить необходимое программное обеспечение;
 - скачать и подготовить шаблон персонального сайта;
 - создать репозиторий на GitHub;
 - разместить исходные файлы сайта в репозитории;
 - настроить параметр URL сайта;
 - выполнить сборку сайта;
 - опубликовать готовый сайт с использованием GitHub Pages;
 - проверить доступность опубликованного сайта.
-

2. Используемые технологии

Для выполнения первого этапа были использованы следующие инструменты:

Инструмент	Назначение
Windows 11	Операционная система
Visual Studio Code	Редактор исходного кода
Git	Система контроля версий
GitHub	Хостинг исходного кода
GitHub Pages	Хостинг статического сайта
Hugo	Генератор статического сайта
Hugo Blox / Academic	Шаблон персонального сайта
PowerShell	Выполнение команд

3. Установка необходимого программного обеспечения


Для разработки сайта было установлено необходимое программное обеспечение.

В первую очередь был установлен Git, позволяющий выполнять клонирование репозитория, отслеживать изменения и отправлять файлы проекта на GitHub.

Проверка установки Git выполняется командой:

```
git --version
```

В результате терминал должен вывести установленную версию Git.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\islam> git --version
git version 2.55.0.windows.3
PS C:\Users\islam> hugo version
hugo v0.165.0-76a5e1880ab46688155b02e99bab9be2a6134492+extended windows/amd64
BuildDate=2026-08-12T14:26:28Z VendorInfo=gohugoio
PS C:\Users\islam> go version
go version go1.26.7 windows/amd64
PS C:\Users\islam> node --version
v24.19.0
PS C:\Users\islam> npm.cmd --version
11.17.0
PS C:\Users\islam>
```

4. Установка Hugo


Для создания статического сайта был выбран генератор Hugo.

Hugo позволяет преобразовывать файлы содержимого и шаблоны в готовый статический веб-сайт, состоящий из HTML-, CSS- и JavaScript-файлов.

После установки Hugo была выполнена проверка его работоспособности:

`hugo version`

Команда выводит установленную версию Hugo.



```
PS C:\Users\islam> git --version
git version 2.55.0.windows.3
PS C:\Users\islam> hugo version
hugo v0.165.0-76a5e1880ab46688155b02e99bab9be2a6134492+extended windows/amd64
4 BuildDate=2026-08-12T14:26:28Z VendorInfo=gohugoio
PS C:\Users\islam> go version
go version go1.26.7 windows/amd64
PS C:\Users\islam> node --version
v24.19.0
PS C:\Users\islam> npm.cmd --version
11.17.0
PS C:\Users\islam>
```

5. Получение шаблона сайта

В качестве основы персонального сайта был использован готовый шаблон Academic, предназначенный для создания персональных и академических сайтов.

Шаблон содержит готовую структуру проекта, включая:

- конфигурационные файлы;
- каталог содержимого;
- шаблоны страниц;
- стили;
- изображения;
- настройки меню;
- структуру публикаций;

- настройки авторов.

После получения шаблона была сформирована рабочая директория проекта.

Пример структуры проекта:

```
site/
├── assets/
├── config/
├── content/
├── layouts/
├── static/
├── themes/
├── package.json
├── hugo.yaml
└── ...
```

```
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> dir

Directory: C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            8/23/2026   7:50 PM                .devcontainer
d-----            8/23/2026   7:50 PM                .github
d-----            8/23/2026   7:50 PM                .vscode
d-----            8/23/2026   7:50 PM                assets
d-----            8/23/2026   7:50 PM                config
d-----            8/23/2026   7:50 PM                content
d-----            8/23/2026   7:50 PM                data
d-----            8/23/2026   7:50 PM                layouts
d-----            8/23/2026   7:50 PM                static
-a-----            8/23/2026   7:50 PM          1786 .gitignore
-a-----            8/23/2026   7:50 PM           21 .npmrc
-a-----            8/23/2026   7:50 PM          321 go.mod
-a-----            8/23/2026   7:50 PM          198 hugoblox.yaml
-a-----            8/23/2026   7:50 PM          1129 LICENSE.md
-a-----            8/23/2026   7:50 PM          1863 netlify.toml
-a-----            8/23/2026   7:50 PM           567 package.json
-a-----            8/23/2026   7:50 PM        22764 pnpm-lock.yaml
-a-----            8/23/2026   7:50 PM        10962 README.md
```

6. Открытие проекта в Visual Studio Code

После получения шаблона каталог проекта был открыт в редакторе Visual Studio Code.

Visual Studio Code использовался для:


- редактирования конфигурации Hugo;

- изменения содержимого страниц;
- работы с Markdown-файлами;
- редактирования YAML-конфигурации;
- просмотра структуры проекта;
- запуска команд в терминале.

Проект был открыт через команду:

`code .`

либо непосредственно через меню File → Open Folder.



7. Локальный запуск сайта

Перед публикацией сайта необходимо было проверить его работу локально.

Для запуска локального сервера Hugo использовалась команда:

```
hugo server
```

При необходимости для более стабильного обновления страниц можно использовать:

```
hugo server --disableFastRender
```

После успешного запуска Hugo сообщает адрес локального сервера.

Обычно сайт становится доступен по адресу:

```
http://localhost:1313/
```

Открытие данного адреса в браузере позволяет проверить внешний вид сайта до его публикации.

```

      | EN
-----|-----
Pages          | 93
Paginator pages | 0
Non-page files  | 23
Static files    | 1
Processed images | 177
Aliases         | 20
Cleaned         | 0

Built in 3031 ms
Environment: "development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
```

8. Создание репозитория GitHub

Следующим этапом стало размещение исходного кода проекта на GitHub.

На GitHub был создан репозиторий для персонального сайта.

Репозиторий используется для:

- хранения исходного кода;
- контроля версий;

- публикации сайта;
- автоматического обновления сайта;
- хранения истории изменений проекта.

После создания репозитория локальный проект был связан с удалённым репозиторием.

Для проверки текущего состояния Git использовалась команда:

```
git status
```

```
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> git add .
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'upstream/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   config/_default/hugo.yaml
        new file:   go.sum
        new file:   package-lock.json
        modified:   package.json

PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> |
```

9. Добавление файлов проекта в Git

После подготовки проекта файлы были добавлены в индекс Git:

```
git add .
```

После этого была выполнена фиксация изменений:

```
git commit -m "Initial website setup"
```

Таким образом, первоначальное состояние сайта было сохранено в истории Git.

```
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> git commit -m "Initial in
dividual project setup"
[main 03ef0c4] Initial individual project setup
 4 files changed, 1301 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 go.sum
 create mode 100644 package-lock.json
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site>
```

10. Отправка проекта на GitHub

После создания commit локальные изменения были отправлены в удалённый репозиторий GitHub.

Для этого использовалась команда:

```
git push -u origin main
```

После успешного выполнения команды файлы проекта появились в удалённом репозитории.

Проверить содержимое репозитория можно непосредственно на странице проекта GitHub.

```
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site> git push -u origin main
Enumerating objects: 4316, done.
Counting objects: 100% (4316/4316), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2450/2450), done.
Writing objects: 100% (4316/4316), 15.89 MiB | 357.00 KiB/s, done.
Total 4316 (delta 1387), reused 4301 (delta 1380), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1387/1387), done.
To https://github.com/YalkabovYslam-001/individual-project.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\islam\Desktop\individual-project\site>
```

11. Настройка URL сайта

Для корректной работы сайта на GitHub Pages необходимо настроить базовый URL.

В конфигурационном файле Hugo указывается адрес будущего опубликованного сайта.


Пример:

```
baseUrl: "https://YalkabovYslam-001.github.io/..."
```

Конкретное значение baseUrl зависит от названия GitHub-репозитория.

Параметр baseUrl необходим Hugo для корректного формирования абсолютных ссылок на:

- страницы;
- изображения;
- CSS-файлы;
- JavaScript;
- другие ресурсы сайта.



12. Подготовка сайта к публикации


Перед публикацией была выполнена сборка сайта.

Для проверки успешной генерации статических файлов использовалась команда:

```
hugo
```

В случае успешной сборки Hugo выводит информацию о количестве созданных страниц, статических файлов и времени сборки.

Полученные статические файлы предназначены для размещения на веб-хостинге.



13. Публикация сайта на GitHub Pages

Для публикации сайта была использована возможность GitHub Pages.

GitHub Pages позволяет размещать статические веб-сайты непосредственно из репозитория GitHub.

В настройках репозитория необходимо перейти в раздел:

Settings → Pages

После этого выбирается источник публикации сайта.

В зависимости от используемой структуры проекта публикация может выполняться через:

- GitHub Actions;
- отдельную ветку;
- каталог с готовыми статическими файлами.

После выполнения процесса публикации GitHub Pages предоставляет URL опубликованного сайта.

The screenshot shows the GitHub Actions interface for a repository named 'YalkabovYslam-001' under the path 'individual-project'. The selected workflow is 'Deploy Hugo site to Pages', and the specific run is 'Configure GitHub Pages URL #2'. The run status is 'Success', with a total duration of 54s and 1 artifact. The workflow steps shown are 'build' (36s) and 'deploy' (10s). The 'deploy' step includes a URL: <https://yalkabovyslam-001.github.io/indivi...>. The workflow is triggered by a push to the 'main' branch. Below the workflow steps, there is a section for 'Annotations' showing 2 warnings.

YalkabovYslam-001 / individual-project

Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security and quality Insights Settings

← Deploy Hugo site to Pages

✓ **Configure GitHub Pages URL #2**

Summary

Triggered via push 6 minutes ago

YalkabovYslam-001 pushed dc1788d main

Status	Total duration	Artifacts
Success	54s	1

hugo.yaml
on: push

✓ build 36s

✓ deploy 10s
<https://yalkabovyslam-001.github.io/indivi...>

Annotations
2 warnings


14. Проверка опубликованного сайта

После завершения публикации был выполнен переход по URL GitHub Pages.

На опубликованном сайте должна отображаться заготовка персонального сайта.

Проверялись:

- доступность главной страницы;
- загрузка CSS;
- корректность отображения элементов;
- отсутствие критических ошибок;
- правильность URL;
- доступность сайта через Интернет.



15. Результат выполнения этапа

В результате выполнения первого этапа была создана основа персонального сайта и выполнена его публикация.

В ходе работы:

1. Установлено необходимое программное обеспечение.
 2. Получен шаблон персонального сайта.
 3. Создан локальный проект Hugo.
 4. Проект открыт и подготовлен в Visual Studio Code.
 5. Создан Git-репозиторий.
 6. Исходные файлы добавлены в Git.
 7. Выполнен первоначальный commit.
 8. Проект размещён на GitHub.
 9. Настроен параметр baseURL.
 10. Выполнена локальная сборка сайта.
 11. Настроена публикация через GitHub Pages.
 12. Выполнена проверка доступности опубликованного сайта.
-

16. Вывод

В рамках первого этапа индивидуального проекта была создана и опубликована базовая версия персонального сайта.

В процессе работы были получены практические навыки использования генератора статических сайтов Hugo, системы контроля версий Git и сервиса GitHub. Также была выполнена настройка URL сайта и его публикация с использованием GitHub Pages.

Полученная заготовка является основой для дальнейшего развития проекта. На следующих этапах в неё будут добавлены персональная информация, сведения об образовании и интересах, навыки, опыт, достижения, научные и библиометрические ресурсы, публикации и другие элементы персонального сайта.